



## ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn

Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601

E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

## MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer  
ÅMH-Pn 29/12 2010-0947

Beslutsdatum  
10.10.2012

### Sökanden

Ålands Problemvfall Ab  
Ödanböle  
Jomala

### Ärende

Ansökan avser tillstånd för en offentlig anläggning med mottagning av återvinningsbart och farligt avfall där man bland annat kommer att uppföra en container-ramp för sortering och uppsamling av avfall, komprimera avfall samt behandla spillvatten från hantering av oljeavfall. Verksamheten utförs på ett arrenderat område med arealen ca 10000 m<sup>2</sup> som utgör en del av fastigheten Myran Rnr 2:10 och fastigheten Karlskog Rnr 2:8 i Ödanböle by, Jomala.

Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, samt 28b § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen.

### Beslut

#### Miljö tillstånd

ÅMHHM beviljar tillstånd för mottagning, sortering, mellanlagring, återvinning och viss behandling av vanligt avfall och farligt avfall vid en offentlig anläggning på ett område med arealen ca 10000 m<sup>2</sup>, vilken utgör en del av fastigheten Myran Rnr 2:10 och fastigheten Karlskog Rnr 2:8 i Ödanböle by, Jomala. Därtill beviljas tillstånd för transport av vanligt och farligt avfall på Åland.

Miljö tillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.

### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Tillståndsinnehavaren ska lämna en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor **senast 31.10.2022**. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e i miljöskyddslagen.

### Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

### Miljökonsekvensbedömning

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

### Villkor och föreskrifter

Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

### **Allmänt**

1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som möjligen förorsakas av verksamheten. Negativ miljöpåverkan vid verksamhet på anläggningen ska undvikas, undanröjas eller begränsas genom att tillståndsinnehavaren vidtar rimliga åtgärder vid behov.  
4 § miljöskyddslagen
2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka verksamhet vid anläggningen så att detta miljötillstånd följs.  
Tillståndsinnehavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.  
7 § miljöskyddslagen
3. Regelbunden skadedjursbekämpning ska utföras och dokument över detta ska på begäran kunna uppvisas vid tillsyn.  
24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

4. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
- 55 dB L A<sub>eq</sub> dagtid kl. 07-18 helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag
  - 50 dB L A<sub>eq</sub> kvällstid kl. 18-22 helgfri måndag till fredag
  - 45 dB L A<sub>eq</sub> övriga tider
- 24 § punkt a miljöskyddslagen
5. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen.
- 24 d § miljöskyddslagen

### **Avfallshanteringen**

6. Totalt får högst 6 500 ton vanligt avfall per år och 1500 ton fast farligt avfall mottas, sorteras och mellanlagras i verksamheten på anläggningen i Ödanböle.
- 24 § 2 mom. miljöskyddslagen
7. Endast sådana avfallskategorier<sup>i</sup> som anges nedan får hanteras men inte behandlas:
- **Endast 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07 till 02 01 10**
  - **03, 04 hela kategorin**
  - **06, 07, 08, 09 hela kategorin**
  - **11, 12, 13 hela kategorin**
  - **15 hela kategorin**
  - **16 inte 16 04**
  - **17 inte 17 03 med undantaget 17 03 02, inte 17 05 med undantaget 17 05 03 och 17 05 04 samt inte 17 06**
  - **18, 20 inte 20 01 08**

Biologiskt nedbrytbart avfall såsom matavfall 20 01 08 och biprodukter under hela kategori 02 får inte hanteras på området. Inte heller kategori 01, 05, 10, 14 eller 19. Undantag enligt villkor 9 får göras för avfall 17 05 03 eller 17 05 04 som innehåller oljeföreningar.

Ifall hantering av andra typer av avfall än de som specificerats i listan över godkända avfallskategorier ovan planeras vid anläggningen ska ÅMHM godkänna mottagning och hanteringen av sådana tillkommande avfallskategorier innan avfallet får mottas i verksamheten.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen

8. Inom området får ingen deponering förekomma, endast mellanlagring och hantering samt viss behandling av vanligt och farligt avfall. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte överstiga 3 år före vidaretransport till slutmottagaren sker.

Ifall tillståndsinnehavaren innehar avfall som den slutliga omhändertagaren av avfallet inte tar emot vid deponi eller annan avfallsanläggning måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM. Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot och vem som levererat samt innehar avfallet.  
8f § renhållningslagen

9. På området får avfallstypen oljeförorenat och metallförorenat vatten hanteras i en total mängd av 900 ton per år. Det oljehaltiga vattnet och övrigt flytande oljeavfall får behandlas så att oljan samlas upp i en uppsamlingsbehållare och oljevattnet behandlas i ett processreningsystem innan det får släppas ut i en för ändamålet särskild dagvattenbrunn med oljeavskiljning och sedan avledas till lakvattenbassängen.

24 § punkt a miljöskyddslagen, 5 kap. 1 § vattenlagen, 28e § punkt 2, 3 och 5 renhållningslagen

10. Förorenad jord och liknande material i avfallskategorin 17 05 03 och 17 05 04, får mottas i en total mängd av 1000 ton per år. Olje-, asfalt- och bensinförorenad jord får endast tillfälligt lagras på anläggningen i tätt slutna containers som är övertäckta. Tillståndsinnehavaren ska låta ta prov av materialet och bestämma innehållet av föroreningar och dess halt samt avlägsna materialet utan dröjsmål efter innehållsbestämning och beslut om fortsatt hantering.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen

11. Avfall får inte förekomma på andra platser eller i andra kärl på området än de som anvisas i situationsplan, om de inte tillfälligt förvaras på området i lämpligt kärl med ÅMHM:s godkännande.

För området ska alltid finnas en aktuell situationsplan. Ifall tillståndsinnehavaren utför ändringar, flyttar behållare eller omstrukturerar ska en ny situationsplan lämnas till ÅMHM.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

12. Området som enligt situationsplan utgör avfallshanteringsplats med hårdgjord yta ska förses med lutning mot kontrollerat lakvattendike med avrinning till oljeavskiljare och befintligt lakvattensystem på fastigheten. Möjlighet till provtagning av lakvattnet ska finnas och anläggningen ska ha ett egenkontrollprogram för kontroll av lakvattnets kvalitet. Slutna eller

invallade områden med egen uppsamling av lakvatten omfattas inte av krav på kontrollerad avrinning.

En plan för avrinningsområdet och tillgängliga uppsamlingsdiken ska upprättas. Planen ska även innehålla förslag till lämpliga provtagningspunkter för bestämning av lakvattenkvaliteten. Planen lämnas till ÅMHM för godkännande **senast inom 1 år** från detta besluts ikraftträdande.

24 punkt b § miljöskyddslagen, 5 kap. 1 § vattenlagen

13. Hantering av avfall får endast ske på iordningställd och hårdgjord yta och i behållare avsedda för ändamålet. Farligt avfall exklusive undantagen nedan, ska dessutom förvaras under tak eller i behållare som är övertäckta om avfallet förvaras utomhus alternativt ska avfallet förvaras inomhus på gjutna golv utan avlopp eller i för ändamålet avsedd miljöcontainer.

- Vitvaror som kylar och frysar m.fl. får förvaras utomhus på en avgränsad yta utan tak.
- Däck kan förvaras på en hårdgjord yta.
- Impregnerat och behandlat trä får förvaras utomhus i tät behållare utan tak.
- Flytande oljehaltigt avfall får förvaras utomhus i för ändamålet lämpliga behållare i en färdigställd invallning på området. Invallningen ska rymma minst hälften av de förvarade behållarnas volym + 10 % av deras sammanlagda volym.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall inte blandas sinsemellan i syfte att erhålla ändamålsenlig och miljömässigt säker avfallshantering. Avfallsplatsen eller -behållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstyp.

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8 § punkt b och c renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen

14. Kemikalier och kemikalieavfall ska förvaras i separata utrymmen som ska ha tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering och olyckstillbud bl.a. tillräckliga läckageskydd, skyddande ventilering, lås och sakna avlopp så att spill vid olyckor omedelbart kan omhändertas. Verksamhetens utsläpp till luft ska minimeras genom en väl fungerande ventilation som vid behov förses med filterrening. En plan över vilken teknik som används och tidpunkt när tekniken är installerad ska lämnas till ÅMHM för godkännande **senast inom 1 år** från detta besluts ikraftträdande.

24 § punkt b, 26 § 4 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 2, 3 renhållningslagen

15. Anläggningen med tillhörande utrustning ska underhållas och skötas kontinuerligt och tillståndsinnehavaren ska se till att avfallskärl eller behållare sköts och hålls i användbart skick. Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Olyckor där avfall läcker ut i omgivningen ska omedelbart rapporteras till ÅMHM. Om misstanke uppkommer att omgivningen förorenas av lakvatten, ytavrinning eller fast avfall från anläggningen ska ÅMHM underrättas samt tillståndsinnehavaren vidta åtgärder för att avhjälpa miljöföroreningen i samråd med ÅMHM.

24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 8a § och 28e punkt 2 renhållningslagen, 4 kap. 7-8 §§ vattenlagen

### Egenkontroll och övervakning

16. Ett register ska föras över farligt avfall som hanteras vid anläggningen samt över in- och utgående transporter av farligt avfall. Följande uppgifter ska antecknas i registret:

- Avfallets mängd och art enligt avfallskoden<sup>i</sup>
- Avfallets ursprung (typ av hushålls- eller företagsavfall) och destination (mottagare)
- Transportmetod/transportör (namngiven transportör)
- Behandlingsmetod och andra uppgifter som kan behövas för övervakning av avfallets miljöfarlighet t ex olyckor eller exceptionella händelser.

Registret ska sparas i 10 år och kunna visas för ÅMHM vid inspektion samt en sammanställning lämnas vid behov för statistik.

26 § miljöskyddslagen, 28l § renhållningslagen

17. Personalen ska ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av avfallet vid anläggningen och vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckshändelser.

7 § miljöskyddslagen

18. Lakvattnet som avrinner från området ska kontrolleras regelbundet. För anläggning ska ett ändamålsenligt kontrollprogram upprättas och lämnas till ÅMHM för godkännande **senast inom 1 år** från detta besluts ikraftträdande.

Lakvatten och annat vatten från områden där avfall och farligt avfall förvaras ska genomgå rening i lakvattenbassängen om halterna överstiger åtminstone följande gränsvärden:

Parameter	Gränsvärde
Aluminium	200 µg/l
Ammonium (grundvatten)	500 µg/l
Antimon	5 µg/l

Arsenik	10 µg/l
Barium	1 mg/l
Bekämpningsmedel- enskilda	0,1 µg/l
Bekämpningsmedel- totalt	0,5 µg/l
Bensen	1,0 µg/l
Bens (a) pyren	0,01 µg/l
Bly	10 µg/l
Bor	1,0 mg/l
Bromat	10 µg/l
Cyanid	50 µg/l
1,2 dikloreten	3,0 µg/l
Järn	200 µg/l
Kadmium	0,3 µg/l
Konduktivitet	5-50 mS/m
Koppar	0,2 mg/l
Klorfenoler – totalt	10 µg/l
Klorid	250 mg/l
Krom	50 µg/l
Kvicksilver	1,0 µg/l
Lösta/emulgerade kolväten Opolära alifatiska kolväten (mineralolja)	0,1 mg/l
Magnesium	30 mg/l
Mangan	50 µg/l
Nickel	20 µg/l
Nitrat ytvatten	50 mg/l
Nitrat grundvatten	5 mg/l
Nitrit ytvatten	0,1 mg/l
Nitrit grundvatten	0,50 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten cancerogena PAH, Σ av 5 föreningar	0,1 µg/l
pH	6-8
Tetrakloreten, trikloren - totalt	10 µg/l
TOC	< 20 mg/l
Zink	1,0 mg/l

Provtagning av vatten och sediment i omgärdande diken och grundvatten inom området bör genomföras på ett tillräckligt antal platser och analyseras för ovanstående parametrar med jämna mellanrum. Därtill ska behövliga parametrar som temperatur, alkalinitet, konduktivitet, syrehalt, totalfosfor, totalkväve, COD<sub>Mn</sub>, BOD<sub>7</sub> och sulfat (ej i grundvatten) mätas i vattenproverna samt grundvattennivån fastställas.

God laboratoriepraxis ska iakttas vid provtagningen och vattenproven ska vara representativa för verksamheten och/eller tidsperioden. Prover ska analyseras i ett av myndigheterna godkänt laboratorium.

4, 5 och 24a §§ miljöskyddslagen, 7 § vattenlagen

19. Utgående från nuvarande bränsleförbrukning i verksamheten ska

- beräknade årliga utsläpp av mängden kväveoxid (NO<sub>x</sub>), oförbrända kolväterester (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO<sub>2</sub>) och partiklar rapporteras årligen till ÅMHHM i enlighet med villkor 21.
- åtgärder för att minska utsläpp till luft ska föreslås.

24 § punkt a miljöskyddslagen

20. Verksamhetens utsläpp till luft ska minimeras genom en väl fungerande ventilation i anläggningens byggnader.

Ventilationsanläggningar ska kontrolleras genom ett egenkontrollprogram. Verksamhetsutövaren ska upprätta egenkontrollprogrammet och efterfölja det kontinuerligt och även dokumentera särskilt viktiga moment. Programmet ska åtminstone innehålla rutiner för:

- byten av filter då sådana finns
- rening av ventilationsutrustning och tillhörande rör
- anteckning och åtgärder vid olyckstillbud

Dokumentation ska finnas tillgängligt i verksamheten och kunna uppvisas för ÅMHHM vid inspektion.

24 § punkt a miljöskyddslagen

21. En rapport för verksamheten ska årligen sammanställas och lämnas till ÅMHHM senast 31 mars varje år. De kontrolluppgifter som ska ingå är:

- specifikation över hanterad mängd avfall per år i enlighet med villkoren i detta tillstånd
- resultat av dagvattenprovtagningen
- övriga kontrolluppgifter som framgår av detta tillstånd.

26 § 1 mom. miljöskyddslagen

### **Avfallstransporter**

22. Tillståndsinnehavaren svarar för att transport av avfallet från anläggningen sker till en godkänd avfallsmottagare. Mottagare och transportörer, vilka för avfallet till mottagaren, ska inneha beslut om miljötillstånd eller miljögranskning av ÅMHHM eller vara behöriga verksamhetsutövare enligt gällande lag.

2b §, 8f §, 28i § och 28n § renhållningslagen

23. Ett transportdokument med uppgifter om varje enskild transport av farligt avfall ska upprättas och medfölja varje transport samt en kopia av dokumentet lämnas till mottagaren.

Transportdokumentet ska innehålla följande uppgifter;



- i) Namn på innehavaren, transportören och mottagaren av det farliga avfallet samt deras kontaktuppgifter.
- ii) Tidpunkten för transporten av det farliga avfallet samt metoden för förpackning och transport av avfallet.
- iii) Avfallsproducentens namn (om annan än innehavaren av avfallet), kontaktuppgifter samt den verksamhet, ort/kommun där det farliga avfallet har uppkommit eller, om det är fråga om farligt avfall som uppkommit i hushåll eller jämförbar verksamhet anges "farligt avfall från hushåll i [kommun/ort]". [kommun/ort] ersätts med namnet på kommunen eller orten där avfallet härstammar ifrån.
- iv) Uppgift om mängd och avfallets form (fast, flytande, gas) samt det farliga avfallets namn och avfallskod.
- v) Det farliga avfallets huvudsakliga egenskaper<sup>ii</sup>.
- vi) Platsen där det farliga avfallet ska återvinnas eller behandlas samt behandlingsmetod (återvinning, energiåtervinning, deponering m.fl.).
- vii) Försäkran om riktigheten av ovanstående uppgifter från innehavaren av det farliga avfallet och mottagaren, genom deras respektive underskrifter och datum.

8 § och 28e § punkt 6 renhållningslagen

24. Redovisning av farligt avfall ska ske genom påskrift på emballaget. Emballaget ska förses med varningspåskrifter enligt gällande bestämmelser.

Om avfallet förvaras i ursprungligt emballage och avfallets sammansättning eller egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne avfallet huvudsakligen består av, kan de varningspåskrifter som finns från tidigare på emballaget användas eller kompletteras med utförligare uppgifter.

28e § punkt 3 renhållningslagen

---

<sup>i</sup> Avfallskoden framgår av förteckningen över de vanligaste typerna av avfall och över Problemavfall, se 2 § landskapsförordningen (2011:74) om renhållning.

<sup>ii</sup> Avfallets olika egenskaper uppräknas i bilaga 4 i riksförordningen om avfall (FFS 1390/1993), vilken gäller på Åland med stöd av 1 § landskapsförordningen (2011:74) om renhållning.

## Beslutsmotiveringar

### Verksamheten och dess placering

Ålands Problemavfall Ab, nedan ÅPAB, avser att fortsätta sin verksamhet vid anläggningen i Ödanböle, Jomala, istället för att avveckla och flytta hela verksamheten till Hellesby, Hammarland. Miljötillståndet avser verksamhet på del av Myran Rnr 2:10 och fastigheten Karlskog Rnr 2:8 som ägs av Mariehamns stad och arrenderas av Svinryggens deponi Ab som i sin tur arrenderar ut en del av fastigheten till ÅPAB. Fastigheterna ingår inte i en detalj- eller generalplan, men har en deponiplan från 1991. Eftersom avfallshandling pågått på området en längre tid både på stomfastigheten och på ÅPAB:s del av området, tidigare även med hälsonämndens godkännande, är platsen lämpad för verksamheten med beaktande av sannolikheten för och omfattningen av den negativa miljöpåverkan som verksamheten riskerar att leda till. Platsens förutsättning för verksamhet i 6 § miljöskyddslagen uppfylls.

### Processuella motiveringar

Verksamheten är tillståndspliktig då den omfattar avfallsverksamhet med återvinning i offentlig anläggning enligt bilaga 1 punkt 5 i landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, nedan miljöskyddsförordningen, dvs. prövning för en anläggning som omfattas av 28 b § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen.

Ett förfarande med gemensam behandling av ärenden med betydande inverkan på varandra följer av 22 § förvaltningslagen (2008:9). ÅMHM konstaterar att ÅPAB:s verksamhet är belägen i anslutning till Svinryggens deponi Ab. Svinryggens deponi Ab har en pågående avfallshandling och -deponering, vilket beaktats i avgörandet. Svinryggens deponi Ab har gett ÅPAB möjlighet att upprätta ett fungerande avrinningssystem genom att låta lakvatten avledas till Svinryggens deponi Ab:s reningsanläggning på ett kontrollerat sätt. Svinryggens deponi Ab:s verksamhet har en ansökan om ändrad verksamhet anhängiggjort hos ÅMHM men avgörandet i sak för Svinryggens deponi Ab har inte en direkt påverkan på innehållet i ÅPAB:s miljötillstånd. Av 22 § förvaltningslagen framgår även att gemensamt avgörande av ärenden inte behöver ske om det är onödigt med hänsyn till ärendets art eller natur. ÅMHM konstaterar således att det är ändamålsenligt att prövningsnämnden avgör ÅPAB:s verksamhetsförutsättningar vid ett skilt beslutstillfälle för att inte fördröja ärendet. I tillståndet har både synergieffekter enligt ÅPAB:s avtal med Svinryggens deponi Ab och den totala miljöpåverkan på området beaktats i beredningen av tillståndet.

### Allmänna innehållsmotiveringar

ÅMHHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av avfallsverksamheten samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHHM konstaterar att då tillståndsinnehavaren vid utförandet av verksamheten iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § miljöskyddslagen. ÅMHHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.

För att i enlighet med de allmänna bestämmelserna uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs tillståndsinnehavaren nödvändiga allmänna och specifika villkor om miljöhänsyn bland annat genom att hålla en ansvarig person för avfallsverksamheten, utföra regelbunden skadedjurs bekämpning, begränsa ljudnivåer som stör omgivningen samt reglera avfallshanteringen, tillhandahålla situationsplan, ordna områdets lakvattenavrinning och -uppsamling och övervaka verksamheten på ett kontrollerat och noggrant redovisat sätt. Villkoren föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.

### Detaljerade innehållsmotiveringar

Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och möjligheten att förebygga och begränsa negativ miljöpåverkan enligt 4 § miljöskyddslagen. ÅPAB avser att begränsa olägenhet i form av buller från verksamheterna genom att arbete främst kommer att ske under vardagar kl. 07-18, vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. ÅMHHM reglerar ljudnivåerna i villkor genom att ange högsta ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid olika verksamhetstider så att ändamålet med verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots begränsning av ljudnivån. Även om ÅPAB begränsar verksamhetstiderna har ÅMHHM märkt att det i allmänhet uppstår tillfälliga behov att utföra vissa tillhörande arbetsmoment, varvid ÅMHHM reglerat ljudnivån även för övriga tidpunkter på dygnet.

För verksamheten ska alltid finnas en situationsplan som är aktuell hos ÅMHHM och situationsplanen ska hållas uppdaterad för tillsynen. Villkor om att hålla en aktuell situationsplan för avfallshanteringen har stöd i 26 § miljöskyddslagen.

Det innehåll som ett tillstånd för avfallsverksamhet ska ha framgår av 28e § punkt 1-7 i renhållningslagen. Avfall ska hanteras på hårdgjort och beständigt underlag samt sorteras och hållas i lämpliga behållare för att garantera en rationell och miljösäker hantering. Farligt avfall ska dessutom hållas skilt från annat avfall och flytande former hållas i täta behållare i invallat område eller övertäckt beroende av avfallstyp. Vissa typer av farligt avfall undantas från krav på täta underlag och övertäckning t.ex. vitvaror och däck. Hantering av avfall ska alltid ske i enlighet med kravbestämmelserna i 8a-8f §§ renhållningslagen och villkoren utfärdas med stöd av 24 § punkt b i miljöskyddslagen. Förorening från hantering av avfall såsom läckage, spill och utsläpp av ämnen ska begränsas av tillämpliga skyddsåtgärder så att förorening av miljön undviks i enlighet med 5 § miljöskyddslagen och 28e § 3 punkten renhållningslagen. All hantering av avfall ska ske på ett sådant sätt att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att miljöhänsynen blir oskälig i enlighet med bedömning av miljöskyddslagens 4 §.

Mängd och typ av avfall har fastställts i beslutet enligt 28e § punkt 1 i renhållningslagen. Avfallskategorierna baserar sig på ansökan med undantag av avfallskategorin för vissa uppgrävda förorenade massor med avfallskod 17 03 samt 17 05 05 till 17 05 08. De undantagna avfallskategorierna utgör bl.a. tjärasfaltmassor och muddermassor eftersom ÅPAB:s anläggning inte är anpassad för hantering av dessa specifika avfall avseende de tekniska kraven på slutan hantering med egen separat lakvattenuppsamling och särskild behandling. Inte heller är det ändamålsenligt att ÅPAB hanterar asbest på området då deponering kan ske direkt på Svinryggens deponi Ab eftersom avfallets hälsovådlighet kräver att få mellanhänder involveras och avfallet hålls tätt från den auktoriserade avlämnaren till det slutliga omhändertagandet. Ansökan omfattar inte heller kategorier som sprängämnen eller avfall från mineralbrytning mm.

Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndsinnehavaren skyldig att iaktta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 kap. 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. ÅMHM finner att dagvatten ska uppsamlas och kontrollerat avledas från ytor där avfall hanteras i syfte att uppsamla det lakvatten som kan vara påverkat av verksamheten. Kontroll av lakvatten ska ske och vatten som avleds vidare ut i recipient ska underskrida de fastställda gränsvärdena. Om halter av ämnen i lakvatten överstiger gränsvärdena ska de avledas till lakvattenbassängen på ett sådant sätt att de inte stör den pågående

reningsprocessen i bassängen. ÅMHM har ålagt ÅPAB att inom viss tid lämna ett förslag till kontrollprogram med provtagningsplatser till myndigheten för godkännande med stöd av 26 § 4 mom. miljöskyddslagen.

Hantering av förbrukade kemikalier eller kemikalieavfall är förknippat med både hälso- och miljörisker. ÅMHM ställer krav på att dessa förvaras i särskilda och väl ventilerade utrymmen som saknar avlopp för att hindra spridning av farliga utsläpp till omgivningen. Ventilationen ska underhållas kontinuerligt varför underhållet behöver ingå i en egenkontrollplan. Tekniken för ventilationen i befintliga lokaler är undermåliga för ändamålet varvid ÅMHM även ålägger ÅPAB att lämna en plan över förbättrade tekniska lösningar som motsvarar anläggningens behov. Förbud och begränsning av utsläpp regleras genom 24 § punkt a miljöskyddslagen och planer i 26 § 4 mom. samma lag. Övriga belastande utsläpp från verksamhet utgör VOC från bränsleförbrukningen. I syfte att minska verksamhetens totala miljöbelastning ska luftutsläppet övervakas genom att ÅPAB beräknar och rapporterar de årliga utsläppen samt vidtar åtgärder för att minska dessa då det är möjligt, med stöd av 24 § punkt e i miljöskyddslagen.

För den egna övervakningen och kontrollen ställs krav på att verksamhetsutövaren ska hålla ett register över avfallet med stöd av 281 § renhållningslagen. ÅMHM har även ålagt ÅPAB att lägga fram planer för egenkontroll till tillsynsmyndigheten för godkännande samt fastställt att delar av egenkontrollen ska rapporteras till myndigheten årligen.

#### Avfallstransporter

I beslutet har villkor för transportverksamhet ställts med stöd av 26 § miljöskyddslagen. Villkor 23 om att tillhandahålla transportdokument vid transporter krävs för att möjliggöra egenkontroll och redovisning av avfall. Transportdokument med avfallsinnehavarens försäkran ska överlämnas till den mottagande avfallsanläggningen som har en skyldighet att förvara informationen från transportdokument i minst 10 års tid i enlighet med 281 § i renhållningslagen. Villkor 24 om redovisning av farligt avfall med varningspåskrifter och fraser om fara och säkerhetsåtgärder ställs med stöd av bestämmelserna 8a § och 8d § i renhållningslagen i syfte att verksamhetsutövaren ska kunna kontrollera den egna verksamheten så att sammanblandning inte sker i strid med förbudet i lag.

**Avgift**

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift för tillstånd i enlighet med 14 § i Ålands landskapsregerings beslut (2012:6) om taxa för ÅMHM.

Mindre anläggning för återanvändning/återvinning av fast avfall	5980,00
Annonskostnad, ingen delgivning i tidningen	00,00
<b>Totalt, €</b>	<b>5980,00</b>

**Bilagor**

1. Ärendehantering
2. Situationsplan
3. Principen för processhantering av oljeförorenat vatten
4. Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ordförande Ulrika Karlsson  
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström  
Miljöskyddsinspektör

## ÄRENDEHANTERING

### Ansökan och beredning

Ålands Problemafval Ab, ÅPAB, har den 15 november 2010 lämnat ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Ödanböle, Jomala. Ärendet har kompletterats 23.11.2010, 15.11 och 17.11 samt 29.11.2011 och slutligen 15.03.2012. Vid samråd om tillståndsvillkor lämnades även en beskrivning över hanteringen av smittskyddsfarligt avfall 09.10.2012. ÅMHM utför kontinuerlig tillsyn vid anläggningen sedan år 2004.

### Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 27 augusti - 20 september 2012 på ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också till sakägare enligt lantmäteriförteckning. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

### Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

### Utlåtanden/möjlighet till inflytande

ÅMHM har begärt utlåtande av Jomala kommun avseende anläggningens placering.

### Bemötande

ÅMHM har hört ÅPAB avseende utlåtandet från Jomala kommun med ÅPAB har avstått från att lämna genmäle. Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit i ärendet.

### Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax). I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

---