

Ålands Motorklubb r.f.  
Att:  
Pb 1962  
22111 Mariehamn

## Verksamhet

Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK)  
Pb 1962  
22111 Mariehamn

## Ärende

Ansökan avser revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig motorsportverksamhet samt viss utökad verksamhet gällande övningsraksträcka och halkbana.

Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.

## Beslut

### Miljötillstånd

ÅMHM reviderar villkoren i miljötillstånd för befintlig motorsportverksamhet samt beviljar tillstånd för utökad verksamhet gällande övningsraksträcka och halkbana.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.

### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare och ersätter i sin helhet miljötillstånd MPN-03-59 samt myndighetsbeslut ÅMH-Mb 119/10 för motorcrossbana.

Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2029. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.

### Ersättning

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar

att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

### **Miljökonsekvensbedömning**

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.

### **Villkor och föreskrifter**

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:

#### ***Allmänt***

1. Tillståndshavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Tillståndshavaren ska tillämpa bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.

5 § miljöskyddslagen

2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.

7 § miljöskyddslagen

3. Ljudnivån för verksamheten får inte överstiga 55 dB(A) uppmätt som ekvivalent ljudnivå utomhus vid fast boende samt utomhus vid befintlig byggnad för fritidsboende.

Ljudnivån avser hela verksamhetsperioden per dygn så som den anges i villkor nedan. I de fall verksamhet som alstrar ljud pågår endast en del av perioden eller bullret är intermittent ska den ekvivalenta ljudnivån mätas eller beräknas för den tid under vilken den bullrande verksamheten pågår. Ekvivalentnivån tillämpas då på den mest bullrande timmen.

Undantag gäller för ”bullerdagar” enligt villkor 5 nedan.

24 § miljöskyddslagen

4. Folkrace- och motocrossbanorna får användas för tränings- och tävlingsverksamhet under följande tider:

- Tre valfria vardagar per vecka kl. 10.00-21.00, undantaget dag före helgdag
- Lördag samt dag före helgdag kl. 10.00-18.00
- 15 valfria söndagar per år kl 10.00-18.00

Tillståndshavaren skall tillse att tillträde med motorfordon till banorna övriga tider förhindras.

24 § miljöskyddslagen

5. Reaktionsövningsbana för accelerationstävlingar/ accelerationsraksträcka får användas enligt nedan för tränings- och tävlingsverksamhet som riskerar orsaka buller överskridande 55 dB(A)<sub>T15</sub> uppmätt som ekvivalent ljudnivå under en tidsperiod om 15 minuter. Ljudnivån får dock inte överskrida 75 dB(AF)<sub>max</sub> som maximal ljudnivå hos närboende. Bullergränsvärden gäller utomhus vid fast boende samt befintlig byggnad för fritidsboende. Verksamhet med ”bullerdagar” kan bedrivas följande tider under säsongen april till oktober:

- 8 st valfria vardagar kl. 10.00-21.00, undantaget dag före helgdag

24 § miljöskyddslagen

6. Tillståndshavaren ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grundvatten skyddas från förorening.

Eventuellt oljespill eller andra läckage av bränsle eller kemikalier ska omedelbart saneras. För det ändamålet ska det finnas tillgänglig saneringsutrustning.

Depåområden för folkrace, motocross och accelerationssträcka ska ha hårdgjord yta med avrinning via oljeavskiljare. Alternativt ska annan metod med tillräckligt skydd mot förorening av mark och grundvatten användas.

Accelerationsraksträckan ska konstrueras så att eventuella läckage av bränsle eller oljor inte avrinner direkt i utfallsdike. Vattnet från depåområden och accelerationsraksträckan med hårdgjorda ytor ska uppsamlas och avledas via oljeavskiljare.

24 § c, e och f punkterna miljöskyddslagen

7. Förbindelsevägen mellan motorcrossbanan och depåområdet öster om skjutbanan ska stängas av med låst grind eller bom som även förhindrar passage med motorcykel. Skyltar som varnar för skjutbaneområde ska finnas vid grindar/bommar.

Förbindelsevägen får användas endast undantagsvis efter överenskommelse med Lemlands jaktvårdsförening.

24 § f punkten miljöskyddslagen

8. Kemikalier ska lagras, hanteras och användas så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska bruk föranleder.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera eventuella olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de använda kemikalierna ska finnas lätt tillgängliga i lokalen. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska finnas tillgängligt på anläggningen.

Alla kemikalier ska förvaras i täta, förslutna och ändamålsenliga kärl så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa förhindras. Kemikalier ska förvaras avskilt och vara placerade så att behållare inte riskerar att skadas, välta, utsättas för extrema temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas samt att läckage till avlopp ej sker.

Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier. Kemikalier som används inom verksamheten ska antecknas i driftjournal enligt instruktion 12. 4 och 5 §§ samt 24 § punkt e) miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen

9. Avfallshanteringen ska följa landskapslagen om renhållning (1981:3) och gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras. Följande prioritetsordning ska iakttas för hantering av det avfall som uppstår i verksamheten:
  - förebyggande,
  - förberedelse för återanvändning,
  - materialåtervinning,
  - annan återvinning såsom exempelvis energiåtervinning samt
  - bortskaffande.

Allt avfall och farligt avfall ska upplagras i för ändamålet lämpliga och märkta kärl och transporteras av myndigheterna godkänd

transportör samt i övrigt hanteras med omsorg enligt bästa tillgängliga teknik så att risken för miljöförorening minimeras.

Avfall ska klassificeras i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § landskapsförordningen (2011:74) om renhållning. Avfallskoden från förteckningen ska användas vid bortförskaffandet och journalföring i verksamheten. De avfall som har asterisk (\*) i förteckningen är farligt avfall, om inte annat har beslutats i något enskilt fall.

Allt avfall ska föras till behandlingsplatser som har myndigheternas tillstånd att ta emot ifrågavarande avfall.

24 § b punkten miljöskyddslagen, 8a - 9 §§ och 13 § renhållningslagen

10. Avloppsvattnet från toalett skall ledas till slutna tank, kommunalt avloppsnät eller behandlas med alternativ godkänd metod. Gråvatten ska uppsamlas och hanteras enligt ovan alternativt behandlas med annan lämplig metod. Vid utökad eller förändrad verksamhet avseende avloppsanläggningar krävs nytt tillstånd från behörig myndighet.

4 och 5 §§ samt 24 § b och e punkterna miljöskyddslagen

11. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och anordningar. Tillståndshavaren ska föra driftjournal. Journalen ska finnas tillgänglig vid anläggningen och uppvisas på begäran av inspektionspersonal. I driftjournalen ska antecknas:

- Antal tränings- och tävlingstillfällen som utgör ”bullerdagar” på accelerationsraksträckan
- Lagrade och förbrukade mängder kemikalier
- Avfallsmängder redovisat med den klassificering och de koder som finns i Miljöministeriets förordning (FFS 1129/2001)
- Kontroll och tömning av oljeavskiljare
- Tömningar av slutna tankar
- Eventuella tillbud och deras orsak samt vidtagna korrigerande och förebyggande åtgärder.

26 § miljöskyddslagen

12. Vid avslutande av verksamhet ska ansökan om avveckling göras till ÅMHHM senast 6 månader innan verksamheten avser upphöra. Ansökan om avveckling ska innehålla en plan/beskrivning av hur avvecklingen ska ske och vad som eventuellt lämnas kvar och vad som

återställs. Vidare ska redovisas vilka avfallstyper och -mängder som finns eller uppstår i samband med avvecklingen samt hur de tas om hand. Ansökan ska även innehålla en bedömning av eventuell förorening av mark samt huruvida behov av sanering föreligger samt en plan för hur saneringen ska gå till.

Myndigheten kan föreskriva om ytterligare undersökningar och åtgärder i samband med avvecklingen.

34 § miljöskyddslagen

## **Beslutsmotiveringar**

### **Verksamheterna och dess placering**

Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK) bedriver motorsportverksamhet på fastighet 417-419-2-46 samt del av fastighet 417-406-1-27, vilka är belägna på oplanerat område.

ÅMK avser nu att utöka verksamheten genom att bygga en accelerationsraksträcka om 350 m för att träna reaktions snabbhet och provkörning av bilar o motorcyklar. Möjligen kan juniorer köra tävlingar. Planerad körriktning är från norr mot söder.

Närmaste bostadshus finns söder om banområdet på ca 800 – 1000 m avstånd, beroende på utgångspunkt för mätningen.

### **Allmänna innehållsmotiveringar**

ÅMHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av verksamheterna samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då tillståndshavaren vid utförandet av verksamheten förfar i enlighet med ansökan och iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 §, a till g punkterna i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.

### **Detaljerade innehållsmotiveringar**

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs tillståndshavaren nödvändiga villkor 1 och 2 om miljöhänsyn i form av allmänna villkor om bland annat tillämpande av bästa tillgängliga teknik och att utse en ansvarig person för att se till att verksamheten bedrivs enligt detta miljötillstånd. Villkoren föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.

Den mest betydande miljöpåverkan för allmänheten av Ålands Motorklubbs verksamhet i Vessingsboda är buller. I syfte att minimera risk för negativ miljöpåverkan anger ÅMHHM i villkor 3 högsta tillåtna ekvivalenta bullernivån som ska gälla hos närboende. Bullergränsvärdet gäller all verksamhet som bedrivs av ÅMK och utgör grunden för tillåten bullerbelastning. Villkoret ges med stöd av a punkten 24 § miljöskyddslagen.

Vissa delverksamheter är av den karaktären att ett medelbullergränsvärde inte är funktionellt och tillräckligt. För att minimera risk för negativ miljöpåverkan som inte är ringa ges villkor 4 och 5 med stöd av a punkten 24 § miljöskyddslagen om verksamhetstider och begränsning av verksamhetsdagar för utförande av delverksamheter. Villkor 4 för folktrace och motorcross är oförändrat jämfört med tidigare tillstånd. Vid folktrace och motorcross sker körning runt en bana i ett visst antal varv per träning eller tävling. Banorna är av terrängbanetyp med olika höjdförhållanden, underlag och kurvor. Detta gör att det dels skapas ett grundljud som är tämligen konstant under körtiden men dels också ett ljud som varierar i intensitet då acceleration och inbromsningar sker omväxlande på banorna.

Den nya planerade verksamheten med övningsraksträcka för accelerationstävlingar och övning av reaktionsförmåga orsakar en annan sorts buller med högre ljudtryck men under korta intervall. Ofta rör det sig om någon eller några sekunder i gången för varje start. Den totala bansträckan beräknas bli ca 350 m och av dessa är det högst ca 100 m som kan köras maximalt medan resterande krävs för inbromsning. Syftet är alltså att öva reaktions snabbhet och startmoment och ger en möjlighet att testa fordon. Det buller som uppstår är mera av impulskaraktär jämfört med folktrace och motorcross. Villkor 5 utgör därmed en form av undantag från det generella bullervillkoret villkor 3. Villkor 5 tillåter bullerhändelser med högre ljudtryck, som riskerar utgöra negativ miljöpåverkan. Eftersom direkt tillämpningsbara bullerdämpande åtgärder inte finns begränsar myndigheten istället antalet avvikande bullerförekomster på årsbasis och anger

verksamhetstider i syfte att minimera negativ miljöpåverkan för närboende. Samtidigt anges en maximal ljudnivå som gäller hos närboende under dessa tillfällen. Enligt 2 mom. 24 § miljöskyddslagen kan myndigheten om det trots utfärdade villkor krävs besluta om begränsning av produktionen, i detta fallet antalet bullerhändelser över 55 dB.

Det är förbjudet att förorena mark och grundvatten. Enligt 5 § miljöskyddslagen får ämnen och avfall inte lämnas eller släppas ut i marken så att marken förorenas på ett sätt som kan leda till negativ miljöpåverkan. ÅMHHM ger därför med stöd av 24 § c, e och f punkterna i miljöskyddslagen villkor 6 med krav om förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och beredskap vid oförutsedda händelser.

Motocrossbanan är belägen norr om resterande verksamhet och avskiljs av ett markområde var skjutbaneverksamhet pågår. Öster om skjutbanan, d.v.s. i skjutbanans skjutriktning, finns en väg som förbinder motocrossbanan direkt med depåområdet. I syfte att förhindra olägenhet för människors hälsa inkluderas med stöd av 24 § f punkten i miljöskyddslagen villkor 7 gällande säkerheten i förhållande till skjutbanan.

Kemikalier ska hanteras så att de inte kan förorena mark, luft eller vatten enligt de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagens 4 och 5 §§. Med stöd av e punkten 24 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen utfärdar ÅMHHM villkor 8 om hantering av kemikalier inom verksamheten.

Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan prövningsmyndigheten besluta om villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets skadliga verkningar. Villkor 9 anger att vid hantering av avfall som uppkommer i verksamheten ska enligt 3b § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen, beaktas prioriteringsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning (t.ex. till energi) samt bortskaffande. Olika typer av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla skeden av hanteringen, i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker samt ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c § renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall separeras och återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d § renhållningslagen får olika typer av farligt avfall inte spädas ut eller blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön.



Avloppsvatten får inte släppas ut okontrollerat utan måste hanteras på miljömässigt korrekt sätt så att mark och grundvatten inte förorenas. Idag finns endast toalett som är ansluten till sluten tank. Avloppsanläggningar upp till 25 personekvivalenter (pe) är kommunal behörighet enligt 4 § landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd. I händelse av att avloppsverksamheten utökas eller ändras väsentligt ska verksamhetsutövaren i god tid före kontakta Lemlands kommun, alternativt ÅMHM beroende på antalet personekvivalenter. Villkor 10 ges med stöd av 24 § b och e punkterna i miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ska enligt 7 § miljöskyddslagen ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och om möjligheterna att förebygga och begränsa dess negativa miljöpåverkan. Ett stöd för detta är egenkontroll av verksamheten. ÅMHM föreskriver med stöd av 26 § miljöskyddslagen i föreskrift 11 att verksamhetsutövaren ska föra driftjournal över verksamheten samt sammanställa uppgifterna till en lättfattlig årsrapport som ska finnas tillgänglig på anläggningen och kunna skickas in till tillsynsmyndigheten på begäran.

På grund av svårigheter att i samband med prövningen bedöma eventuell påverkan på miljön och därmed behov av åtgärder vid avslutande av verksamhet utfärdas inga specifika instruktioner för detta. Om tillståndet inte innehåller tillräckliga bestämmelser för avslutande kan ÅMHM enligt 34 § miljöskyddslagen besluta om dylika åtgärder i samband med eller efter avslutande. Med villkor 12 avses att verksamhetsutövaren vid avslutande av verksamheten ska ansöka om tillstånd för avslutande för att myndigheten ska kunna göra en bedömning av huruvida det behövs undersökningar, saneringsåtgärder eller andra försiktighetsmått i samband med avslutandet.

## Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 15 § i Ålands landskapsregeringsbeslut (2018:2) om taxa för ÅMHM. Dvs avgift debiteras enligt gällande taxa år 2016.

14.1 Utomhus belägen motorsportbana	800 €
<u>Annonskostnad, delgivning ansökan</u>	<u>132,67€</u>
Totalt*	932,67 €

\*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

## Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman  
Prövningsnämnden  
Beslutande

Mikael Stjärnfelt  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## Bilagor

1. Ärendehantering
2. Besvärсанvisning

## Ärendehantering

### Ansökan

Ålands Motorklubb har ansökt om revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig motorsportverksamhet samt viss utökad verksamhet gällande övningsraksträcka och halkbana.

Ansökan inkom 22.12.2016 och har kompletterats 8.3.2017 och 13.3.2018.

### Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 1 - 22 oktober 2018 på ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 1.10.2018. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.

### Yttranden

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.

### Utlåtanden

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.

### Bemötande

ÅMHM har inte hört Ålands Motorklubb då ärendet inte tillförts material av annan än sökanden. Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.

### Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax). I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.