

Från: Ted Waleij Slight <Ted.Waleij-Slight@amhm.ax>
Skickat: 2025-06-11 11:10
Till: Anders Sundblom <Anders.Sundblom@regeringen.ax>, Mats Westman <Mats.Westman@amhm.ax>
Ämne: Begäran om komplettering - Miljötillstånd Snäckö färjfäste - ÅMHM 2025-471

Hej Anders,

Vi behandlar nu ert ärende om miljötillstånd för muddring och utfyllnad vid Snäckö färjfäste, men ärendet behöver kompletteras med några punkter:

1. En kort beskrivning av muddringsmetoden eller muddringsmetoderna som ingår i projektplanen, exempelvis med grävmaskin från land, från pråm, sugmuddring, mekanisk muddring etc. Flera möjliga alternativ kan tas med.
2. I ansökningsformuläret vid frågan om vad ansökan gäller har rutan för sprängning kryssats i. Vi efterfrågar mer specifik information eller en uppskattning av sprängningens omfattning och placering i projektområdet.
3. I ansökningsformuläret vid frågan om vad ansökan gäller har rutan för pålning kryssats i. Vi efterfrågar mer specifik information om pålningens omfattning och placering i projektområdet. På ritningen som bifogades ansökan ser det ut att vara planerat för pålning längst ut vid den nya pirens spets. Hur stor yta omfattar pålningen och, om min tolkning av ritningen stämmer, ingår i så fall den ytan i för piren angivna ytan på 360 kvadratmeter, eller tillkommer den?

Vänligen inkom med er komplettering **senast 02.06.2025**. Svarstiden kan på begäran förlängas.

Om varken komplettering eller begäran om förlängd svarstid inkommit innan svarstidens slut kan ÅMHM efter detta datum behandla ärendet och fatta beslut, trots frånvaron av eventuella förklaringar och åsikter från den sökande. Vid beslut om avskrivning uppbärs en avgift som motsvarar handläggarens utförda arbetsinsats i ärendet, i enlighet med 8§ i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för 2024. Taxan finns på <https://www.amhm.ax/avgifter>.

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Ted Waleij Slight
Miljöskyddsinspektör



Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norrågatan 17
AX-22100 Mariehamn

Direktnummer: +358 18 528 632
Växelnummer: +358 18 528 600
Hemsida: www.amhm.ax