




Händelse

Diarienummer	ÅMHM-2023-319:4	Handläggare	ES
Händelsekategori	BEGÄRAN	Ärendetyp	Prövning
Kommunikation	E-post	Ärendestatus	Handläggs
Riktning	Utgående	Sekretess	
Händelsedatum	11.4.2023	Beslutsnummer	
Beslutsdatum		Beslutsutfall	
Namn	Varuboden på Åland Ab	Text	
Rubrik	Begäran om komplettering		
			Hej Patrik,Då jag nu går igenom er ansökan märker jag att det saknas bilagor med beskrivningar över verksamheten som ska ingå i ansökan. Det finns varken kartor eller ritningar som beskriver byggnaden, platsen eller området! Då vi erhållit byggnadslovsbeslutet med bilagor från Jomala kommun till kännedom i ert ärende, undrar jag om ni vill komplettera med denna så att jag kan lägga med den i ert ärende eller önskar ni lämna andra bilagor skilt i detta ärende?Vidare så undrar jag lite över adresser! Vilken är adressen till Varuboden Åland Ab, den i ansökan går kanske till Devacon? Och vd Bengt Vinberg(som blir vår officiella sökanden, annars behövs en fullmakt för Patrik att agera ombud?Slutligen så var det ljussättning på själva anläggningen. Har ni någon beskrivning om vilken typ av belysning och styrkor ev. mätningar på omgivande ljusstyrkor?Vänligen, Erica SjöströmMiljöskyddsinspektör



TJÄNSTEMANNABESLUT

Utfärdat av byggnadsinspektören i Jomala kommun



Datum 26.01.2023

Bygglov 5/2023

Paragraf 6

Sökande

Varuboden på Åland ab
PB 35
01351 Vanda

Byggplats

170-420-10-19
Lövuddsvägen 1
22120 Mariehamn

Åtgärd

Ny byggnation av bränslestation enligt inlämnade handlingar

Total area	127 m ²
Våningsyta	4 m ²
Volym	10 m ³

Bilagor till ansökan

☒ Lagfart/legoavtal	☐ Hembygds/Jordförv. intyg	☐ Servitut/nyttjanderätt
☒ Konstr./mat.beskr.	☐ Utlåtande/hörande	☒ Översiktskarta
☒ Situationsplan	☒ Planritning	☒ Fasadritning
☐ Skärningsritn.	☐ Ansvarig bygg	☐ Ansvarig FVA
☐ RH1	☐ RH2	☐ Energiber.
☐ Vattenans.	☐ Avloppsans.	☐ Övrigt

Tilläggsutredningar och undantag

Byggnation enligt gällande detaljplan på området.

Tjänstemannabeslut utfärdat av byggnadsinspektören

Byggnadsinspektören beviljar, i enlighet med 14 § 4 mom. plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) inkl. dess ändringar till dags datum och av byggnämnden den 28 mars 2018 § 30 samt den 30 maj 2018 § 57 tagna beslut gällande delegering av tillståndsärenden och med stöd av lagen givna **föreskrifter**, sökt tillstånd och fastställer föreliggande ritningar och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:

Innan ett nytt moment påbörjas bör följande visas upp för byggnadstillståndsmyndigheterna:

- Ansökan om ansvarig arbetsledare till byggnadsinspektionen.
- Ansökan om ansvarig Fva-arbetsledare till byggnadsinspektionen.

I takt med byggarbetets fortskridande bör följande besiktningar begäras:


Lägesbestämning	Senast före grundläggning
Grundavloppssyn	Före täckning av ledningar


Grundsyn
Elbesiktning
Ibruks taggingssyn
Slutsyn

När form och armering utförts
Egenkontroll samt certifieringsbesiktning
När anläggningen är säkerställd
När bygglovets till alla delar fullgjorts

Avgift €	Bygg	Brand	Avlopp	Anmälan	Befolkn.skydd	Samlingsutr.
(se skilt kvitto för prisspecifikation)	714,00	263,98				
	Totalt (exkl. postförskott)					
	977,98					

Byggnadsinspektör


Billy Eriksson



Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av byggnadsinspektören kan skriftligen framställa ett rättelseyrkande med begäran om att byggnämnden omprövar beslutet.

Rättelseyrkande får lämnas av:

- den beslutet gäller,
- den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar,
- ägaren och innehavaren av en invid eller mittemot belägen fastighet eller område,
- ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,
- kommunen, och
- i vissa fall Ålands landskapsregering.

Yrkandet ska ha inkommit till byggnämnden senast 14 dagar efter att beslutet meddelades.

I ett meddelande angående byggnadsinspektörens beslut ska det anges att delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet sattes upp på kommunens elektroniska anslagstavla på <https://www.jomala.ax>

Tillståndsbeslutet ska sändas per post till sökanden och de grannar som har begärt att få beslutet och till dem som har hörts i beredningsskedet senast dagen innan beslutet anslås. Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas.

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på.

Rättelseyrkandet skickas till:

Byggnämnden i Jomala
PB 2
AX-22 151 JOMALA
eller info@jomala.ax



Föreskrifter gällande bygglov: 5/2023

Tomt: Kv 42034 Tomt 1 Adress: Lövuddsvägen 1

- **Markarbeten:** Övergångarna mellan tomt och angränsande mark skall ske genom naturlig anslutning. Schakt eller utfyllnad utanför tomtgräns får inte förekomma. Vägdiken får inte brytas eller utfyllas. Vatten från taktor leds ut på tomtmark, vilken anpassas för ändamålet med grusdiken, stenkistor o.d. som bromsar upp avrinningen. I övrigt upptar tomtmarken vattnet till mättnadsnivån.
- **Dagvattenstrategi:** Ritning/beskrivning lämnas in till byggnadsinspektionen som visar hur dagvattenhanteringen är ordnad på tomten enligt Jomala kommuns dagvattenstrategi enligt nedan.

På tomten får 50 % av ytan hårdgöras (takytan på byggnader medräknad). I övrigt skall genomsläpplig yta anläggas, som grus, betonghålsten eller motsvarande. Vid överskridning av 50 % hårdgjord yta måste för den överskridande delen magasin anläggas, vilka rymmer vattenmängden från 5 timmars nederbörd enligt 10 års regn i Finland utgörande 21 mm/timme. Flödet ur magasinet skall reduceras med 50 % (regnar det 40 m³/h släpper magasinet 20 m³/h).

- **Bränslestationen:** Följande lämnas in för granskning för godkännande innan en godkänd i bruktagning kan ske:
 - Detaljritning över stationsplatsen som visar säkerheten och handhavandet för bränsleleverantör samt kunder.
 - VVS-ritning över dess ledningar samt anläggningar.
 - Byggnads- och räddningsmyndigheten ska ges möjlighet att syna av tankar och ledningar innan man fyller fast groparna.
- **Allmänt:** **Se detaljplanebestämmelserna som gäller för det specifika området.**

Jomala kommun, byggnadsinspektionen

Billy Eriksson, byggnadsinspektör





ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

Jomala kommun

www.jomala.ax

Tfn 018-329 10 fax 018-329 115

Mottagare



Myndighetens anteckningar

Ankomstdatum 5.1.2023

Lovets nummer 5/2023

Koordinater 6685291/106695 6685295/106682


Datum för beslut 26.1.2023 § 6

ANSÖKAN i 2 ex gäller

- ☒ Bygglov
☐ Byggnmälan

1. Byggnadsplats	By	Möckelö		Lägenhetens namn	kv 4208 tomt 2		RNr	10:19	
	Tomtens adress	Lövuuddsvägen 1			Postnummer och -ort	22150 Jomala			
	Tomtens storlek, m ²			Tillåten våningsyta på tomt, m ²	Tomten:		☒ finns på planerat område		
					☐ är obebyggd		☐ byggnad rives		
					☐ är bebyggd		☐ kända forngravar		
	Planerat byggnadsarbete								
	1) Våningsyta, m ²	Byggnadsareal, m ²	Volym, m ³	Antal våningar	Brandklass				
4		7							
2) Våningsyta, m ²	Byggnadsareal, m ²	Volym, m ³	Antal våningar	Brandklass					
2. Sökande	Efter byggnation								
	Total våningsyta på byggnad(-er), m ²			Antal byggnader på tomt		Total våningsyta på tomt, m ²			
	1) 2)								
	Namn 1						Personsignum		
	Varuboden på Åland Ab						2345443-5		
3. Åtgärd	Namn 2						Personsignum		
	Näradress						Postnummer och -ort		
	PB 35						01351 VANDA		
	Telefon dagtid			E-post					
0107626326			tomas.fagerstrom@sok.fi						
Beskrivning över byggnadsåtgärden									
Åtgärden avser lov för rivning av på tomten befintligt lager och affärsbyggnad "Tillfället" samt byggnation av bensinstation jämte teknikbyggnad enligt bifogade ritningar									

4. Tilläggsuppgifter	Tilläggsuppgifter ges av Tomas Fagerström eller av undertecknad.	
5. Avvikelse	Kort redogörelse för de avvikelser som behövs för projektets genomförande.	
6. Teknisk planering	☒ Anslutet till kommunalt avloppsverk ☐ Enskilt avlopp. Särskild ansökan ska inlämnas ☒ Anslutet till kommunalt vattenverk ☒ Tillstånd för utfart till allmän väg ☒ Anslutet till fjärrvärmeverk ☐ Tillstånd för utfart till privat väg	
7. Projektör	Namn Byggpartner avseende rivningen, prpjektör för tanksationen meddelas senare Datum och underskrift E-post Telefon dagtid	
8. Ansvarig byggarbetsledare	Namn Meddelas senare Datum och underskrift E-post Telefon dagtid	
9. Ansvarig FVA-arbetsledare	Namn Datum, underskrift och namnförtydligande E-post Telefon dagtid	
10. Bifogade handlingar	☒ Äganderättsbevis, 1 ex ☐ Hembygdsrättsintyg, 1 ex ☒ Tomtkarta, 1 ex ☒ Översiktskarta, 1 ex ☒ Kartutdrag ur detalj- el./generalplan, 1 ex ☒ Situationsplan, 2 ex ☐ Ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten, 2 ex ☐ Ansvarig FVA-arbetsledare för vatten, värme och avloppsarbeten, 2 ex ☐ Byggnadsritningar, 2 ex ☐ Byggnadsbeskrivning, 1 ex ☒ RH1 blankett (byggprojektanmälan), 1 ex ☐ RH2 blankett (bostadslägenheter), 1 ex ☐ Undantagstillstånd från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, 1 ex ☐ Ansökan om anslutning till kommunens vatten/avloppsledningsnät, 1 ex ☐ Energiutredning (kWh/m²/år), 1 ex ☐ Grannes samtycke, 1 ex ☒ <i>fullmakt.</i>	
11. Underskrift	Ort och datum Mariehamn den 4 januari 2023  Underskrift och namnförtydligande Underskrift och namnförtydligande Johnny Bäck advokat, vicehäradshövding <i>ensig fullmakt.</i>	



Advokatbyrå

Fullmakt,

Härmed befullmäktigas advokat Johnny Bäck vid Bäck Advokatbyrå Ab att för huvudmans räkning ansöka om bygglov och företräda huvudmannen avseende detaljplaneringsfrågor och andra frågor som kan uppkomma vid utvecklandet av huvudmannens fastigheter.

Fullmakten innebär även rätt att för huvudmans räkning besvara frågor samt ta del av, och erhålla uppgifter i samband med bygglovsansökan och detaljplaneringen.

Jomala den 11 / 6

20 20

Varuboden på Åland Ab

Anne Schneider

Bengt Vinberg



05-01-2023

Basuppgifter

Fastighetsbeteckning:	170-420-10-19	Registreringsdatum:	13.11.2009
Namn:	KV 4208 Tomt 2	Totalareal:	0,3035 ha
Typ av registerenhet:	Lägenhet	Jordareal:	0,3035 ha
Kommun:	Jomala (170)		
Arkivhänvisning:	MMLm/7588/33/2008		

Lagfartsuppgifter

1)	Lagfart 4.8.2011
Ärendenummer:	512/4.8.2011/6408
Arkivhänvisning:	002:2011:LH:6408
Ägarandel:	1/1
Ägare:	Varuboden på Åland Ab, 2345443-5
Förvärv:	Köp 21.6.2011

Outbrutna områdets lagfartsuppgifter

Inga icke avskilda outbrutna områden eller separat överlåtna andelar av samfällt område.

Överlåtelse utan lagfart


Inga för inskrivningsmyndigheten kända överlåtelse utan lagfart.

Utskriven från fastighetsdatasystemet 4.1.2023.


Av beviset framgår åtminstone alla de ansökningar som har inkommit till inskrivningsmyndigheten före öppethållningstidens slut på vardagen närmast före datumet som anges i bevisrubriken. Eventuella anteckningar om rådighetsbegränsningar ska kontrolleras i gravationsbeviset.

Registerenhetens arealuppgifter kan vara inexakta.

Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.




Fastighetsbeteckning: 170-420-10-19
 Namn: KV 4208 Tomt 2
 Typ av registerenhet: Lägenhet
 Kommun: Jomala (170)
 Antal skiften: 1



På registerenhetens område finns en detaljplan och en generalplan.

Utskriven från fastighetsdatasystemet 4.1.2023.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
 Förrättningshandlingarna och terrängen visar den exakta omfattning
 av registerenhetens område. Registerdata se närmare
www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.



6685355

6685185

DETALJPLAN



TECKENFÖRKLARINGAR OCH DETA

HF



KVARTERSOMRÅDE FÖR HANDEL, F

1. Fasad- och takförlinjer, som är låga eller förskjutning med minst 2 m, vars fasadliv i sin helhet stiger mot byggnaderna ska ha sadeltak. Takbrantare lutning och pulpettak får arkitektoniska skäl.
2. Byggnaderna på området ska byggas med minst 70 % av byggnadens vägg, rappa stenmaterial, fasadglas eller andra material som ger ett bra uttryck.
3. Obebyggda delar av tomtområde planteras eller på annat sätt bringas som är större än 35x20m ska delar av tomtområde planteras med minst ett träd och därmed tillåts även lägre växter.
4. Byggnadernas avstånd från tomtgräns ska vara minst 2m.
5. Utomhuslagring bortsett från bilar.
6. I anslutning till affärs- och kontorsvåningsyta får vara högst 80m².

P

PARKOMRÅDE SOM SKA IORDNINGSS

1. På området tillåts busskur.
2. På området tillåts samhällsteknisk utrustning.

LINJE 3 M UTANFÖR DET PLANOMRÅDE

GRÄNS FÖR OMRÅDE, KVARTER OCH

BESTÄMMELSEGRÄNS.

420

BYANUMMER.

MOCKELO

BYANAMN.

42034

KVARTERSNUMMER.

DEL AV OMRÅDE SOM SKA PLANTEF

UTNYTTJAS SOM GATA ELLER BILP

1. Max 10 stycken sammanhängande ska skiljas med trädplanteringar

①

TOMTNUMMER.

II

ROMERSK SIFFRA ANGER STÖRSTA BYGGNAD ELLER DEL DÄRAV.

e=0.4

EXPLOATERINGSTAL DVS. FÖRHÅLL KVAADRATMETER VÄNINGSYTA OCH

BYGGNADSYTA.

FÖR LEDNING RESERVERAD DEL AV

K = Kommunalteknik huvudledningar

T = Mariehamns telefonledningar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA PLANOM

1. "Strategi för dagvattenhantering i Jomala kommun" s

BILPLATSBESTÄMMELSER:

HF-område: På varje tomt ska minst en bilplats/30 m² bebyggas.

DETALJPLAN SOM UPPHÄVS



BESTÄMMELSER.

BYGG OCH SERVICE.

Byggnaderna ska brytas på minst en punkt genom indragning eller genom utbyggnad av yttre trapphus eller burspråk, vars takfotslinjen ska vara 1:5-1:3 (11...18°). I mindre takpartier och av

estetiskt harmonisk och vacker helhet.

Byggnaderna ska bestå av antingen betong eller plåt alternativt trä.

Byggnaderna ska användas som gångbanor eller för bilparkering ska klick. Bilplatsområden eller obebyggda markområden ska inte användas för att anlägga planterade ytor. Planterade ytor ska vara 1:5-1:3 (11...18°). Alternativt tillåts träd planteras i klunga eller som gräsytor som avskiljare.

Byggnaderna ska vara minst 4 m om detaljplankartan inte annat anvisar.

Byggnaderna ska vara en s.k. övervakningsbostad byggas. Bostadens

UNDERHÅLLS.

Byggnaderna ska

UNDERHÅLLS GÄLLER.

UNDERHÅLLS.

BYGG OCH SERVICE.

Byggnaderna ska brytas på minst en punkt genom indragning eller genom utbyggnad av yttre trapphus eller burspråk, vars takfotslinjen ska vara 1:5-1:3 (11...18°). I mindre takpartier och av

BYGG OCH SERVICE.

Byggnaderna ska brytas på minst en punkt genom indragning eller genom utbyggnad av yttre trapphus eller burspråk, vars takfotslinjen ska vara 1:5-1:3 (11...18°). I mindre takpartier och av

Byggnaderna ska

DETALJPLANEBESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS.

HF

KVARTERSOMRÅDE FÖR HANDEL, FÖRVALTNING OCH SERVICE.

1. Fasad- och takfotslinjer, som är längre än 30 m, ska brytas på minst en punkt genom indragning eller förskjutning med minst 2 m, alternativt genom utbyggnad av yttre trapphus eller burspråk, vars fasadliv i sin helhet stiger minst 60 cm över takfotslinjen. Byggnaderna ska ha sadeltak. Taklutningen ska vara 1:5-1:3 (11...18°). Brantare lutning och pulpettak får användas i mindre takpartier och av arkitektoniska skäl. Byggnaderna på området ska bilda en arkitektoniskt harmonisk och vacker helhet.
2. Minst 70 % av byggnadens väggyta, fönstren borträknade, ska bestå av antingen betong eller rappat stenmaterial, fasadglas eller slät fasadplåt. Andra material såsom trä får användas som kompletterande material. I kvarteren 4208 och 4209 tillåts trä också som fasadens huvudmaterial.
3. Obebyggda delar av tomtområde, som inte används som gångbanor eller för bilparkering ska planteras eller på annat sätt bringas i vårdat skick. Bilplatsområden som är större än 35x20 m ska delas i mindre fält med buskar och träd.
4. På de i planen visade planterade områdena ska minst ett träd/40m² planteras eller bevaras. På området får företagets reklamtomt placeras.
5. Tomtfartens bredd får vara högst 6 m. Byggnadernas avstånd från tomtgräns ska vara minst 4 m om detaljplankartan inte annat anvisar.
6. Utomhuslagring bortsett från bilar är inte tillåten.
7. I anslutning till affärs- och kontorsbyggnader får en s.k. övervakningsbostad byggas. Bostadens våningsyta får vara högst 80m².

P

PARKOMRÅDE SOM SKA IORDNINGSTÄLLAS OCH UNDERHÅLLS.

PN

PARKOMRÅDE I NATURTILLSTÅND.

Ledningskorridorer som förutsätter fällning av träd skall placeras vid områdets gräns. Träd som under arbetet har fällts skall ersättas med nyplanteringar.

4209

KVARTERSNUMMER.

1

RIKTGIVANDE TOMTNUMMER

LÖVUDSVÄGEN

NAMN PÅ BYGGNADSPANEVÄG

1

FÖR GÅNGTRAFIK RESERVERAD DEL AV OMRÅDE.

GATA.

DEL AV OMRÅDE SOM BÖR PLANTERAS.

Inom detta område får parkeringsplatser iordningställas så, att max 6 bilplatser får vara sammanhängande. Dessa parkeringsområden ska skiljas med trädplanteringar.

DEL AV OMRÅDE SOM BÖR PLANTERAS.

p

PARKERINGSPLATS.

BILPLATSBESTÄMMELSER:

HF-område: På varje tomt ska en bilplats/25 m² bebyggd våningsyta byggas.

Kökar den 9 mars 2021.

Atom arkitekter, Jens Karmert, arkitekt, planläggare

Jens Karmert

Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2021 § 90

Planen har vunnit laga kraft den 17 juni 2021

Ort och datum

Jomala 24.6.2021

Emilia Josefsson, kommunsekreterare

Emilia Josefsson

Emilia Josefsson (Jun 24, 2021 10:50 GMT+3)




JOMALA
MÖCKELÖ

Detaljplaneändring av kvarter 4208 och 4209, park- och gatuområde.

Genom detaljplaneändringen bildas kvarter 42034, minskas parkområden och gatuområdet utgår.

0 50 100 200m
1 : 2000



Ej

28

[illegible]

Dagvatten leds från bensinstation och påfyllningsområde via brunnar och oljeavskiljare. Dagvatten från asfalterade körfält och parkering leds till brunnar eller infiltreras i grönområden.


ARKITEKTBYRÅ TINA HOLMBERG AB @ Torggatan 47 22100 Mariestad tina.holmberg@aland.net Tel. 0400 790 383	REV.1	AVS. AVSTÅND, TANKAR, OLJEAVSKILJARE	DAT.16.01.2023	SIGN. Tho
	STAD / KOMMUN	STADSDEL / BY	KVARTER	TOMT / FASTIGHETSNR
	Jomala	Möckelö	42034	10:19
ATGÅRD	Rivning och nybygge	RITNINGSTYP	BYGGLOVSRITNING	
BYGGNADSOBJEKT	VARUBODEN Möckelö	INNEHÅLL	SKALA	
		SITUATIONSPLAN	1:500	
DATUM	SIGNUM	RITNINGSNUMMER		
12.12.2022	THolmberg <i>Tina Holmberg</i>	A-01		

GRANSKAD 26/1-2023
Byggnadsinspektör


Billy Eriksson



PLANRITNING BENSINSTATION 1:100



TVÄRSNITT BENSINSTATION 1:100




GRANSKAD 26/1-2023
Byggnadsinspektör
Billy Eriksson

BYGGNÄMNDEN I JOMALA KOMMUN
ANKÖM
16-01-2023

ARKITEKTBYRÅ TIINA HOLMBERG AB Torggatan 47 22100 Mariehamn tiina.holmberg@aland.net tel. 0400 790 383	REV.1 AVS. AVSTÄND, TANKAR, OLJEAVSKILJARE		DAT.16.01.2023 SIGN. THo	
	STAD / KOMMUN	STADSDEL / BY	KVARTER	TOMT / FASTIGHETSNR
	Jomala	Möckelö	42034	10:19
	ÄTGÄRD	Rivning och nybygge		
	BYGGNADSOBJEKT	VARUBODEN Bensinstation		
12.12.2022 Tiina Holmberg	DATUM	SIGNUM	INNEHÅLL	SKALA
		THolmberg	PLANRITNING	1:100
			TVÄRSNITT	1:100
			RITNINGNUMMER	
			A-02	


FASADER 1:100



HDPE-film/duk:

Förtätningsslag installeras ca 700mm under ytskiktet och sträcker sig 400mm utanför avrinningsområdet. Kanterna formas uppåt.

Genomföringarna förtätas genom att lyfta duket minst 300mm uppåt (tex gransningsbrunnar, fundament för skyddstaket, övriga brunnar). Genomföringarna skyddas med fast installerat duk som möjliggör rörelse av förtätningsslag/film (överbäddas minst 200mm). I genomföringar tas hänsyn till eventuell sättning av grunden.




GRANSKAD 26.1.2023
Byggnadsinspektör
Billy Eriksson



16-01-2023


ARKITEKTBYRÅ TIINA HOLMBERG AB Torggatan 47 22100 Mariehamn tiina.holmberg@aland.net tel. 0400 790 383	REV.	AVS.	STAD / KOMMUN	STADSDEL / BY	KVARTER	DAT.	SIGN.
			Jomala	Möckelö	42034		10:19
	ATGÄRD		Rivning och nybygge		BYGGLOVSRITNING		
	BYGGNADSOBJEKT		VARUBODEN		PLANRITNING	SKALA	1:100
			Bensinstation				
	DATUM	SIGNUM	12.12.2022	THolmberg	RITNINGNUMMER	A-03	

PLANRITNING TEKNIKBYGGNAD 1:50



- FASADMATERIALER OCH KULÖRER:
- 1. Betong, naturgrå
 - 2. Sandwich - element, grafitgrå RR41
 - 3. Metaldörr, grafitgrå
 - 4. Takfotsplåt, lister grafitgrå metall RR41
 - 5. Metallprofil, grönRAL 6018
 - 6. Tak sandwich-element grafitgrå

FASADER TEKNIKBYGGNAD 1:50



GRANSKAD 26, 1-2023
Byggnadsinspektör
Billy Eriksson



16-01-2023

REV.	AVS.	STAD / KOMMUN	STADSDEL / BY	KVARTER	DAT.	SIGN.
1		Jomala	Möckelö	42034		10:19
		ATGÄRD				
		Rivning och nybygge		BYGGLOVSRITNING		
		BYGGNADSOBJEKT				
		VARUBODEN		PLANRITNING		1:50
		Teknikbyggnad		FASADER		1:50
		DATUM		SIGNUM		
		12.12.2022		THolmberg		
				RITNINGNUMMER		
				A-04		