



## PROVTAGNINGSANVISNING FÖR GÖDSELPROV

Provtagningen är i de flesta fall det som mest påverkar provresultatet. Det är alltså mycket viktigt att provet tas så att det på bästa sätt avspeglar gödselpartiet.

ÅMHHM Laboratoriet förmedlar foderprover till annat ackrediterat laboratorium

### Provtagning av flytgödsel

Redskap som behövs är en 3-4 liters plastkanister uppskuren vid korken eller en smal och djup hink, en större plastså för omblandning och en provburk (1-2 liters plastkärl).

Gödseltanken blandas och delprov tas 2 gånger från varje lass då spridningsvagnen lassas. Första delprovet tas då 1/3 av vagnen lassats och det andra då 2/3 lassats. Delproven hålls i omblandningssån. Delproven från alla lass blandas med en spade och gödsel fylls i provkärlet.

Om man använder sugtrycksvagn måste delprov tas ur lagertanken.

### Provtagning av strögödsel, kompostförråd och stukor

Redskap som behövs är en gödselgrep, en plastså för omblandning och en provburk (1-2 liters plastkärl).

Delprov tas från alla lass under tömningen av lagret eller stukan. Delproven blandas om och gödsel fylls i provburken.

### Provtagning av urin

Redskap som behövs är en provburk (1 liters plastkärl).

Innehållet i tanken blandas om och prov tas i provkärlet.

### Följesedel

- **Obs! FO-nummer/Personsignum måste fyllas i för att provet skall kunna faktureras!**
- Provets ägares adress, telefonnummer och e-postadress
- Provtagningsdatum
- Typ av gödsel
- Provmärkning
- Begärd analys

Det lönar sig att lämna in proven i början av veckan (senast tisdag) så att de inte blir liggande på posten över veckoslutet.

Provsvaret sänds till adressen ni uppgivit. Räkna med att svarstiden är ca en månad.