

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, 22 100 Mariehamn

Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601

www.miljohalsoskydd.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 13/08 2008-0173

Beslutsdatum
02.04.2008

Sökanden

Ålands Schakt Ab
Vikingagränd 1
22100 Mariehamn

Ärende

Ålands Schakt Ab ansöker om miljötillstånd för mellanlager med fyllnadsjord, grus, sprängsten och asfaltmassor, återvinning av tegel, betong, porslin och asfalt mm samt uppställning och användning av flyttbar stenkross, arbetsmaskiner m.fl. på fastigheten Capitals 5:27 samt ett 5,3767 ha stort skogsskifte från Brobacka lägenhet Rnr 5:23 belägna i Södersunda by, Jomala.

Verksamheterna är tillståndspliktiga enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, i enlighet med 6 kap. 18 § punkt r i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen, 28b § punkt 1 och 2 i landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen samt 26 § landskapslag (1967:36) om hälsovården, nedan hälsovårdslagen, genom 10 § punkt 19) och 23) i landskapsförordning (1973:63) om hälsovården, nedan hälsovårdsförordningen. För upplaget på fastigheten gäller även övergångsbestämmelserna i 5 kap. 31 § 3 mom. landskapsförordning (2001:76) om deponering av avfall nedan deponeringsförordningen.

Ålands Schakt Ab beviljades miljötillstånd 21.11.2006 av miljöprövningsnämnden. Förvaltningsdomstolen upphäver miljöprövningsnämndens beslut till den del det överklagats och återförvisar ärendet för ny behandling genom beslut nummer 56/2007 givet 18.09.2007. Ärende anhängiggjordes åter vid Ålands miljöprövningsnämnd 25.09.2007 med ärendenummer MPN-07-73. Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008.

Beslut

Miljötillstånd

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen miljötillstånd till en offentlig anläggning som mellanlagrar, återanvänder och återvinner viss typ av inert och icke-farligt avfall samt uppställning och användning av tillhörande arbetsmaskiner och flyttbar stenkross för hantering och krossning av inert och icke farligt avfall. Verksamheten är placerad på fastigheterna Capitals 5:27 samt på 5,3767 ha av Brobacka lägenhet Rnr 5:23 i Södersunda by, Jomala.

Ersättning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § i vattenlagen. Myndigheten konstaterar att i tillståndet givna villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte inom ramen för myndighetens behörighet utan prövas av domstol.

Giltighet

Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndshavaren skall inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren enligt 28 § 2 mom. miljöskyddslagen. Ansökan om revidering av villkor skall inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 01.12.2011. Ifall ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Miljökonsekvensbedömning

Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt 31 § 3 mom. deponeringsförordningen.

Allmänt

1. Förändringar i verksamheten samt de dokument, planer och register som skall lämnas enligt villkoren i detta beslut, skall anmälas respektive meddelas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet under hela giltighetstiden för detta miljötillstånd.
26 § 1 mom. miljöskyddslagen, 6 kap. 28 § vattenlagen, 8 § deponeringsförordningen
2. Tillståndshavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som möjligen förorsakas av verksamheten. Om något villkor inte uppfylls p.g.a. oförutsedda händelser eller olyckor, skall detta omedelbart anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
23 § och 25 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen

3. Verksamhet vid anläggningen i Södersunda får endast förekomma helgfria vardagar mellan klockan 07-18 samt helgfria lördagar mellan 07-15.

Krossning med stenkross får endast ske mellan kl. 08-16 på helgfria vardagar under totalt 30 dagar per kalenderår. Dessutom får krossning med stenkross inte utföras under månaderna maj, juni, juli, augusti och september.

Verksamheten får inte förorsaka buller utomhus vid bostad, skola, daghem eller motsvarande verksamhet över riktvärdet 50 dBA dagtid kl. 07-18, mätt som A-vägd ekvivalent ljudnivå (LA_{eq}).

25 § punkt 5 miljöskyddslagen

4. Tillståndshavaren skall utse en ansvarig person som har lämplig kompetens för att övervaka anläggningen så att miljötillståndets villkorspunkter följs. Personens namn och kontaktuppgifter skall meddelas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras.

23 § miljöskyddslagen

5. Kemikalier och bränsleprodukter som används i verksamheten skall förvaras och hanteras så att de inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägenhet utöver deras faktiska användningsområden. Förvaring av kemikalier och farligt avfall som uppkommer i verksamheten skall ske i utrymmen under tak, på tätt underlag så att eventuellt spill och läckage lätt kan samlas upp och omhändertas.

Farligt avfall och kemikalie avfall skall föras till en godkänd anläggning för behandling eller slutligt omhändertagande.

Bränsle skall lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som skall vara typgodkänt (enligt SFS standard) och ha tillräcklig invallning. Icke typgodkända tankar kan användas om lagringskärlet har en invallning eller läckageskydd som minst rymmer en volym som motsvarar den totala mängd petroleumprodukter som förvaras.

Tomma bränslefat som förvaras utomhus skall lagras på hårdgjord eller tät yta som förhindrar spridning till jord och begränsar spridning till vatten samt möjliggör kontroll och uppsamling vid läckage.

25 § punkt 2 och 5 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e punkt 3 renhållningslagen

6. Avfall skall klassificeras i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande. De uppräknade avfallskoderna skall användas vid all dokumentation och registerhantering i verksamheten.

25 § miljöskyddslagen, 2 § 2 mom. renhållningslagen

Verksamhet inklusive krossning

7. Avfall som mellanlagras i verksamheten skall återanvändas eller återvinnas inom tre år eller avlägsnas från anläggningen till annan plats för slutligt omhändertagande inom ett år från tidpunkten då mottagning till området skett.
25 § punkt 2 miljöskyddslagen, 8a § renhållningslagen och 4 § 2 mom. punkt 1 deponeringsförfordningen
8. Totalt får högst 4000 m³ per år av viss typ av inert eller icke-farligt avfall exklusive asfalt mellanlagras, återvinnas eller återanvändas på anläggningen.

Vid mottagning av avfall skall medföljande dokumentation över avfallet kontrolleras så att beskrivningen av avfallet stämmer överens med avfallet som lämnas samt att mottagningskriterierna uppfylls för avfallet. Avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet skall dokumenteras i registret och fylla kriterierna för mottagning vid anläggningen.
25 § 2 mom. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § o. 28 § vattenlagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen

9. Till anläggningen får enbart sådant avfall som uppfyller mottagningskriterierna för inert eller icke-farligt avfall föras. Mottagningskriterier finns i bilaga 3 fördelat på förteckning A, B och C enligt följande;
 - Avfall som omfattas av förteckningen A och som har ett och samma ursprung och inte är förorenat får mottas vid anläggningen utan att behöva genomgå provtagning.
 - Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider gränsvärden för utlakning i förteckning B eller totalhalten organiska parametrar i förteckning C skall det genomgå grundläggande karakterisering och vid behov provtas.
 - Gränsvärdena i förteckning B och C får inte överskridas vid mottagning till anläggningen. Även avfall som har de egenskaper som omfattas i förteckningen B och C kan mottas vid inert deponi utan att föregås av provtagning om avfallet genereras regelbundet och ursprunget är känt samt om variationen i avfallets sammansättning och egenskaper är kända eller karaktäristiska.

Till den del avfallet inte faller in under förteckning A eller överskrider gränsvärden i förteckning B och C får mottagning på anläggningen inte ske i enskilt fall utan att först godkännas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
25 § punkt 2 miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen

10. Högst 100 m³ per år av asfalt (17 03 02) får mellanlagras vid anläggningen. Samtliga upplagsytor där asfalt förvaras skall ha hårdgjorda ytor med låg permeabilitet på $1,0 \times 10^{-9}$ meter per sekund samt kontrollerad vattenavrinning med möjlighet till provtagning. Skärningsritningar över lagringsplatsens utformning skall inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft. Vid mellanlagringen skall högarna täckas över.
25 § punkt 2 och 5 samt 2 mom. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen

11. Mellanlagring av avfall får endast ske på hårdgjorda ytor och åtskilt. Olika avfallskategorier skall placeras i enlighet med situationsplanen. För fastigheten Capitals 5:27 finns en situationsplan F155.102 (från 12.05.2003), se bilaga 2. En reviderad situationsplan, vilken även omfattar verksamheten på Brobacka 5:23, skall uppföras och inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för godkännande. Verksamhet på fastigheten Brobacka får inte inledas på området innan situationsplanen har godkänts.

26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 6 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen.

12. Ett register skall föras över allt inkommande avfall till anläggningen i Södersunda samt uppskattad mängd utgående produkter/avfall. Följande uppgifter skall antecknas i registret;

- Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits.
- Typ av avfall enligt den sexsiffriga avfallskoden¹.
- Avfallslämnarens (producentens) eller avfallstransportörens identitet.
- Grundläggande karaktärisering av avfallet såsom ursprung, vilken process som givit upphov till avfallet, vilken behandling avfallet genomgått och om det kan återvinnas eller materialutnyttjas, avfallets lukt, färg och fysikalisk form eller sammansättning och utlakningsegenskaper. Avfallets sammansättning och utlakningsegenskaper skall vid behov genomgå provtagning av nyckelparametrar för att uppfylla mottagningskriterierna enligt villkor 9.
- Plats på området genom att ange vilken del av ytan, enligt situationsplanen, som används.
- Mängd produkt som sållats, krossats, flisats eller på annat sätt förädlats samt mottagare eller slutligt omhändertagande av produkten.
- Övriga uppgifter som behövs för statistik och övervakning av avfallet vid anläggningen.

¹ De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets förordning (1129/2001), antagen genom 2 § ÅLSB . (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande, där varje avfall fått en egen kod, s.k. avfallskod.

Registret skall sparas i 3 år och vid anmodan kunna uppvisas vid inspektioner. En sammanställning av relevanta uppgifter från registret samt vad som i övrigt föreskrivs av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall inlämnas årligen till myndigheten tillsammans med kontrollprogrammet i villkor 17.

25 § punkt 28 § vattenlagen, 8c § och 28 l § renhållningslagen

13. Ifall sådant avfall som inte anläggningen är behörig att hantera har mottagits, skall avfallet omedelbart anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och avfallet lämnas till annan behörig mottagare eller godkänd anläggning för omhändertagande. Anmälan skall innehålla uppgifter om typ av avfall och avfallskod i tillämpliga fall samt uppgifter om vem som levererat eller innehar avfallet och var avfallet är placerat.


25 § punkt 3 och 5 miljöskyddslagen, 8a och 8f §§ renhållningslagen

14. Tillståndshavaren skall alltid genomföra verksamheten på fastigheten så att oskäligt buller inte uppstår utanför fastigheten. Bullerbegränsande åtgärder i form av skyddsvall mot väg och andra bebyggda områden skall upprätthållas så att gränsvärden för ljudnivån hos grannar i enlighet med villkor 3 inte överskrids. Den flyttbara krossen skall sänkas ned på ett sådant sätt att skyddsvallarna kan ge maximal bullerdämpning.
25 § punkt 3 miljöskyddslagen
15. Med detta tillstånd får inte krossning av material som härrör från stenbrott eller annan täktverksamhet utföras på anläggningen. Ifall tillståndshavaren avser att krossa material som inte är avfall eller överlopsmaterial från annan markbyggnadsverksamhet måste ett nytt tillstånd sökas. Till sådan ansökan skall en utredning över teoretisk bullerspridning från en uppställd och använd stenkross på området uppgöras och bifogas till ansökan om nytt tillstånd.
12 § och 25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 4 § miljöskyddsförordningen, 28e § punkt 1) renhållningslagen

Avslutning, kontroll och provtagning

16. Avfall får inte deponeras på fastigheten med detta tillstånd. En avslutnings- och efterbehandlingsplan för befintligt upplag på fastigheten skall uppgöras och upplaget avslutas i enlighet med den godkända planen. Innehållet i planen skall följa bestämmelserna i 4 kap. deponeringsförordningen samt beakta naturvårdsförhållanden i området. Planen skall inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 3 månader efter att tillståndet trätt ikraft.
25 § 3 mom. miljöskyddslagen, 8 § och 27 § deponeringsförordningen
17. Tillståndshavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grundvatten i omgivningen skyddas från förorening. Eventuellt oljespill, andra läckage eller mellanlagring av avfall som inte uppfyller mottagningskraven skall omedelbart åtgärdas. Kontroll av ytvattnets och grundvattnets kvalitet skall ske kontinuerligt kring verksamhetsområdena och samtliga mellanlagringsytor enligt ett av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet godkänt kontrollprogram. Ett förslag till kontrollprogram skall lämnas till myndigheten senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft.

I kontrollprogrammet skall ett tillräckligt antal provtagningsplatser för yt- och grundvatten anges. Grundvattenrör som skall användas för observation av grundvattennivån samt provtagning för fastställande av grundvattenkvaliteten bör vara utformade av HDPE-plast eller rostfritt stål. Myndigheten skall godkänna utformningen innan provuttag sker. Ett grundvattenrör skall dimensioneras enligt nedanstående figur och anvisningar:



- Röret skall vara minst 50 mm i diameter för möjliggörande av provtagning.
- Rörets filterdel skall vara 700 – 2000 mm lång. Röret skall neddrivas så att filterdelen lokaliserar sig under årsmedelnivån för grundvatten.
- Filterrörets slitsstorlek bör motsvara d_{10} för filtermaterialet, dvs. 90 % av materialet i sandfiltret skall ha större kornstorlek än slitsarna.
- Filtermaterialet (sandfiltret) som omger rörets filterdel bör ha en genomsnittlig kornstorlek (d_{50}) som bör vara dubbelt så stor som den omgivande jordens och vara ensgraderat med ett graderingstal (d_{60}/d_{10}) mellan 2 och 3.
- Ovanför grundvattenytan tätas runt röret med tät jord och vid markytan tätas mellanrummet mellan röret och borrhålet, t ex med cement, för att undvika inträngande ytvatten.

I kontrollprogrammet skall analys av yt- och grundvatten utföras minst två gånger i året för åtminstone parametrarna pH, konduktivitet, COD_{Cr} eller COD_{Mn} (alternativt TOC), totalfosfor (Tot-P), totalkväve (Tot-N ej i grundvatten) ammonium kväve (NH_4-N) samt en gång per år eller med större tidsintervall för bly, kadmium, kvicksilver, krom, koppar, PAH, fenoler och olja (summa fraktionen av opolära alifatiska kolväten). Därtill skall grundvattennivån fastställas en gång på våren och en gång på hösten.

Provtagning enligt kontrollprogrammet skall utföras av en av myndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är representativa för verksamheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande).

Resultatet av provtagningarna enligt programmet samt en sammanställning och utvärdering av resultaten skall årligen inlämnas till myndigheten tillsammans med en sammanställning av väsentliga uppgifter ur registret såsom åtminstone mottagen mängd och typ av avfall, avlägsnad mängd produkt och dess mottagare samt större driftstörningar och olyckor i verksamheten.

25 § punkt 5 och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 och 8 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen

18. Tillståndshavaren skall söka tillstånd hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för upphörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk.
52 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen

Beslutsmotiveringar

Miljöpåverkan från Ålands Schakt Ab:s verksamhet består främst av exploatering av ett öppet berg- och mossområde från sitt naturliga tillstånd, buller från anläggningsmaskiner och trafik till/från fastigheten, mindre mängd fossila förbränningsavgaser (VOC) samt risk för mindre mängd förorening i lakvatten från mellanlagringen av avfall. Trafiklösningar regleras inte i miljöskyddslagen men mängden trafik ökar endast marginellt med detta beslut och befintliga lösningar är utformade så att de inte kränker allmänt eller enskilt intresse.

Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheterna har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar samt förebygger och begränsar miljöföroreningar såsom buller, förorening av grundvatten samt utsläpp till luft eller andra föroreningar av miljön med stöd av 25 och 26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt 31 § deponeringsförordningen. Villkoren har givits med beaktande av verksamhetens art och miljöpåverkan hos området där verksamhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt vad som i övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.

Ålands Schakt Ab innehar förläggningstillstånd enligt 28 § hälsovårdslagen, beviljat av hälsönämnden 08.06.2000, men har inte avfallstillstånd enligt 28b § i renhållningslagen. I förläggningstillståndet har angivits att verksamheten, vilken inte var tillståndspliktig enligt renhållningslagen för s.k. avfallstillstånd, kunde vara anmälningspliktig enligt 28c § renhållningslagen. Enligt tillsynsmyndigheten har ingen tillsyn skett på objektet och något beslut om undantag från anmälningsplikten enligt 28c § renhållningslagen har veterligen inte givits. Klassificering av avfall och farligt avfall samt förfarande för återvinning och slutligt omhändertagande infördes 1 november 1998. De definitioner som idag ligger till grund för bedömning av ansökan om fortsatt verksamhet med mottagning och mellanlagring av inert och icke-farligt avfall har införts den 1 januari 2002, vilket är efter förläggningstillståndet trädde ikraft. Den klassificering av avfall och farligt avfall som ligger till grund för tillståndsplikten för anläggningen kunde därmed inte göras av tidigare myndighet. Mottagning av sådant material som inte tidigare klassades som avfall krävde sedermera inte heller avfallstillstånd.

Vattenlagen infördes den 1 januari 1997 och tillståndsplikt enligt denna lag förelåg för avfallsbehandlingsanläggning enligt 18 § punkt r i vattenlagen. Huruvida en sådan anläggning som krävde tillstånd enligt vattenlagen bedrevs på området har inte tidigare varit entydigt eftersom både klassificeringen av avfall och definitionen av en behandlingsanläggning, vilka utgör grunden för tillståndsplikten för anläggningen, har tillkommit efter vattenlagens ikraftträdande. Begreppet behandlingsanläggning definieras som anläggning för yrkesmässig återanvändning

och energiåtervinning av uttjänta produkter i en ändring av 3 § renhållningslagen (18/2005), vilken infördes först den 1 juli 2005. Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd den 18 juni 2003 till miljöprövningsnämnden. Verksamheten som företaget avser att bedriva i fortsättningen är tillståndspliktig i enlighet med miljöskyddslagen och de lagar som nämns i 11 §. Miljöskyddslagen infördes den 1 juli 2001 med övergångsbestämmelser enligt 78 § för befintliga verksamheter med förläggningstillstånd. Myndigheten har ansett att förläggningstillståndet för anläggningen fortgår till dess ett nytt tillstånd meddelas då företaget, enligt tillämpade lagrum, har uppfyllt sin skyldighet att ansöka om tillstånd inom i lagen angivna tidsramar. Myndigheten har utgående från ovanstående bedömt att ansökan avser fortsatt anläggning för mellanlagring, återanvändning och återvinning av viss typ av inert eller icke farligt avfall som är förlagd i enlighet med tidigare hälsovårdslagstiftning och att förutsättning för verksamheten i enlighet med vattenlagen i övrigt finns. Myndigheten konstaterar att verksamheten därmed uppfyller förutsättningarna avseende förläggning enligt 22 § miljöskyddslagen och 4 kap. 6 § vattenlagen varvid anläggningen kan beviljas miljötillstånd.

Miljötillstånd beviljas dessutom för offentlig anläggning som mellanlagrar, återanvänder och återvinner viss typ av inert och icke-farligt avfall på 5,3767 ha av fastigheten Brobacka lägenhet Rnr 5:23 i Södersunda by, Jomala kommun samt för uppställning och användning av tillhörande arbetsmaskiner och flyttbar stenkross för hantering och krossning av inert och icke farligt avfall på anläggningen. Prövning av verksamhet på del av fastigheten Brobacka 5:23 samt placering av tillhörande anläggningsmaskiner och en flyttbar stenkross på anläggningen har skett i enlighet med 8 § miljöskyddslagen, 4 kap. 6 § vattenlagen, 11 § hälsovårdsförordningen och 28d § renhållningslagen. Vid beviljande av tillstånd har beaktats nuvarande användning av grannfastigheten Capitals 5:27 samt de geologiska och hydrologiska förhållandena på det område som tas i bruk. Myndigheten konstaterar att placeringen är lämplig då anläggningen redan förlagts på området och utformning av det utökade området kan ske i enlighet med gällande miljöskyddsprinciper och tillsammans med miljöförebyggande åtgärder vilka angivits i tillståndet. För området finns inte vederbörligen fastställd byggnadsplan. Villkoren som fastställts i miljötillståndet utgör skydd för att verksamhet vid anläggningen ej skall förorsaka sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen om vissa grannelagsförhållanden 13.2.1920/26 (i den lydelse lagen hade före den 01.01.1993). Avståndet till närmaste granne är ca 800 meter. På fastigheten finns inget vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 § vattenlagen. Området är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § samma lag. Anläggningen uppfyller därmed förutsättningarna för att beviljas tillstånd för verksamhet även på del av fastigheten Brobacka 5:23 enligt 22 § miljöskyddslagen och platsvalet uppfyller gällande krav enligt 4 kap. 6 § vattenlagen.

Ålands Schakt Ab ansöker inte om tillstånd för slutligt omhändertagande av avfall i en s.k. inert deponi. Enligt 4 § deponeringsförordningen är definitionen för deponi en upplagsplats på jord eller under mark samt även interna upplag. Undantag är anläggningar där avfall omlastas för vidare transport till annan plats för återvinning eller behandling inom 3 år eller till slutligt omhändertagande inom ett år. Det upplag som finns på Ålands Schakt Ab:s område utgör en deponi eftersom material som klassats som avfall, klassificerat enligt lagstiftning som gällt sedan 1 januari 2001 har lagts på upplaget. Deponeringsförordningen trädde ikraft den 1 februari 2001 och innehöll övergångsbestämmelser. En verksamhetsutövare som önskade fortsätta

verksamheten skulle i enlighet med övergångsbestämmelserna senast 16 juli 2002 tillställa miljöprövningsnämnden en omställningsplan. Någon omställningsplan enligt 31 § deponeringsförordningen har inte inlämnats. Nämnden har därmed i villkor fastställt att en plan för hur befintligt upplag kommer att avslutas och efterbehandlas samt tidpunkt för när planen genomförs, skall inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet enligt 31 § 3 mom. deponeringsförordningen.

Ålands Schakt Ab har genom att tillställa myndigheten verksamhetsberättelse samt bokslut för år 2005 visat att de förutsättningar för tillstånd avseende verksamhetsutövarens solvens, vilket anges i 23 § miljöskyddslagen, är uppfyllda.

Särskild motivering till tillståndsvillkor

Verksamheterna bedöms inte leda till någon betydande miljöförorening eller fara för sådan förorening. Verksamheten kan förorsaka buller i omgivningen varvid i villkor 3 fastställda tidpunkter då verksamhet vid anläggningen får pågå samt riktvärden för de ekvivalenta ljudnivåerna som inte får överskridas vid bostad, skola och daghem eller motsvarande verksamheter under de angivna tidpunkterna i syfte att oskälig störning inte får förekomma. Med riktvärden avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas.

Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndshavaren skyldig att iaktta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 kap. 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland krävs tillstånd för att till ytvattnen få släppa ut vissa farliga ämnen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har i tillståndsvillkor (7, 10, 11, 13) beslutat om åtgärder för att begränsa avfallsets skadlighet vid mellanlagring samt om att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas enligt 4 kap. 7 § vattenlagen så att eventuell försämring av vattenkvalitet förebyggs och att vattenkvaliteten övervakas genom provtagning (villkor 17). Särskilt har eftersträvat att grundvattnet och vattenmiljön skadas så lite som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt. Myndigheten finner därmed att det i enlighet med 4 kap. 3 § vattenlagen vidtagits tillräckliga försiktighetsmått så att nyttan med att återvinning och återanvändning av de fastställda avfallskategorierna (mottagningskriterier i villkor 9 och 10) enligt renhållningslagens intentioner med en behandlingsanläggning klart överstiger den eventuella skada som kan följa av verksamheten.

I detta tillstånd har villkor 1, 3, 14 och 15 ändrats med anledning av Ålands förvaltningsdomstols beslut 56/2007 från 18.09.2007. Villkor för verksamhet med en flyttbar stenkross har ställts i syfte att verksamheten inte får medföra oskäligt buller eller annan kränkning av allmänt eller enskilt intresse. Myndigheten har på basen av vad som framkommit under den andra beredningen av ärendet ändrat villkor 3 avseende tidpunkter för när verksamhet vid anläggningen får pågå. I villkoret har fastställts begränsade verksamhetstider för krossning med beaktande av de uppgifter Ålands Schakt Ab angett i sin komplettering den 07.01.2008. I syftet att begränsa att oskäligt buller från verksamheten skall uppstå vid grannar och i närmaste omgivning har myndigheten dessutom strangerat riktvärdet i villkor 3. Åtgärder för bullerdämpning skall därmed ske så att riktvärdet om 50 dBA dagtid kl. 07-18 utomhus vid bostad, skola, daghem eller motsvarande verksamhet mätt som A-vägd ekvivalent ljudnivå, inte överskrids för verksamhet vid anläggningen inklusive krossning med

stenkross. Riktvärdet för krossning med stenkross gäller dock under de verksamhetstider krossning får pågå enligt begränsningar i villkoret.

Villkor 1 avser tillståndshavarens skyldighet att anmäla och meddela förändringar i verksamheten samt övrigt som skall lämnas till myndigheten under verksamhetstiden i enlighet med 26 § i miljöskyddslagen.

Företaget uppger i ansökan att antalet dagar som krossning utförts på anläggningen de senaste åren underskrivit 15 dagar per år men anhåller om en ökning till 45 dagar per år. Myndigheten har fastställt antalet dagar som krossning får utföras på området till 30 dagar per kalenderår i villkor 3. Antalet dagar som krossen får användas per år är tillräckligt många för att sökanden skall kunna utföra sin verksamhet och är ett skäligt antal med beaktande av det material som kommer att krossas. I beslutet har myndigheten även beaktat att sakägare på ett avstånd om ca 800 meter medger 30 dagar men motsätter sig att krossning utförs 45 dagar per kalenderår så som varande oskälig störning. Ålands Schakt Ab anför att det råder lindrigare krav för krossning med stenkrossen på annan plats och att det därför borde tillåtas 45 dagar på anläggningen. Myndigheten konstaterar dock att vid uppställning och användning av stenkrossen på annan plats krävs ett nytt beslut av myndigheten.

Detta miljötillstånd omfattar inte krossning av material som härrör från stenbrott eller annan täktverksamhet. Nytt tillstånd skall sökas enligt villkor 15 innan sådan verksamhet får utföras på området om man avser att utföra sådan verksamhet som kräver nytt tillstånd. Förfarandet följer av 12 § miljöskyddslagen om ändring av verksamhet.

I villkor 14 har krav på bullerbegränsande åtgärder i form av skyddsvall mot väg och andra bebyggda områden ställts. Med beaktande av att villkoren som myndigheten fastställt utgör tillräckligt skydd förorsakar anläggningen inte varaktigt oskäligt besvär hos grannar på ett sådant sätt att Ålands Schakt Ab inte, i enlighet med 17 § lagen (13.2.1920/26) om vissa grannelagsförhållanden i den lydelse lagen hade före den 01.01.1993, skulle få nyttja fastigheten såsom man avsett i ansökan och beviljats i detta tillstånd.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att det vid iakttagande av tillståndsvillkoren i detta beslut, är tillräckligt utrett att förutsättningarna för tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, hälsovårdslagen och renhållningslagen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, uppfylls.

Tillämpade lagrum

Tillämpade lagrum framgår av detta besluts text.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs ingen avgift.

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Situationsplan F155.102
3. Förteckning A, B och C om mottagningskriterier för vissa typer av avfall
4. Besvärсанvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i enlighet med arkivplanen hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström
Miljöhandläggare

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 18.06.2003. Ansökan kungjordes första gången under tiden 11 september till 2 oktober 2006. Miljöprövningsnämnden beslutade om tillstånd för Ålands Schakt Ab 21.11.2006. Förvaltningsdomstolen upphävde miljöprövningsnämndens beslut till den del det överklagats och återförvisade ärendet för ny behandling genom beslut nummer 56/2007 givet 18.09.2007.

Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008. Ärendet har därefter på nytt beretts hos myndigheten.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt en andra gång under tiden 19 februari till 11 mars 2008 på Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Delgivning fanns även tillgänglig på myndighetens hemsida www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Ett yttrande har inkommit under delgivningen av ansökan.

Utlåtanden

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inte begärt något ytterligare utlåtande.

Bemötande

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.