

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, 22 100 Mariehamn

Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601

www.miljohalsoskydd.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer
ÅMH-Pn 25/08 2008-0238

Beslutsdatum
18.06.2008

Sökanden

Flygfyrens Stållager Ab
Flygfyrsvägen / Pb 2015
22111 Mariehamn

Ärende

Flygfyrens Stållager Ab ansöker om miljötillstånd för hantering av järn- och metallskrot, blybatterier, skrotfordon och viss annan typ av avfall totalt ca 700-1000 ton/år vid anläggningen på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, Jomala samt transport av icke-farligt och farligt avfall.

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (nedan miljöskyddslagen),
- 6 kap. 18 § Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (nedan vattenlagen),
- 26 § LL (1967:36) om hälsovården (nedan hälsovårdslagen) och 3 kap 10 § punkt 19) landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården (nedan hälsovårdsförordningen),
- 28b och 28c §§ LL (1981:3) om renhållning (nedan renhållningslagen).

Ansökan har anhängiggjorts vid Ålands miljöprövningsnämnd 21.05.2007 med ärendenummer MPN-07-41. Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008.

Beslut

Miljötillstånd

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Flygfyrens Stållager Ab miljötillstånd för en offentlig anläggning avseende hantering av viss typ av avfall på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, Jomala samt transport av icke-farligt och farligt avfall.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Ansökan om revidering av tillståndsvillkor skall lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 31.12.2018. I det fall att ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Ersättning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 § och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen samt 28e § renhållningslagen.

Allmänt

1. Tillståndshavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som möjligen förorsakas av verksamheten. Om något villkor inte uppfylls p.g.a. oförutsedda händelser eller olyckor, skall detta omedelbart anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
23 § och 25 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen
2. Verksamheten får inte förorsaka buller utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, skola, daghem eller motsvarande verksamhet överstigande:
 - 55 dB(A) mätt som A-vägd ekvivalent ljudnivå (LA_{eq}) dagtid klockan 06.00 - 18.00 helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag.
 - 50 dB(A) mätt som A-vägd ekvivalent ljudnivå (LA_{eq}) kvällstid klockan 18.00 - 22.00 helgfri måndag till fredag.
 - Övriga tider får inte ekvivalent ljudnivå (LA_{eq}) överskrida 45 dB(A).25 § punkt 5 miljöskyddslagen
3. Tillståndshavaren skall utse en ansvarig person som har lämplig kompetens för att övervaka anläggningen så att miljötillståndets villkorspunkter följs. Personens namn och kontaktuppgifter skall meddelas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras.
23 § miljöskyddslagen

4. Kemikalier skall hanteras och användas så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska bruk föranleder. Kemikalier som används inom verksamheten skall anmälas till Ålands miljö- och hälso-skyddsmyndighet.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de skall hantera eventuella olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de använda kemikalierna skall finnas lätt tillgängliga i verksamheten. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage skall finnas tillgängligt på anläggningen.

Alla kemikalier skall förvaras på ett ändamålsenligt sätt, i täta, förslutna och ändamålsenliga kärl så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa förhindras. Kemikaliebehållare och –förråd skall vara placerade så att behållare inte riskerar att välta, utsätts för extrema temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas.

5 §, 7 § och 25 § punkt 5) miljöskyddslagen

5. Bränsle skall lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som skall vara typgodkänt (enligt SFS standard) och kärlet skall placeras på tät yta. Icke typgodkända tankar kan användas om lagringskärlet har en invallning eller motsvarande läckageskydd som minst rymmer en volym som motsvarar den mängd petroleumprodukter som förvaras i kärlet.

Tomma bränslebehållare som förvaras utomhus skall lagras på hårdgjord eller tät yta som förhindrar spridning av föroreningar till jord och begränsar spridning till vatten samt möjliggör kontroll och uppsamling vid läckage.

25 § punkt 5) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e punkt 3 renhållningslagen

Avfallshantering vid anläggningen

6. Avfall skall klassificeras i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande. Avfallskoderna i förteckningen skall användas vid all dokumentation och registerhantering i verksamheten.

26 § miljöskyddslagen, 2 § 2 mom. renhållningslagen

7. Avfall som mellanlagras i verksamheten skall återanvändas eller återvinnas inom tre år eller avlägsnas från anläggningen till annan plats för slutligt omhändertagande inom ett år från tidpunkten då mottagning till området skett.

25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 8a § renhållningslagen, 4 § 2 mom. punkt 1) deponeringsförordningen

8. Totalt får avfall i en mängd om högst 1000 ton per år mellanlagras och hanteras på anläggningen.

Hanteringen av avfallet omfattar insamling, mellanlagring, sortering eller annan mekanisk återvinning. Avfall får inte förbrännas, kemiskt separeras eller kemiskt omvandlas vid anläggningen.

25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 28i § punkt 1) och 5) renhållningslagen, 5 § LF (2003:33) om avfallsförbränning

9. Vid mottagning av avfall skall medföljande dokumentation över avfallet kontrolleras så att beskrivningen av avfallet stämmer överens med avfallet som lämnas samt att mottagningskriterierna uppfylls.

Mottagningskriterierna vid anläggningen är följande;

- Endast den typ av avfall som anges i förteckning i bilaga 2 får mottas. Mottagning av avfall och eget avfall som utsorteras i verksamheten antecknas i registret enligt villkor 11.
- Mottagning får inte ske av sådant avfall som kräver en hantering som inte är tillåten enligt villkor 8. Ifall sådant avfall som anläggningen inte är behörig att hantera har mottagits, skall avfallet lämnas till annan behörig mottagare eller godkänd anläggning för omhändertagande. På samma sätt hanteras avfall som utsorteras i verksamheten.

25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § o. 28 § vattenlagen, 28e § punkt 2) och 5) renhållningslagen

10. Mellanlagring av avfall får endast ske på hårdgjorda ytor eller i behållare avsedda för ändamålet. Olika typer av avfall skall separeras och platsen eller behållaren skall märkas med innehållets art. Farligt avfall skall förvaras under tak i behållare som är övertäckta. Den reviderade situationsplanen skall förses med utmärkning av de olika typerna av avfall, deras placering på området samt vilken hantering som sker på olika delar av området. En utvidgad situationsplan i enlighet med detta villkor skall uppföras och inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 6 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft.

25 § punkt 1) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 8a - 8d §§ och 28e § punkt 2) renhållningslagen

11. Ett register skall föras över inkommande avfall till anläggningen samt över utgående avfall. Följande uppgifter skall antecknas i registret;

- Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits
- Typ av avfall (enligt den sexsiffriga avfallskoden) som mottagits
- Avfallets ursprung (avfallslämnaren, plats för hämtning eller eget avfall)

- Avfallstransportör (egen eller annan namngiven transportör)
- Plats på anläggningen där avfallet mellanlagras eller hanteras (exakt placering på området enligt situationsplan)
- Behandlingsmetod (sortering, mellanlagring, återvinning m.fl.)
- Mängd avfall som säljs eller transporteras från anläggningen samt vem som är mottagare eller slutlig omhändertagare av avfallet/återvinningsprodukten
- Övriga uppgifter som behövs för statistik och övervakning av avfallet.

En kopia av registret skall årligen vid utgången av februari månad tillsändas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Registret skall sparas i 3 år vid anläggningen och kunna visas för myndigheten vid inspektion samt vid behov ges till sakägarna och kommunen för påseende.

26 § miljöskyddslagen, 281 § renhållningslagen

Avfallstransport

12. Transportfordon som används i verksamheten skall tvättas för att förhindra spill av förorenande ämnen i miljön. Tvätt får endast ske på ställe som har en för fordonstvätt godkänd avloppsanläggning. I fall fordonstvätt skall ske på anläggningen måste en godkänd avloppsanläggning med kontrollerad uppsamling och avledning av tvättvattnet uppföras. En plan över uppförandet av en fordonstvätt skall inlämnas och godkännas av myndigheten innan fordonstvättning får ske i verksamheten.

26 § 3 mon. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e § punkt 2) renhållningslagen

13. Transportfordon skall förse med hela och funktionerande behållare, flak eller liknande anordning för transport av avfall. Anordning som läcker eller har skador som riskerar att släppa ut avfall under transporten skall tas ur drift tills de reparerats eller ersatts. Transportaggregat som innehåller farligt avfall skall märkas synligt om innehållet på utsidan för övrig trafik, allmänheten och utryckningsfordon och vara väl övertäckta så att avfallet inte sprids under transporten.

25 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 3) renhållningslagen

14. Ett skilt register skall föras över avfall som transporteras. Avfallstransportregistret skall innehålla;

- Leveransdatum
- Destination
- Insamlingsfrekvens
- Lagring (i transport behållaren eller anordning)
- Transportmetod

Registret skall sparas i 3 år vid anläggningen och kunna visas för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid inspektion.

26 § miljöskyddslagen, 281 § renhållningslagen

Kontroll och provtagning

15. Tillståndshavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grundvatten i omgivningen skyddas från förorening. Eventuellt oljespill eller andra läckage skall omedelbart åtgärdas. Dagvatten från området skall uppsamlas i nackdiken kring området där sådana är möjliga att anlägga utan onödig sprängning. Ett tillräckligt antal kontrollbrunnar skall ordnas för provtagning och kontroll av dagvattnets kvalitet och utloppet från systemet skall vara reglerbart. Olje- eller annan avskiljningsbrunn skall placeras före utlopp i dagvattensystemet.

Ett förslag till utformning av dagvattensystem skall inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 6 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft. Ett förslag till kontrollprogram skall bifogas och programmet skall innehålla uppgifter om vilka analyser av dagvattnet som kommer att utföras samt antal och säsongsbundenhet av provtagningar i dagvattnet. Kontrollprogrammet skall åtminstone innehålla analyser av pH, konduktivitet och branschtypiska föroreningar. Dagvattensystemet, kontrollbrunnarnas placering och kontrollprogrammet skall godkännas av myndigheten innan de tas i bruk.

25 § punkt 1) och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 8a § samt 6 kap. 28 § vattenlagen

16. Provtagning enligt kontrollprogrammet för dagvatten skall utföras av en av myndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är representativa för verksamheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande). Resultatet av provtagningarna enligt kontrollprogrammet samt en sammanställning och utvärdering av resultaten skall inlämnas till myndigheten årligen.

25 § punkt 1) och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 8-8a §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen

Avslutning och sanering

17. Utredning av eventuell förorening av mark och vatten i områden som tas ur bruk skall ske genom att en provtagningsplan tas fram. Provtagningsplanen skall innehålla förslag till analyser och dess antal samt plats där provtagning utförs. Provtagningsplanen skall skickas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för godkännande innan planen verkställs. Resultat och sammanställning av resultaten skall efter utförandet meddelas till myndigheten.

26 § 3 mom. miljöskyddslagen

18. Tillståndshavaren skall söka tillstånd hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för upphörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk.
52 § miljöskyddslagen

Beslutsmotivering

Flygfyrens Stållager Ab bedriver verksamhet på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, Jomala. Området ingår i ett förslag till delgeneralplan över området Sviby-Torp, vilken ännu inte antagits av kommunen.

Flygfyrens Stållager Ab innehar varken förläggningstillstånd enligt 28 § hälsovårdslagen eller avfallstillstånd enligt 28b § i renhållningslagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har bedömt att verksamheten uppfyller förutsättningarna avseende förläggning enligt 22 § miljöskyddslagen eftersom verksamheten inte förläggs i strid med vederbörligen fastställd plan och verksamhetens art är sådan att förorening kan begränsas och olycksrisker förebyggas. Även förutsättningarna för platsen enligt 4 kap. 6 § vattenlagen uppfylls då verksamheten med beaktande av åtgärder enligt villkor medför endast liten risk för olägenhet för vattenmiljön. Myndigheten konstaterar efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren är förenlig med miljöskyddslagen och den lagstiftning som nämns i 11 § i samma lag och kan beviljas miljötillstånd. Vid tillståndsprövningen har dessutom de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem.

Eftersom verksamheten potentiellt kan ge upphov till sådan miljöförorening som avses i miljöskyddslagens 3 § 1 mom. är tillståndet belagt med villkor rörande buller, kemikalie- och avfallshantering, avfallstransport och fordonstvätt samt kriterier för avfallsmottagning och till dessa verksamheter hörande registerföring och rapportering. För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar, förebygger och begränsar föroreningar med stöd av miljöskyddslagen 25-26 §§ och vattenlagens 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § samt 28e § renhållningslagen. Vid fastställandet av dessa villkor har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna för desamma. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt vad som i övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.

Verksamheterna på anläggningen bedöms var för sig inte leda till någon betydande miljöförorening eller fara för sådan förorening. Verksamheterna kan förorsaka buller i omgivningen varvid i villkor 2 fastställts värden för de A-vägda ekvivalenta ljudnivåerna som inte får överskridas vid bostad, skola och daghem eller motsvarande verksamhet under de angivna tidpunkterna i syfte att oskälig störning från verksamheten inte får förekomma. Om någon ljudnivå överskrids medför det en skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. Med

beaktande av att villkoren i tillståndet utgör tillräckligt skydd förorsakar anläggningen inte varaktigt oskäligt besvär hos grannar på ett sådant sätt som anges i 17 § lagen (13.2.1920/26) om vissa grannelagsförhållanden, i den lydelse lagen hade före den 01.01.1993, varvid Flygfyrens Stållager Ab tillåts nyttja fastigheten för ansökt verksamhet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har i tillståndsvillkor 8, 9 och 11 beslutat om åtgärder för att begränsa avfallets skadlighet vid mellanlagring och hantering samt om att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas enligt 4 kap. 7 § vattenlagen genom villkor 16 och 17 i syfte att eventuell försämring av vattenkvalitet förebyggs och att vattenkvaliteten övervakas genom provtagning. Myndigheten finner därmed att det i enlighet med 4 kap. 3 § vattenlagen vidtagits tillräckliga försiktighetsmått så att nyttan med att avfallsåtervinning av de typer av avfall som hanteras vid anläggningen i enlighet med renhållningslagens intentioner klart överstiger den eventuella skada som kan följa av verksamheten.

Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndshavaren skyldig att iaktta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 kap. 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland krävs tillstånd för att till ytwater få släppa ut vissa farliga ämnen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet finner därav att ett förslag om uppsamling av dagvatten som avrinner från anläggningen skall utformas i syfte att kunna kontrollerat det dagvatten som kan påverkas av verksamheten. Utformningar av kontrollåtgärder skall godkännas av myndigheten innan uppförandet så att onödiga brister eller felaktiga kontroller undviks. Avfall och farligt avfall skall hanteras på hårdgjorda underlag, sorterat eller i lämpliga behållare för att garantera rationell och miljösäker hantering. Farligt avfall skall dessutom hållas under tak och i täckta behållare för att förorening från hanteringen såsom läckage, spill och utsläpp av kemiska föreningar begränsas av tekniska åtgärder. All övrig hantering skall därtill ske på ett sådant sätt t.ex. genom sortering, märkning av avfallsbehållare och upplagsplatser samt detaljerad situationsplan att verksamheten uppnår tillräckligt skydd för vattenkvaliteten och att skötseln av verksamheten skapar en grund för framgångsrik skötsel av verksamheten i enlighet med miljöskyddslagen 22 §.

Tillståndet innehåller särskilda villkor för avfallstransporter av både icke-farligt och farligt avfall. Den främsta påverkan på miljön från avfallstransporter, utöver den faktiska bränsleförbrukningen, sker vid tvätt av fordonen då all fast- och flytande förorening som fastnat på fordonet spolats bort med tvättvattnet. Kontrollerad insamling av tvättvattnet vid tvättning med tillhörande rening av avloppsvattnet måste därför ske och utgör en sådan skälig skyddsåtgärd som avses i 4 kap. 7 §

vattenlagen. Den godkända avloppsanläggningen måste dock inte finnas på området utan kan även samutnyttjas med andra verksamhetsidkare varvid endast en plan för uppförande av tvättningsanläggning vid anläggningen kommer att krävas. Enligt 281 § renhållningslagen är verksamhetsutövaren skyldig att föra eget register över farligt avfall som transporteras varvid villkor om särskild registerföring av avfalls-transporter har ställts i tillståndet.

Alla verksamheter som har som huvudsyfte att motta och hantera avfall för återvinning utgör en del i en kedja av hantering av avfall. För att kedjan skall kunna följas från producerat avfall till miljösäker och lagenlig återvinning av avfallet måste mottagande anläggning föra statistik över mottagningen. Därav har villkor ställts i tillståndet om att ett register skall föras över allt inkommande avfall i enlighet med 281 § renhållningslagen. Tillåten hantering på anläggningen följer av lag och t.ex. avfall som uppstår i verksamheten i form av obehandlat trä får inte förbrännas enbart i syfte att bortförskaffa avfallet utan skall föras till godkänd förbränningsanläggning där energi eller värme genereras eller avfallsförbränning får ske genom särskilt tillstånd. I ansökan ingår inte heller någon form av hantering såsom demontering av skrotbilar, separering av kylvatten och oljor från bildelar eller annan kemisk separering eller behandling. För att tydliggöra vilken hantering som får ske med detta tillstånd har dessa verksamheter, vilka även vanligen förknippas med hanteringen av de avfall som anges i ansökan och som kommer att mottas på området, särskilt uteslutits i tillståndet. Den mängd avfall som årligen får mottas samt de mottagningskriterier som anges i villkoren utgör de i ansökan angivna mängder och typ av avfall. De särskilda villkoren om hanteringen, mängd och typ av avfall samt mottagningskriterierna omfattas av 28e § renhållningslagen och skall anges i tillstånd som avser avfallsanläggningar.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har granskat tillståndsansökan, inkomna utlåtanden och förutsättningarna för beviljandet av tillstånd. Vid tillståndsprovningen har beaktats den totala inverkan som verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. Myndigheten bedömer att tillståndsforutsättningar i avseende miljöpåverkan som anges i miljöskyddslagen 22 § är uppfyllda, liksom de krav som ställs på verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap och solvens i lagens 23 §. Myndigheten anser också att förutsättningar finns för fortsatt verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciper i 4 § miljöskyddslagen och beviljar tillstånd i enlighet med ansökan.

Tillämpade lagrum

De lagrum som tillämpats i beslutet anges i texten.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14.2 i taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 30/2007.

Mellanlagring och sortering av farligt avfall, större anläggning	€	1682,00
Transport av farligt avfall *	€	630,50
Lantmäteriverket, sakägarförteckning	€	0
Totalt	€	2312,50

* avgiften är nedsatt med 50% p g a samtidig behandlig med annan verksamhet.

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Förteckning över avfall som får mottas till behandlingsanläggningen.
3. Besväransvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets ärendeakt.

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström
Miljöhandläggare

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 21.05.2007.

Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008.

I ärendet har myndigheten tillfört informationsprotokoll 21.08.2007.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 31 oktober - 21 november 2007 på Jomala kommunkansli och Ålands landskapsregerings anslagstavlur. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. Offentlig delgivning av delvis förändrad ansökan gjordes åter under tiden 21 april - 12 maj 2008 på Jomala kommunkansli, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt Ålands landskapsregerings anslagstavlur. Av delgivningen framgick att envar har rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom föreskriven tid.

Yttranden

Ett yttrande inkom under första offentliga delgivningen.

Utlåtanden

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:

- Jomala kommun, inkom 25.10.2007
- Södra Ålands branddistrikt, inkom 26.10.2007

Bemötande

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på Jomala kommuns, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt Ålands landskapsregerings anslagstavlur och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli och vid Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.