

# ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

## Prövningsnämnden

Norragatan 17, 22 100 Mariehamn

Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601

www.miljohalsoskydd.ax

## MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer      Beslutsdatum  
ÅMH-Pn 12/08      02.04.2008

Diarienummer  
2008-0305

### Sökanden

Havsvidden Ab  
22340 Geta

### Ärende

Havsvidden Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, samt enligt 6 kap. 15 § i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen.

Ansökan avser utfyllnad i vattenområde för förbättring och utbyggnad av pir tillhörande befintlig hamnanläggning i Själviken, samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta kommun.

Ansökan innehåller även en i 13 §, 2 mom, miljöskyddslagen samt i 6 kap 26 § vattenlagen avsedd begäran om verkställande av beslutet även om det inte vunnit laga kraft.

Ansökan har anhängiggjorts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.02.2008 och har kompletterats 04.02.2008, 13.02.2008 och 15.02.2008.

### Beslut

#### Miljötillstånd

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Havsvidden Ab tillstånd till förbättring och utbyggnad av pir i samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta kommun.

#### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare.

Anläggningsarbetena skall ha påbörjats senast 3 år och vara utförda senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Tillståndshavaren kan inleda verksamheten enligt tillståndsbeslutet trots eventuellt sökande av ändring om sökanden, för det fall att tillståndsbeslutet eventuellt upphävs eller tillståndsvillkoren ändras, för att återställa miljön i ursprungligt skick ställer en garanti om 5000 euro hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands förvaltningsdomstol kan förbjuda att beslutet verkställs.

### Ersättningar

Prövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen och konstaterar att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

### Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse

Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.

### Villkor

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25-26 §§ miljöskyddslagen samt 6 kap 23 och 28 §§ vattenlagen:

1. Anläggningsarbeten får under år 2008 utföras fram till 1 juni och därefter framledes under perioden 1 oktober till 1 april mellan klockan 07.00-22.00.  
(4 kap. 1 och 4 §§ och 5 kap. 1 § vattenlagen)
2. Muddermassor som kan uppkomma vid grundläggandet av piren skall tas upp på land och placeras eller användas på ett sådant sätt att de inte kan spridas i eller till vattenområde.  
(4 kap. 1 § vattenlagen)
3. Piren skall till den del den ligger nedanför vattnets högsta vattenstånd byggas av och kläs med material som ej eroderar ut i vattnet.  
(4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen)
4. Tillståndsinnehavaren ansvarar för piren, dess uppförande och underhåll.  
(4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen)
5. Piren skall konstrueras och uppföras på sådant sätt att lång livslängd uppnås.  
(4 kap. 1 § vattenlagen, 6 § miljöskyddslagen)

### **Beslutsmotivering**

Havsvidden Ab ansöker om miljötillstånd för utfyllnad i vattenområde i Själviken på samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta kommun för utbyggnad av pir/vågbrytare vid befintlig hamnanläggning. Befintlig pir skall förbättras och förlängas 50 meter för att skapa en bättre hamn. Utfyllnadens totala volym är ca 3000 kubikmeter bestående av grov sprängsten av ca 1 kubikmeters storlek, för att tåla vågpåverkan. Pirens höjd över medelvattennivå är 2 meter. På insidan konstrueras en träbrygga som fylls med mindre sprängsten. Vattendjupet på den aktuella platsen i Själviken är ca 3 - 4 meter och botten består av hårda sand- och/eller moränbottnar. Utfyllnaden kommer

därmed sannolikt inte att orsaka omfattande uppslamning av sediment under utbyggnaden. Grövre sandpartiklar återsedimenterar snabbare än finare silt- och lerpartiklar varmed uppgrumlingseffekter torde avklinga kort efter utbyggnaden.

Företaget avses utföras under år 2008. Utförande av vattenföretag medges generellt under perioden 1 oktober till 1 april. Utfyllnad i vatten medför en viss uppgrumling som kan störa flora och fauna. Sökanden anhåller om tillstånd att utföra företaget innan beslutet vunnit laga kraft i syfte att om möjligt hinna utföra vattenföretaget under våren 2008 innan fisklekssäsongen inleds. Enligt sakkunnigutlåtande från Fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering är Själviken inte någon känd fiske- eller fisklekslokal. Myndigheten konstaterar baserat på kända fakta om platsen, dess bottenförhållanden, användning och avstånd till grannar att undantag att utföra vattenföretag före 1 juni kan medges samt att företaget är av sådan art att sökanden kan beviljas rätt att vidta åtgärder för genomförande av företaget redan innan beslutet vunnit laga kraft. Sådan rätt får beviljas t. ex. då det är fråga om företag som enligt punkt b) 6 kap. 26 § vattenlagen inte nämnvärt inverkar på miljön.

Norra Åland saknar ändamålsenlig hamn varmed hamnanläggningen efter utbyggnad bättre kommer att tjäna såväl besökande som lokalbefolkning genom att erbjuda skyddade förhållanden vid hårt väder. Nyttan av vattenföretaget bedöms därmed vara stor och av stort allmänintresse.

Havsvidden Ab har påvisat erforderlig rådighet till vattenområdet enligt 2 kap. 2 § vattenlagen. Området är för närvarande oplanerat men byggnadsplanering pågår i samråd med Geta kommun. Verksamheten är förenlig med pågående planering och strider inte mot några andra planer. För området finns heller inte uppfört några kvalitetsnormer eller andra krav för vattenkvalitet. Myndigheten konstaterar vidare att verksamheten inte leder till väsentlig olägenhet, inte är menlig för fiske, samfärdsl och rekreation eller omöjliggör framtida vattenföretag i området. Vattenföretag skall också utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen. Verksamhetsutövaren svarar för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och begränsas samt att skadliga miljökonsekvenser förebyggs och begränsas i så stor utsträckning som möjligt genom användande av bästa tillgängliga teknik.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har granskat miljötillståndsansökan samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Myndigheten har även beaktat naturvårdslagen och finner att tillståndshavarens verksamhet inte leder till långsiktig minskning av naturresurserna eller den biologiska mångfalden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anser vidare att verksamheten inte ensam för sig eller tillsammans med andra verksamheter leder till olägenhet för människors hälsa, betydande miljöförorening eller fara för sådan förorening, förorening av mark, försämring av särskilda naturförhållanden, äventyrande av vattenförsörjningen eller något annat allmänt sett viktigt användningsområde.

Verksamhetsutövaren är organiserad på ett sätt som är tillräckligt och trovärdigt för en fortgående framgångsrik skötsel av verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen. Verksamhetsutövaren besitter också tillräcklig sakkunskap om verksamheten och dess miljökonsekvenser i enlighet med 7 § samma lag.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att förutsättningar för tillstånd föreligger enligt 6 kap. 4 § vattenlagen med beaktande av givna villkor. Likaså finner myndigheten att förutsättningar för tillstånd finns enligt 22 - 24 § miljöskyddslagen, beaktat att beslutsvillkoren givna med stöd av 25 och 26 §§ i samma lag uppfylls. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar därmed sökanden tillstånd för utfyllnad i vattenområde för förbättring och utbyggnad av pir tillhörande befintlig hamnanläggning i Själviken på samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta kommun.

### **Tillämpade lagrum**

- LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 och 52 §§
- Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland [VL] 4 kap. 1-5 §§, 5 kap. 2 och 9 §§, 6 kap. 1, 4 och 26 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§
- LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 kap. 2 och 5 §§
- LL (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

### **Avgift**

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet godkänd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 30/2007:

Utfyllning av vattenområde, 2000 - 10000 m3 ftr € 1190,00

### **Bilagor**

1. Ärendehantering
2. Besvärshanvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Ulrika Karlsson  
Ordförande

Mikael Stjärnfelt  
Föredragande

## **ÄRENDEHANTERING**

### **Delgivning av ansökan**

Ansökan delgavs offentligt under tiden 20.02.2008 - 12.03.2008 på Geta kommuns samt Ålands landskapsregerings och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets anslagstavlor. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

### **Yttranden**

Inga yttrande har inkommit under kungörelsetiden.

### **Utlåtanden**

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har i ärendet begärt utlåtande från fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering. Utlåtande inkom 12.02.2008.

### **Bemötande**

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

### **Delgivning av beslut**

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges på Geta kommuns, Ålands landskapsregerings samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets anslagstavlor. En kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Geta kommunkansli, Ålands landskapsregerings registratorskansli respektive Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, [www.miljohalsoskydd.ax](http://www.miljohalsoskydd.ax) . I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

## BESVÄRSANVISNING

### Besvärsmyndighet och besvärstid

Över Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslut kan besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet delgivits. Då besvärstiden beräknas skall den dag då delgivning sker inte medräknas.

### Besvärsskriftens innehåll och underskrift

Av besvärsskriften skall framgå:

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besväret gäller,
- till vilka delar av beslutet ändring söks och vilka ändringar som yrkas,
- de grunder på vilka ändring yrkas.

Om det är en laglig representant eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har uppgjorts av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften. Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

### Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas. Ombud skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften om inte huvudmannen har befullmäktigat honom muntligen hos besvärsmyndigheten.

### Besvärsskriften skall lämnas till:

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Mottagare:    | Ålands förvaltningsdomstol |
| Postadress:   | PB 31, AX-22 101 Mariehamn |
| Besöksadress: | Torggatan 16, Mariehamn    |
| E-post:       | aland.fd@om.fi             |
| Telefon:      | 010-3650265                |