

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Prövningsnämnden

Norragatan 17, 22 100 Mariehamn

Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601

www.miljohalsoskydd.ax

MILJÖTILLSTÅND

Beslut nummer Diarienummer

ÅMH-Pn 34/08 2008-0996

Beslutsdatum

24.09.2008

Sökanden

Lantbrukssammanslutningen Staffan och Janne Mörn

Rangsbyvägen 32

AX-22430 Saltvik

Ärende

Ansökan avser miljötillstånd för utökad verksamhet av Lantbrukssammanslutningen (LBS) Staffan och Janne Mörn's hönseri på fastigheten Storgårds RNr 3:17 i Rangsby, Saltvik. Gården planerar en om- och tillbyggnad av produktionsanläggningen för att möta de av landskapsregeringen antagna kraven för värphönserier (ÅFS 91/2002) och verksamheten omfattar därmed över hundra djurenheter.

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen),
- 1 §, samt bilaga 1, punkt 12a LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddsförordningen) och
- 6 kap. 18 § 1 mom. punkt f) Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen).

Ärendet har inletts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 23.05.2008.

Beslut

Miljötillstånd

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen LBS Staffan och Janne Mörn miljötillstånd för utökad verksamhet avseende hönseri om 112 djurenheter på fastigheten Storgårds RNr 3:17 i Rangsby, Saltvik.

Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare. Ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor skall lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast

31.12.2018. I det fall att ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Ersättning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen samt 6 kap. 28 § vattenlagen:

1. Tillståndshavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skadliga miljökonsekvenser. Stallar, gårdsplan och andra konstruktioner skall hållas i sådant skick att miljöförorening, olyckor och olägenhet för människors hälsa förebyggs och begränsas. Hönsgårdens storlek och utformning skall stå i proportion till antalet djur och skötas så att risk för luktspridning och risk för förorening av vattenmiljön förhindras. Stallarnas skick skall kontrolleras regelbundet och underhållas vid behov.

5 § , 22 § och 25 § punkt 5) miljöskyddslagen, 4 kap. 7-8a §§ vattenlagen

2. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det i proportion till antalet djur finns tillräcklig lagringskapacitet för gödseln. Lagringskapaciteten för gödsel skall vara så stor att den rymmer den gödsel som ansamlats under 12 månader avräknat den spillning som under växtsäsong sprids på växande gröda. Gödseltankarna skall även rymma strö, tvättvatten och annat likvärdigt vatten som leds till gödselsystemet.

Alla tekniskt och ekonomiskt möjliga skyddsåtgärder skall vidtas för att förebygga risk för läckage och spill vid gödselhantering. Gödselstäerna och gödselrännorna skall vara vattentäta. Konstruktionerna och anläggningarna skall vara sådana att inget läckage uppstår i samband med tömning och flyttning av gödseln. Konstruktionernas täthet och skick skall kontrolleras regelbundet eller minst varje gång dessa töms.

25 § punkt 1) och 29 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7-8a §§ vattenlagen, 3-4 §§ Ålands landskapsregeringsbeslut (2000:79) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket (nitratbeslutet)

3. Tillståndshavaren skall med avseende på skydd av yt- och grundvatten tillse att tillräcklig spridningsareal i proportion till antalet djur finns att tillgå. Arealen skall beräknas utifrån de krav på gödselspridning som ställs i lagstiftning om utsläpp i vatten av nitrater från jordbruk. Om spridning på åkermark inte kan ske skall gödseln omhändertas av godkänd mottagare.

25 § punkt 5) och 29 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7-8a §§ vattenlagen, 3 §, 5 § och 6 § nitratbeslutet

4. Tillståndshavaren skall tillse att spridning av gödseln sker i enlighet med nedan angivna krav:

Spridning av stallgödsel skall ske enligt årligen upprättad gödslingsplan. Gödselgivan skall bestämmas för respektive skifte med hänsyn till aktuell markkarta, jordart, mullhalt, lutning, jordens genomsläpplighet och benägenhet för över-
svämning, analys av gödselns innehåll, jordbruksmetoder samt grödans beräknade närsaltsbehov. Gödselgivorna får inte vara större än att närsalttillförseln kompenseras av grödornas beräknade upptag. Spridning av stallgödsel på hösten bör undvikas.

Vid spridning av stallgödsel skall hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare än 50 meter från fast bosättning utan innehavarens tillstånd. Spridning får inte ske på tjälad, översvämmad, snötäckt eller vattenmättad mark. Vid spridning på öppen jord skall materialet nedmyllas så snart som möjligt. Spridningsutrustning bör väljas så att bästa möjliga spridningsnoggrannhet uppnås.

Vid spridning på mark intill utfallsdiken och vattendrag skall en minst 5 meter bred skyddszon lämnas ogödslad. Om åkerns lutning överskrider 2 % skall en ytterligare 5 meter bred skyddszon lämnas fri från ytgödsling. För att inte vattenförorening skall uppstå skall minst en meter bred permanent bevuxen skyddsremsa lämnas utmed utfallsdiken och en minst tre meter bred skyddsremsa längs med vattendrag. Runt vattentäkter eller enskilda brunnar skall en minst 30 meter bred ogödslad skyddszon inklusive en obrukad skyddsremsa på minst tre meter lämnas. Spridning skall ske så att avrinning till yt- och grundvatten förhindras. Vid dränering och vid eventuell konstbevattning av gödslade marker skall detta ske så att avrinning av närsalter till vattenrecipient förhindras så effektivt som möjligt.

25 § punkt 1), 27 § punkt 2) och 29 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7-8a §§ och 5 kap. 11 § vattenlagen, 5-6 §§ och bilaga 3 nitratbeslutet

5. Döda djur skall omhändertas kontrollerat för att förhindra förorening av grund- och ytvatten samt olägenhet för människors hälsa. Döda djur i form av slaktavfall skall föras till godkänd anläggning för behandling av animaliskt avfall i enlighet med hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Produktionsdöda djur i den egna verksamheten får bortskaffas genom nedgrävning enligt 2a § miljöskyddslagen om nedgrävning av vissa animaliska biprodukter och döda sällskapsdjur. Nedgrävning får inte medföra någon fara för människors eller djurs hälsa, inte ske på ett grundvattenområde, inte närmare än 250 meter från en brunn eller på ett område som inom kort efter nedgrävning skall plöjas eller grävas i. Biprodukterna måste grävas ned på minst en meters djup och täckas med jord direkt.

På grund av arkeologiska lämningar i området skall nedgrävning av djur och övriga markexploateringsåtgärder vid Storgårds rålinje mot norr ske i samråd med museibyrån vid Ålands landskapsregering.

Om nedgrävning orsakar sanitär olägenhet skall även produktionsdöda djur förvaras på bästa möjliga hygieniska sätt och föras med tillräckligt täta intervaller till godkänd anläggning för behandling av animaliskt avfall.

3 § punkt d), 22 §, 25 § punkt 2) och punkt 5) och 29 § miljöskyddslagen, 2a § miljöskyddsförordningen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 8a-b §§ och 9 § LL (1981:3) om renhållning (renhållningslagen)

6. Bränsle skall lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som skall vara typgodkänt och kärlet skall placeras på tät yta. Icke typgodkända tankar kan användas om lagringskärlet har en invallning eller motsvarande läckageskydd som minst rymmer en volym som motsvarar den mängd petroleumprodukter som förvaras i kärlet.

25 § punkt 5) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

7. Kemikalier skall förvaras och användas så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska bruk föranleder.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de skall hantera eventuella olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de använda kemikalierna skall finnas lätt tillgängliga i lokalen. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage skall finnas tillgängligt på anläggningen.

Vid anläggningen får endast sådana medel och kemikalier användas som är tillåtna enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (1990:32).

5 §, 7 § och 25 § punkt 1) miljöskyddslagen

8. Avfallshanteringen skall följa landskapslagen om renhållning (1981:3) och gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras. Allt avfall och farligt avfall skall separeras och hanteras med hänsyn till principen om bästa tillgängliga teknik samt förvaras i märkta och för ändamålet avsedda kärl. Avfallet skall återvinnas om det är tekniskt möjligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall får

endast lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för ifrågavarande avfall.

Fodersäckar och ensilageplast får enligt Ålands landskapsregerings beslut (2003:35) om regler för eldning av avfall inte eldas upp i verksamheten utan måste lämnas hos godkänd mottagare.

25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 8a - 8f §§, 9 § och 13 § renhållningslagen

9. Driftsjournal skall föras fortlöpande över verksamhetens konstruktioner och hanteringar som kan påverka miljön negativt samt övriga nödvändiga uppgifter som föreskrivs vid tillsyn av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Journalen skall omfatta uppgifter om:

- antal djur och tidpunkt för kontrollen av antalet
- underhåll av för miljön kritiska konstruktioner t.ex. gödseltankar och gödselsystem
- gödselmängd, tidpunkt och skifte för gödselspridning
- antal produktionsdöda djur, tid och plats vid nedgrävning samt tid och mottagare vid borttransport

I det fall gödseln överläts skall i journalen antecknas datum, mängd, mottagare, fastighet där spridning skall ske samt mottagarens undertecknande om att denne förbinder sig att iakttä de krav vad avser gödselspridning som följer av detta beslut.

Journalen skall bevaras vid anläggningen och kunna visas för myndigheten för påseende.

26 § miljöskyddslagen, 4 § nitratbeslutet

10. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamhet. Meddelande om avveckling skall göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklandet.

4 § och 52 § miljöskyddslag

Beslutsmotiveringar

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar, efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd, att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren är förenlig med miljöskyddslagen och den lagstiftning som nämns i 11 § i samma lag. Vid avgörandet har myndigheten även beaktat landskapslag (1998:82) om naturvård (naturvårdslagen) samt förutsättningarna som gäller för verksamhetsutövaren enligt 22-23 §§ miljöskyddslagen. För de villkor och föreskrifter som fastställts i beslutet har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna

för desamma enligt 6 § miljöskyddslagen.

LBS Staffan och Janne Mörn ansöker om miljötillstånd för utökad verksamhet av hönseri på fastigheten Storgårds RNr 3:17 i Rangsby, Saltvik. Gården producerar idag hönsägg från cirka 8400 värphöns i konventionella burar och äggen plockas och paketeras dagligen i gårdens packeri. Hönsen hålls alltid inomhus. För att möta de av landskapsregeringen antagna kraven för värphönserier med inredda burar (ÅFS 91/2002) kommer antalet hönsplatser att minska. Gården planerar därmed en om- och tillbyggnad av produktionsanläggningen för att kompensera minskningen och besättningen utökas till 10 080 hönsplatser, totalt 112 djurenheter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att lantbruk är en förutsättning för bevarandet av landskapsbilden i enlighet med naturvårdslagen. Emellertid medför hållande av djur även en risk för negativ miljöpåverkan. För att i enlighet med 22 § miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd, förebygga olägenhet för människors hälsa och i enlighet med 4 kap. 1 och 4 §§ samt 5 kap. 1-2 §§ i vattenlagen skydda vattenmiljön och enskilda och allmänna intressen åläggs tillståndshavaren enskilda villkor och föreskrifter i beslutet. Med stöd av miljöskyddslagen 25-26 §§ och 6 kap. 28 § vattenlagen ges nödvändiga villkor om att hantera gödsel, kemikalier och avfall på ett miljömässigt godtagbart sätt, genomföra åtgärder och planera verksamheten och konstruktioner så att miljöförorening undviks samt tillse att anläggningen är utformad och sköts så att miljöförorening och försämring av vattenkvalitet förebyggs. Därtill skall vissa uppgifter i verksamheten journalföras för tillsynen och kontrollen av att villkoren i tillståndet iakttas.

Verksamheten hör till fastigheten Storgårds och gården ligger vid vägen i byn Rangsby, i östra Saltvik. Området är landsbygds präglad och gården omgärdas av åkermark. Närmsta vattendrag är Kvarnboviken västerut och Ryssböle träsk sydost om gården. Båda vattendragen ligger mer än 1 km bort. I direkt anslutning till fastigheten Storgårds norra gräns finns ett mindre gravfält från Yngre Järnålder. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att det är oskäligt att kräva annan plats för den utökade verksamheten i enlighet med 8 § miljöskyddslagen och 4 kap. 6 § vattenlagen. Det gäller en befintlig verksamhet och utbyggnaden av hönsstallet berör fastighetens sydligare del och därmed inte betydande försämrar områdets kulturvärden så som avses i 22 § punkt 2 miljöskyddslagen. Med beaktande av verksamhet och plats ålägger dock Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tillståndshavaren med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen nödvändiga villkor för att skydda vattenkvaliteten. Myndigheten konstaterar att verksamheten inte förorsakar väsentlig olägenhet under förutsättning att villkoren följs och försiktighet i utförandet iakttas.

Lagring och utgödsling av den stallgödsel som produceras i verksamheten kan medföra miljöförorening och försämring av vattenkvaliteten. En tillräckligt stor

lagringskapacitet för gödslet i enlighet med vad som stadgas i 3 § och 4 § nitratbeslutet, täta konstruktioner samt regelbunden tillsyn och underhåll minskar risken för miljöförorening. Sökanden uppger att lagringsvolymen planeras till drygt 500 m³ i den nya gödselvårdsanläggningen. Anläggningen byggs i betongelement och förses med en tät takkonstruktion för att minska lukt och insektproblem samt för att reducera läckage av flyktiga näringsämnen ur gödseln. Volymen om 500 m³ gödsel motsvarar den teoretiska mängden gödsel som baserat på det maximala antal djur som anges i ansökan och de volymriktvärden som anges i bilaga 2 till nitratbeslutet beräknas belasta systemet under 12 månader (504 m³). Hönsen hålls alltid inomhus vilket medför att ingen belastning av gödsel sker utomhus runt verksamheten.

Även vatten från hårdgjorda ytor skall uppsamlas, lagras och spridas t.ex. med gödslet då det annars kan förorsaka försämring av vattenkvaliteten. Av samma anledning skall platsen där gödseln lastas vara hård och lastning ske på sådant sätt att spill till miljön inte sker.

Omhändertagande av gödseln som uppstår i verksamheten kan, om den inte sker på ett för miljön lämpligt sätt, förorsaka miljöförorening och försämring av vattenkvaliteten. En förutsättning, enligt 22 § miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen för verksamhet i ansökt omfattning, är att möjlighet finns att på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt kunna sprida eller på annat godtagbart sätt avsätta stallgödseln. Om inte tillräcklig spridningsareal disponeras av tillståndshavaren och alternativa sätt att omhänderta den gödsel som produceras saknas så måste djurhållningen begränsas i proportion till gödselproduktionen. Sökanden uppger att gården har 17 ha egen åkermark och då gårdens egen åkerareal inte räcker till som spridningsareal har sökanden ingått avtal med tre andra jordbrukare. Sammanlagt finns 200 ha tillgänglig spridningsareal. Överlåtelse av gödsel till någon som drar nytta av den kan tillåtas genom undantag enligt 4 § Ålands landskapsregeringsbeslut (2000:79) om begränsning av utsläpp i vatten från nitrater i jordbruk. I villkor i detta beslut beviljas sådant undantag att gödsel får överlåtas till annan jordbrukare om denna accepterar att lagra eller använda gödseln direkt med samma miljöhänsyn som krävs för hantering av gödsel enligt detta tillstånd.

Gödselspridning kan förorsaka miljöförorening och försämring av vattenmiljön vid olämpliga väderleksförhållanden. Tiden för spridning skall därav så långt som möjligt anpassas till sådana väderleks-, vind- och övriga förhållanden som medför minsta möjliga negativa inverkan på människor och miljö för att följa det som stadgas i 4 och 22 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 1, 4 och 7 §§ samt 5 kap. 1-2 §§ vattenlagen. Även med tanke på luktspridning är det av stor vikt att vid varje gödselspridningstillfälle beakta vindriktningen i förhållande till närliggande bostäder. Tillståndshavaren åläggs att mylla eller bruka ner gödseln snarast möjligt efter spridning då det leder till avsevärt minskade ammoniakförluster jämfört med att låta gödseln ligga kvar på

markytan efter spridning. Vid spridning av gödsel på hösten skall gödseln alltid omedelbart, senast inom ett dygn, myllas eller brukas ned. Spridningsteknik som minskar ammoniakförlusterna och luktolägenhet skall användas i enlighet med miljöskyddslagens 4 § 3 mom. om krav på bästa tillgängliga teknik.

Att helt undvika viss luktspridning från djurhållning och gödselspridning är inte möjligt. Anläggningen uppförs i en traditionell jordbruksbygd på en plats där djurhållning redan bedrivs. Den luktspridning som förorsakas, med beaktande av ovanstående villkor, utgör sådan miljöförorening som avses i 22 § miljöskyddslagen. Med beaktande av 6 § miljöskyddslagen inverkar villkoren dock inte så menligt på verksamheten att den omöjliggörs. Stallar och gårdsplan skall hållas så rena som möjligt för att undvika luktspridning och annan olägenhet för människor och miljön.

För att i enlighet med 4 kap. 1, 4 och 7 §§ samt 5 kap. 1-2 §§ vattenlagen skydda vattenmiljön skall skyddszoner kring vattentäkt och enskilda brunnar hållas och bevuxna skyddsremsor intill diken och vattendrag lämnas.

LBS Staffan och Janne Mörn bedriver verksamhet med värphöns i bur inomhus och då andra ytor där gödsel hanteras får hårda ytor samt att gödselspridning utförs kontrollerat riskerar den utökade verksamheten på hönsgården inte att leda till ökad halt av närsalter eller försämrade syreförhållanden i vattenområdet i enligt med bestämmelser i 5 kap. 9 § vattenlagen.

Döda djur skall omhändertas kontrollerat för att förhindra förorening av grund- och ytvatten samt olägenhet för människors hälsa i enlighet med 4 och 22 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 4 och 7 §§ vattenlagen. Bortförskaffande av slaktavfall skall följa gällande bestämmelser och föras till en av Ålands landskapsregering godkänd anläggning för behandling av animaliskt avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Enligt 2a § miljöskyddslagen om nedgrävning av vissa animaliska biprodukter och döda sällskapsdjur får produktionsdöda djur i den egna verksamheten grävas ner. Antalet produktionsdöda djur på Storgårds uppskattas bli 300-400 stycken per år, uträknat på ca 1 död höna per dag. Verksamhetsutövaren skall enligt miljöskyddslagen förebygga skadliga miljökonsekvenser och iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet och övriga olägenheter för människors hälsa. Vid fel hantering av produktionsdöda djur kan sanitära olägenheter uppstå och detta skall verksamhetsutövaren kontrollera och förhindra. Uppstår skadliga miljökonsekvenser skall även produktionsdöda djur förvaras på bästa möjliga hygieniska sätt och bortföras till godkänd anläggning för animaliskt avfall.

För att i enlighet med 9 § miljöskyddslagen förebygga förorening av mark och annan olägenhet för människor eller miljön skall tillståndshavaren följa ovan givna villkor vad avser kemikalier, avfall och bränsleförvaring.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet finner efter att ha granskat tillståndsansökan och inkomna utlåtanden att ändamålet med verksamheten kan nås med minsta olägenhet för miljön, utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att verksamheten omöjliggörs. Då tillståndshavaren beaktar villkoren som givits i tillståndet överstiger nyttan av att verksamheten bedrivs klart den skada eller olägenhet som kan följa av verksamhet med hönsgård om 112 djurenheter på fastigheten Storgårds RNr 3:17 i Rangsbys, Saltvik.

Tillämpade lagrum

De lagrum som tillämpats i beslutet anges i texten.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 13.1 i taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 30/2007.

Djurstall över 100 djurenheter	€	890
Annonskostnad	€	338,55
Totalt *	€	1228,55

* Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Följebrev
3. Besvärshanvisning.

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets ärendeakt.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Ann-Sofi Wikingson
Miljöhandläggare

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ansökan har inkommit till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 23.05.2008.

Delgivning av ansökan

Ansökan delgavs offentligt under tiden 6-27 augusti 2008 på Saltviks kommun samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Delgivning gjordes också genom annons i Tidningen Åland 06.08.2008. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Yttranden har inte inkommit under tiden för offentlig delgivning.

Utlåtanden

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:

- Miljömedicinska byrån, Ålands landskapsregering 01.08.2008
- Museibyrån, Ålands landskapsregering, 21.07.2008
- Saltviks kommun, telefonsamtal med byggnadsinspektör, 30.06.2008

Bemötande

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än sökanden.

Delgivning av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges offentligt på Saltviks kommuns, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli och vid Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

FÖLJEBREV

Upplysning om gällande lag för avloppsanläggningar och djurskyddsfrågor

Avloppsanläggning

Avloppsvatten från det nya sanitetsutrymmet samt tvättvatten som innehåller rengörings- eller desinficeringsvätska skall ledas till en anläggning för rening av avloppsvatten. Anläggningen skall fylla reningskraven för avloppsanläggningar med en kapacitet till och med 25 personekvivalenter enligt miljöskyddsförordning (2001:35) bilaga 5 punkt 1) och kommunalt avloppstillstånd skall sökas innan anläggningen uppförs.

Djurskyddslagstiftning

Verksamheten skall följa bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen, varvid speciell vikt bör fästas vid kraven i 12a § och 14 § Djurskyddsförordning (1998:96) om värphönsanläggningar och burarnas utformning. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå.

Anläggningar med minst 350 värphöns har särskilda krav angående daglig inspektion och belysning. Döda hönor får inte ligga kvar längre än en dag och ljussystemet skall vara så inrättat att hälsoproblem och beteendestörningar undviks. Bland annat bör det finnas en sammanhängande mörkerperiod så att hönorna får vila. Burarnas storlek och inredning skall motsvara föreskrifterna i 14 § och hönorna skall alltid ha tillgång till fodertråg och vatten. Ventilationen i hönshusen skall alltid fungera.