



## ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25  
22 100 Mariehamn  
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt  
Fax. (018) 16595

## BESLUT

### Ärendenummer

MPN-03-71

### Beslutsdatum

28.07.2005

### Postningsdag

29.07.2005

### Sökanden

Ålands Problemvfall Ab  
Styrmansgatan 10  
22100 Mariehamn

### Ärende

Ålands Problemvfall Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan kallad miljöskyddslagen, 6 kap. 17 § Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan kallad vattenlagen, 26 § landskapslagen (1967:36) om hälsovården och 10 § landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården, nedan kallade hälsovårdslagen och hälsovårdsförordningen samt enligt 28b § punkt 2 landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan kallad renhållningslagen.

Ansökan avser verksamhet med mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon vid Hellesbygård Rnr 3:17, Hellesby i Hammarland, samt transport av farligt avfall.

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 29.12.2003.

### Beslut

#### Miljötillstånd

Ålands Problemvfall Ab beviljas med stöd av 24 § miljöskyddslagen miljötillstånd för verksamhet med mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon vid Hellesbygård Rnr 3:17, Hellesby i Hammarland, samt för transport av farligt avfall. Tillståndet omfattar avfall som uppkommer inom landskapet Åland och som ska återvinnas eller behandlas inom 3 år eller skall omhändertas slutligt inom ett år.

#### Ersättningar

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Nämnden anser att i tillståndet givna tillståndsvillkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsskylldighet som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol.

I ärendet finns ett yrkande om ekonomisk ersättning. Nämnden avslår yrkandet till den del det avser ersättning enligt vattenlagen och lämnar yrkandet oprövat avseende eventuell ersättning enligt 60 § miljöskyddslagen.

### Giltighet

Detta tillstånd gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 8 kap, 28 § miljöskyddslagen senast 31.07.2010 till Ålands miljöprövningsnämnd inlämna en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren.

### Villkor

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 6 kap 28 § vattenlagen samt 28e § renhållningslagen.

1. Företaget skall hantera återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon på ett sådant sätt att det inte orsakar fara eller skada för människors hälsa eller miljön. Om företaget innehar farligt avfall som den slutliga omhändertagaren inte tar emot skall detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla information om typ av farligt avfall som inte tagits emot, tidigare avfallsinnehavare samt transportör.  
9 och 22 §§ miljöskyddslagen, 4 kap 1 § och 5 kap 2 § vattenlagen och 8a § renhållningslagen
2. Olika typer av avfall skall hållas avskilda från varandra så att hanteringen sker på ett ändamålsenligt sätt och så att hälso- och miljörisker förebyggs. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan, med annat avfall eller med andra ämnen utom då det är nödvändigt för återvinning eller det slutliga omhändertagandet.  
8c och 8d §§ renhållningslagen
3. Olika avfalls kategorier skall utmärkas med tydlig skyltning vid insamlingsplatserna. Avfall skall vid mellanlagring och transport till behandling eller annan slutmottagare vara märkt i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande. Farligt avfall skall därtill vara tydligt märkt med farosymboler.  
22 §§ miljöskyddslagen samt 8 a, c och d §§ renhållningslagen.
4. Farligt avfall som insamlas eller transporteras skall förpackas i ett emballage som skall hålla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållanden. Materialet i emballaget och förslutaren får inte tillsammans med det farliga avfallet reagera så att det kan föranleda fara eller olägenhet för miljön.  
9 och 22 §§ miljöskyddslagen, 4 kap 1 § vattenlagen.
5. Register skall föras över det avfall som tas om hand, dess återvinning, slutliga omhändertagande eller transport. Registret skall omfatta uppgifter om;
  - avfallets mängd
  - avfallets art och ursprung samt
  - behandlingsmetod.Då avfall transporteras skall dessutom antecknas;
  - destination,
  - insamlingsfrekvens,
  - lagring
  - transportmetod.Registret skall bevaras i minst 3 år och på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. En sammanställning skall årligen tillställas tillsynsmyndigheten  
28l § renhållningslagen

6. Ett transport dokument skall upprättas över varje transport av farligt avfall som innebär att avfallet tas emot eller lämnas vidare förutom avfall från hushåll. Transportdokumentet skall innehålla följande uppgifter:
- Namnet på innehavaren, transportören och mottagaren av avfallet samt deras kontaktuppgifter.
  - Tidpunkten för transporten samt metoden för förpackning och transport av avfallet.
  - Namn och kontaktuppgifter för annan avfallsproducent än hushåll samt uppgifter om den verksamhet, ort och kommun där avfallet har uppkommit.
  - Avfallets namn och identifieringsnummer enligt den förteckning som avses i över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande.
  - De egenskaper som gör att avfallet klassas som farligt avfall.
  - Platsen där avfallet återvinns eller behandlas och metoden med vilken detta sker.

Transportdokumentet skall följa med under hela avfallstransporten. Avfallet får endast lämnas vidare om mottagaren bekräftar mottagandet av avfallet och avfallsmängden med sin underskrift jämte datum på dokumentet.

Tillståndsinnehavaren skall bevara transportdokument eller kopia därav under tre år från undertecknandet.

8a§ renhållningslagen

7. Tillståndsinnehavaren får endast anlita entreprenör för transport av farligt avfall under förutsättning att entreprenören har vederbörliga tillstånd för transport av aktuellt avfall. Vid överlåtelse av avfall för slutligt omhändertagande får sådan endast ske till anläggning som har tillstånd för den aktuella kategorin av avfall. Tillståndsinnehavaren skall inhämta kopior av anlitaad entreprenörs eller mottagande anläggnings tillstånd och mot förfrågan uppvisa dessa för tillsynsmyndigheten.

22 § miljöskyddslagen, 8f § renhållningslagen

8. Personalen skall ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av avfallet vid anläggningen och vilka åtgärder som skall vidtas vid olyckshändelser. Tillståndsinnehavaren skall tillse att tillsynsmyndigheten alltid har aktuella kontaktuppgifter över den person som enligt tillståndsinnehavarens organisation ansvarar för att tillståndet efterlevs.

7 och 22 § miljöskyddslagen

9. Tillräcklig avskiljning som dämpar bullerstörning mot grannar skall finnas. Mellan kl. 07.00-22.00 får den ekvivalenta bullernivån vara högst 55 dB L(A)<sub>eq</sub> utomhus vid närmaste bostad till anläggningen i Hellesby. Under kvälls- och nattetid kl. 22.00-07.00 får den ekvivalenta bullernivån vara högst 45 dB L(A)<sub>eq</sub> utomhus vid närmaste bostad. Vid byggnadsarbeten på fastigheten och vid lossning/lastning av avfall får bullernivån vara tillfälligt avvikande och den högsta ekvivalenta ljudnivån uppgå till 75 dB L(A)<sub>eq</sub> under helgfria vardagar kl. 07.00-20.00.

22 § miljöskyddslagen

10. Utrustning som kommer i direkt kontakt med avfall skall rengöras och desinficeras vid behov.  
22 § miljöskyddslagen
11. Vid anläggningen i Hellesby får inte matavfall eller annat organiskt bioavfall insamlas eller återvinnas.  
22 § miljöskyddslagen, 4 kap 4 § vattenlagen
12. Regelbunden skadedjursbekämpning skall utföras och dokument över denna skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten.  
22 § miljöskyddslagen
13. Kemikalier och farligt kemikalieavfall skall förvaras inomhus separat från annat avfall och förvaringen tydligt märkas med farosymboler. Utrymmen med sådan förvaring skall kunna låsas då anläggningen är obemannad. Detta gäller även smittavfall och farligt avfall som medför risk för människors hälsa.  
22 § miljöskyddslagen
14. Flytande avfall som förvaras i tankar, cisterner eller oljefat inom- eller utomhus skall invallas. Invallningen skall utrymma den största tankens volym plus 10 % av de övriga tankarnas sammanlagda volym alternativt får invallning ersättas med avledning till uppsamling i slutna reservtank eller liknande.  
22 § miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen
15. Samtliga upplagsytor där avfall förvaras skall ha hårdgjorda ytor med låg permeabilitet och kontrollerad avrinning med möjlighet till provtagning.

Farligt avfall skall i första hand förvaras inomhus eller på annat sätt helt skyddas från kontakt med vatten. Farligt avfall som inte kan förvaras på sådant sätt skall förvaras på tätt underlag med kontrollerad lakvattenhantering.  
22 § miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

16. Tillståndsinnehavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grundvatten skyddas från förorening. Eventuellt oljespill eller andra läckage skall omedelbart åtgärdas.

Lakvatten och annat vatten från områden och utrymmen där farligt avfall förvarats skall innan det släpps ut till recipient, uppsamlas eller genomgå rening om halterna överstiger följande gränsvärden:

Parameter	Gränsvärde
Aluminium	200 µg/l
Ammonium (grundvatten)	500 µg/l
Antimon	5 µg/l
Arsenik	10 µg/l
Barium	1 mg/l
Bekämpningsmedel- enskilda	0,1 µg/l
Bekämpningsmedel- totalt	0,5 µg/l
Bensen	1,0 µg/l
Bens (a) pyren	0,01 µg/l
Bly	10 µg/l
Bor	1,0 mg/l
Bromat	10 µg/l

<b>Parameter</b>	<b>Gränsvärde</b>
Cyanid	50 µg/l
1,2 dikloretan	3,0 µg/l
Järn	200 µg/l
Kadmium	0,3 µg/l
Konduktivitet	5-50 mS/m
Koppar	0,2 mg/l
Klorfenoler – totalt	10 µg/l
Klorid	250 mg/l
Krom	50 µg/l
Kvicksilver	1,0 µg/l
Lösta/emulgerade kolväten Opolära alifatiska kolväten (mineralolja)	0,1 mg/l
Magnesium	30 mg/l
Mangan	50 µg/l
Nickel	20 µg/l
Nitrat ytvatten	50 mg/l
Nitrat grundvatten	5 mg/l
Nitrit ytvatten	0,1 mg/l
Nitrit grundvatten	0,50 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten cancerogena PAH, $\Sigma$ av 5 föreningar	0,1 µg/l
pH	6-8
Tetrakloreten, triklören - totalt	10 µg/l
TOC	< 20 mg/l
Zink	1,0 mg/l

Innan verksamheten inleds skall provtagning av vatten och sediment i omgärdande diken och grundvatten inom området genomföras på ett tillräckligt antal platser och analyseras för ovanstående parametrar. Därtill skall pH, temperatur, alkalinitet, konduktivitet, syrehalt, totalfosfor, totalkväve, COD<sub>Mn</sub>, BOD<sub>7</sub> och sulfat (ej i grundvatten) mätas i vattenproverna samt grundvattennivån fastställas. Analysvärdena skall fastställas som jämförelsevärden. Om analysvärdena för vatten överstiger ovanstående gränsvärden för vatten skall de utgöra nya gränsvärden.

Provtagning av lakvatten och annat vatten från området skall därefter ske årligen och vatten och sediment i omgärdande diken och grundvatten skall kontrolleras genom stickprover. Analys skall utföras av samma parametrar som ovan dock så att COD<sub>Mn</sub> kan bytas ut mot TOC efter 2 års parallellanalys.

Provtagning av lakvatten som genomgått rening skall genomföras minst två gånger per år. Nedanstående parametrar skall analyseras för in- och utgående lakvatten och angivna gränsvärden skall uppfyllas:

Parameter	Koncentration i utgående vatten, månadsmedelvärde	Reduktionsprocent
pH och Flöde		
Suspenderade partiklar	35 mg/l	90 %
BOD <sub>7, ATU</sub>	15 mg O <sub>2</sub> /l	90 %
COD <sub>Cr</sub>	125 mg O <sub>2</sub> /l	75 %
TOC	15 mg/l	
Total fosfor, Tot-P	0,5 mg P/l	90 %
Total kväve, Tot-N	35 mg N/l	50 %
Kvicksilver	0,05 mg/l	
Kadmium	0,05 mg/l	
Nickel, Koppar, Bly, Zink	0,5 mg/l	
Krom	1,0 mg/l	
Sulfat	100 mg/l	
Pentaklorfenol	0,1 mg/l	
Opolära alifatiska kolväten (mineralolja)	1,0 mg/l	

Proven skall tas av en av tillsynsmyndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är representativa för verksamheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande). Proven skall omfatta analysvärden för ovan nämnda och för verksamheten relevanta parametrar. Provresultaten skall tillställas tillsynsmyndigheten.

Tillståndsinnehavaren skall inlämna ett förslag till kontrollprogram enligt ovanstående där provtagningen och dess utformning noggrant specificeras. Programmet skall lämnas till tillsynsmyndigheten innan anläggningen tas i bruk 22 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

17. Sanitärt avloppsvatten skall, om det inte avleds till allmänt avloppsnät, samlas i slutna tank och föras till godkänd mottagare, alternativt behandlas lokalt i lämplig reningsanläggning. Avloppsreningsanläggningen skall dimensioneras och utformas för den mängd sanitärt avloppsvatten som kan uppstå i verksamheten. Vid behandling lokalt skall anläggningen uppfylla nedanstående gränsvärden:

Parameter	Koncentration i utgående vatten, månadsmedelvärde	Reduktionsprocent
BOD <sub>7, ATU</sub>	15 mg O <sub>2</sub> /l	90 %
Total fosfor, Tot-P	0,5 mg P/l	90 %
Total kväve, Tot-N	35 mg N/l *	50 %

\* årsbasis

Avloppsanläggningen skall underhållas så att risk för miljöförorening undviks.

En plan för hur avloppsreningen ordnas i enlighet med detta villkor skall inlämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande innan anläggningen tas i bruk. 22 § miljöskyddslagen samt 4 kap 7 § vattenlagen

18. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att containrar som tillståndsinnehavaren använder för att samla in farligt avfall, samt för att eventuella insamlingspunkter i tillståndsinnehavarens regi, hålls snygga och städade och inte orsakar betydande miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa. Enskilda containrar för mottagning av farligt avfall får inte stå närmare än 50 meter från fast bosättning.  
22 § miljöskyddslagen
19. Utsläpp till luft från verksamhet i byggnad skall minimeras. Ventilationsanläggningar skall kontrolleras genom att ett egenkontrollprogram upprättas. Programmet skall åtminstone innehålla rutiner för:
- tillräckliga byten av filter och anteckning om datum för byten,
  - rening av ventilationsutrustning och tillhörande rör
  - anteckning och åtgärder vid olyckstillbud
- Programmet skall dokumenteras och dokumentationen skall finnas tillgänglig i verksamheten och på begäran tillställas tillsynsmyndigheten.  
22 § miljöskyddslagen
20. Utgående från bränsleförbrukningen skall:
- beräknade årliga utsläpp av mängden kväveoxid (NO<sub>x</sub>), oförbrända kolväterester (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO<sub>2</sub>) och partiklar rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten.
  - anges vilka åtgärder som vidtagits under det gångna året för att begränsa ökningen av avgasutsläpp vid en eventuell expansion av verksamheten från nuvarande reella avfallsvolymer. Åtgärderna skall redovisas årligen för tillsynsmyndigheten.
- 22 § miljöskyddslagen
21. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden för upphörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk.  
52 § miljöskyddslagen

#### Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse

Beslutet har föregåtts av en miljökonsekvensbedömning i enlighet med 4 § landskapslag (1995:28) om miljökonsekvensbedömningar och 6 § punkt i) landskapsförordningen (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar.

### **Beslutsmotivering**

#### Allmänna motiveringar för beviljande av tillstånd

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat ansökan om miljötillstånd, utförd miljökonsekvensbedömning och beaktat inkomna utlåtanden och yttranden samt prövat förutsättningarna för tillstånd enligt landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljö-tillstånd och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. I avgörandet har miljö-prövningsnämnden även beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen och bestämmelserna i landskapslagen (1998:82) om naturvård. Miljöprövnings-nämnden konstaterar att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren uppfyller förutsättningarna för tillstånd i 22-23 §§ miljöskyddslagen, 6 kap. 4 § vattenlagen, 28d § renhållningslagen samt 11 § hälsovårdsförordningen.

Tillståndet har med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 6 kap 28 § vattenlagen samt 28e § renhållningslagen förenats med sådana villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för tillstånd skall vara uppfyllda. Vid fastställande av villkor har de

allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem.

För att verksamheten skall uppfylla kraven i 22 § miljöskyddslagen åläggs tillståndsinnehavaren att hantera avfall och utrustning så att miljöförorening inte uppstår. För att ytterligare förebygga miljöförorening får avfall endast lämnas till transportör eller slutlig omhändertagare som innehar vederbörliga tillstånd. Därtill skall buller, lukt och utsläpp till luft begränsas, utsläpp till vatten och mark förhindras samt bekämpning av skadedjur utföras. I syfte att undvika miljöförorening ställs dessutom särskilda krav på emballage vid förpackning av farligt avfall i samband med mellanlagring och transport.

Miljöprövningsnämnden konstaterar att sökanden uppvisat tillräcklig organisation, sakkunskap och solvens för att förutsättningarna för tillstånd enligt 23 § miljöskyddslagen skall anses vara uppfyllda.

För att skydda vattenmiljön och måna om allmänna och enskilda intressen i enlighet med vad som krävs enligt 4 kap. 1, 2, 7 och 8 §§ samt 5 kap. 1-2 §§ i vattenlagen åläggs sökanden att förvara avfall på hårdgjord yta. För farligt avfall skall dessutom särskilda försiktighetsmått iakttas. I syfte att förhindra försämring av vattenkvaliteten skall farligt avfall i första hand förvaras inomhus eller på annat sätt helt skyddas från kontakt med vatten och i andra hand på tätt underlag. Enligt 4 kap 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av grundvattenfarliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland tillåts emellertid utsläpp som har konstaterats innehålla så små mängder eller koncentrationer av grundvattenfarliga ämnen att det nu eller i framtiden inte föreligger någon risk för att grundvattnets kvalitet skall försämrats. Tillståndsinnehavaren åläggs därför att rena lakvatten och annat vatten från områden och utrymmen där farligt avfall förvaras om halterna överstiger de gränsvärden som fastställs i ovanstående villkor, så att minst de utsläppsgränsvärden som anges i samma villkor uppnås.

För att förutsättningar för tillstånd enligt renhållningslagen skall vara uppfyllda har tillståndet förenats med villkor om att tillståndsinnehavaren skall föra register över avfallshanteringen. För att undvika sammanblandning och för att säkerställa att avfall inte hanteras okontrollerat har tillståndsinnehavaren ålagts villkor om märkning och dokumentation vid insamling, mellanlagring och transport av avfall.

Då avståndet till närmaste granne är tämligen stort och tillståndsinnehavaren ej får hantera matavfall eller annat organiskt bioavfall och med beaktande av övriga villkor förorsakar verksamheten ej sådan olägenhet för allmänna eller enskilda intressen som avses i 4 kap 4 § vattenlagen.

Med beaktande av att verksamhetsutövaren ålagts stränga villkor vad avser skydd av vattenkvaliteten, att området inte utgör vattenskyddsområde eller område för grundvattentäkt samt avståndet till närmsta sjö och havet konstaterar nämnden att platsen är lämplig med beaktande av 4 kap 6 § i vattenlagen.

Med utgångspunkt från det underlag som finns i miljökonsekvensbedömningen, vad som i övrigt redovisats i ansökan och med beaktande av givna tillståndsvillkor bedömer miljöprövningsnämnden att den i ansökan redovisade platsen är lämplig vad avser verksamhetens art, det buller verksamheten åstadkommer, bosättningen i omgivningen, faran för förorening av luft och vatten samt möjligheterna att ordna vattenanskaffning och avlopp. Området är inte föremål för någon fastställd plan. Verksamheten bedöms således uppfylla kraven avseende förläggning i 22 §, 2 mom. miljöskyddslagen samt 11 § hälsovårdsförordningen.



Med ovanstående motiveringar konstaterar miljöprövningsnämnden att det är utrett att samtliga förutsättningar för tillstånd är uppfyllda.

### Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt den avgiftsstadga som fastställts genom Ålands landskapsstyrelsens beslut 20.12.2001 nr 20 S40. Avgiften faktureras separat.

Anläggning eller plats där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas.	€	3364,00
Annonskostnad Ålandstidningen	€	181,17
Annonskostnad Nya Åland	€	247,42
<hr/> Totalt	€	3792,59

### Bilagor

1. Ärendehantering
2. Situationsplan över anläggningen i Hellesby
3. Avfallskategorier enligt ansökan
4. Besväransvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd.

### Underskrifter

Lars Janlöv  
Ordförande

Erica Sjöström  
Föredragande

## ÄRENDEHANTERING

### Kungörelse av ansökan

Ansökan kungjordes under tiden 02.05.2005 – 23.05.2005 vid kommunkansliet i Hammarlands och vid Ålands landskapsregerings registratorskontors anslagstavlur. I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

### Yttranden

Två yttranden har inkommit under kungörelsetiden.

### Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande enligt nedan:

- Ålands landskapsregering, Miljöbyrå
- Hammarlands kommun, inkom 28 april 2005.

### Förklaring

Sökanden har beretts tillfälle att inkomma med förklaring till inkomna yttranden. Förklaringen inkom 3 juni 2005.

### Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Hammarland kommuns och Ålands landskapsregerings anslagstavlur och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Hammarlands kommunkansli och Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, [www.mpn.aland.fi](http://www.mpn.aland.fi). I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

### Arkiverade dokument

Följande dokument arkiveras på miljöprövningsnämndens kansli:

1. Sökandens ansökan
2. Yttranden och utlåtanden
3. Miljökonsekvensbedömningen
4. Övriga ärendehandlingar

## BESVÄRSANVISNING

Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.

Av besvärsskriften skall framgå

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anføres.

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd.

Besvärsskriften skall lämnas till:

Ålands förvaltningsdomstol  
Torggatan 16, PB 31  
22 101 Mariehamn  
telefon (018) 6350