



ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25
22 100 Mariehamn
Tel.nr. (018) 25127, fax.nr. (018) 16595
Hemsida: www.mpn.aland.fi

BESLUT

Ärendenummer

MPN-05-39

Beslutsdatum

02.03.2006

Postningsdag

02.03.2006

Sökanden

Chips ABP
Haraldsby, Sundsvägen 420
22410 Godby

Ärende

Ansökan avser revidering av miljötillstånd MPN-01-13/11.12.2001 för Chips Abp. Miljötillståndet gäller anläggandet av en ca 5700 m² stor fältyta norr om nuvarande fabriksområde för kompostering av rötslam, silrens, potatisrester och jord från produktionen.

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan kallad miljöskyddslagen, 6 kap 18 § punkt r Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan kallad vattenlagen, 28 b § landskapslag (1981:3) om renhållning nedan kallad renhållningslagen samt 26 § landskapslag (1967:6) om hälsovården och 3 kap 10 § punkt 19 landskapsförordning (1973:63) om hälsovården.

Ålands förvaltningsdomstol har till den del ärendet rör ersättning återförvisat Ålands miljöprövningsnämnds beslut MPN-01-13/11.12.2001 om kompostering i Haraldsby, Saltvik för Chips Abp. Handläggningen av detta ärende kommer i enlighet med förvaltningsdomstolens beslut att omfatta ersättningsdelen samt inkommen anhållan om revidering av miljötillståndet från 11.12.2001.

Beslut

Miljötillstånd

Miljöprövningsnämnden beviljar, med stöd av 24 § miljöskyddslagen, Chips Abp fortsatt miljötillstånd för komposteringsverksamhet i enlighet med det tidigare beslutet MPN-01-13/11.12.2001.

Miljö tillståndet från 11.12.2001 gäller tillsvidare förutom villkor 30 och 31 avseende provtagning av vatten, villkor 35 avseende tillståndets giltighet samt för beviljande av ersättning, för vilka beslutas enligt nedan.

Ersättning

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol.

Giltighet

Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 28 § 2 mom. miljöskyddslagen senast 30.06.2011 till Ålands miljöprövningsnämnd inlämna en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen samt 6 kap. 28 e § renhållningslagen.

30. Grundvattnets rörelse och kvalitet skall undersökas innan verksamheten påbörjas genom att en provtagningsbrunn uppströms och två nedströms verksamheten anläggs. Grundvattenrören skall installeras enligt godkänd praxis så att provuttagning kan ske korrekt och tillförlitligheten av analysresultaten kan säkerställas. Tillsynsmyndigheten skall godkänna brunnarnas placering och utformning innan provuttag sker och provtagning skall sedan utföras innan verksamheten inleds.

Åtminstone skall följande analyser utföras; temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), suspenderade ämnen, syrgas, klorid, kalium, nitratkväve ($\text{NO}_3\text{-N}$), ammoniumkväve ($\text{NH}_4\text{-N}$) och kemisk syreförbrukning (COD_{Cr}). Samtidigt skall grundvattenytans höjd fastställas och antecknas.

31. Ett kontrollprogram för provtagning av dag- och lakvatten från anläggningen och för grund- och ytvattnet skall uppgöras.

Kontrollprogrammet skall innehålla minst 4 prov/år, jämnt fördelade under året, på uppsamlat dag- och lakvatten. Vattenproven skall åtminstone analyseras på temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), klorid, organiskt material som kemisk- (COD_{Cr}) samt biologisk syreförbrukning (BOD_7), total fosfor (Tot-P), total kväve (Tot-N) och ammoniumkväve ($\text{NH}_4\text{-N}$). COD_{Cr} kan efter parallellanalys ersättas av TOC (totalt organiskt kol). Även dag- och lakvattnets mängd eller flöde skall kontinuerligt mätas så att en bedömning av anläggningens totala belastning kan göras.

Vattnet i de avskärande diken skall innan det leds bort provtas minst 2 gånger per år, vid samma tillfälle som vattenprov tas på dag- och lakvattnet. Vattnet skall analyseras på temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), klorid, organiskt material som kemisk syreförbrukning (COD_{Cr}), total fosfor (Tot-P), total kväve

(Tot-N) och ammonium-kväve (NH₄-N). COD_{Cr} kan efter parallellanalys ersättas av TOC (totalt organiskt kol).

Grundvattnet skall provtas minst två (2) ggr i året och analyseras för åtminstone temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), suspenderade ämnen, syrgas, klorid, nitratkväve (NO₃-N), ammoniumkväve (NH₄-N) och kemisk syreförbrukning (COD_{Cr}). Samtidigt skall grundvattenytans höjd mätas och antecknas. COD_{Cr} kan efter parallellanalys ersättas av TOC (totalt organiskt kol).

Prov skall tas med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är representativa för verksamheten och av provtagare som är godkänd av tillsynsmyndigheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande) eller följa en standardiserad och godkänd provtagningsmetodik som anges i kontrollprogrammet.

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning

Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i landskapsförordning (2001:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar finns i beslutstexten i det tidigare beslutet. Eftersom detta beslut grundar sig på frågor som inte kommer att påverka miljön det vill säga ersättning, giltighet och revidering av villkor 30 och 31, har nämnden beslutat att ingen miljöberättelse behöver upprättas.

Beslutsmotiveringar

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat ärendet, som omfattar ersättning, revidering av villkor samt fortsatt tillstånd enligt detta beslut, och provat förutsättningarna för tillstånd enligt miljöskyddslagen och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. I avgörandet har miljöprövningsnämnden även beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen och bestämmelserna i landskapslag (1998:82) om naturvård. Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten med iakttagande av de i tidigare beslut samt i detta tillstånd givna villkor uppfyller förutsättningarna för tillstånd i 22-23 §§ miljöskyddslagen, 6 kap. 4 § vattenlagen samt 28 d § renhållningslagen.

Tillståndet har med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 23 samt 28 §§ vattenlagen, 28 e § renhållningslagen samt 10 § deponeringsförordningen förenats med sådana villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för tillstånd skall vara uppfyllda. Vid fastställande av villkor har de allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem.

Den i ansökan avsedda åtgärden innebär inte något vattenföretag i vattenlagens mening och förutsätter således inte rådighet över vatten. Vid prövning enligt vattenlagen har även beaktats att avfallsbehandlingen som utgör en vattenfarlig verksamhet skall utövas så att ändamålet med verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att verksamheten omöjliggörs. Särskilt har eftersträvat att grundvattnet och vattenmiljön skadas så lite som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt. Området där verksamheten utövas utgör inget vattenskyddsområde och är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § eller sådan vattenförbättringsplan som avses i 5 kap. 13 § vattenlagen.

Enligt 60 § miljöskyddslagen skall så kallade miljöskador ersättas så som föreskrivs i lagen om ersättning för miljöskador. Av 11 § sistnämnda lag framgår att talan om ersättning skall väckas vid allmän domstol. Miljöprövningsnämnden är följaktligen inte behörig att pröva ersättningsanspråk av det slag som nu är i fråga.

Enligt 7 kap. 8 § 1 mom. vattenlagen för landskapet Åland skall frågan om ersättningsskyldighet och ersättningens omfattning prövas samtidigt som tillstånd för vattenföretag eller annan åtgärd meddelas enligt vattenlagen. Nämnden finner att avståndet till närmaste bosättning är kort, 300-350 meter, men att komposteringsverksamheten anläggs bredvid befintlig industri och att den med givna villkor inte kommer att öka olägenheten vid bosättningen. Miljöprövningsnämnden avslår baserat på detta yrkanden om ersättning.

Ett kontrollprogram skall upprättas och godkännas av tillsynsmyndigheten i enlighet med 26 § 3 mom. miljöskyddslagen. Provtagning och analys av dag-, yt-, grund- och lakvatten skall utföras för att kontrollera att lakvatten inte läcker ut och riskerar att försämra vattenkvaliteten och miljön i omgivningen. Detaljerade uppgifter om vilken provtagare som anlitas, ackreditering av laboratoriet samt analysmetodik som används, skall också tydligt anges. Uppgifterna krävs för att man på ett riktigt och trovärdigt sätt skall kunna kontrollera att spridning av lakvatten inte sker. Villkoren för vad som skall ingå i kontrollprogrammet och vid grundvattenprovtagningen före verksamheten får inledas har ändrats vid revideringen. Ändringen beaktar vilka analyser som är motiverade att utföra för att resultatet skall ge relevant information huruvida verksamheten har någon mätbar påverkan på omgivningen samt verifiera att verksamheten inte leder till betydande miljöförorening. Med iakttagande av villkoren i det tidigare miljötillståndet samt de reviderade villkoren om att upprätta ett kontrollprogram finner nämnden att verksamheten med kompostering av rötslam, silrens, potatisrester och jord från produktionen inte leder till någon sådan effekt som avses i punkterna 1-4 i 22 § miljöskyddslagen och beviljar därmed Chips Abp miljötillstånd.

Tillämpade lagrum

LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd 1, 4-8, 10 samt 11 §§
 LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 samt 52 §§
 Vattenlag för landskapet Åland, 1 kap. 1 §, 4 kap. 1-5, 7-8 §§, 5 kap. 1-2, 4 och 13 §§, 6 kap. 1, 4, 18 punkt r, 26 och 28 §§
 LL (1967:6) om hälsovården 26 §
 LF (1973:63) om hälsovården 3 kap. 10 § punkt 19
 LL (1981:2) om renhållning 6 kap. 28e §

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat.

Komposteringsanläggning, mindre verksamhet (30 % av 589)*	€	176,70
Totalt	€	176,70

*avgiften för verksamheten är ett belopp vars storlek är 30 % av avgiften för en komposteringsanläggning med mindre verksamhet

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
3. Beslut MPN-01-13/11.12.2001

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd.

Lars Janlöv
Ordförande

Frida Ljungström
Föredragande

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Inkom från Högsta förvaltningsdomstolen 12.12.2005.

Kungörelse av ansökan

Ansökan kungjordes under tiden 11.1.2006-1.2.2006 på Sunds kommuns och Saltviks kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlur. I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Ett yttrande har inkommit under kungörelsetiden.

Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har inte begärt utlåtande.

Förklaring

Miljöprövningsnämnden har begärt och fått förklaring från sökanden.

Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Sunds kommuns och Saltviks kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlur och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.aland.fi. I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

Besvärсанvisning

Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.

Av besvärsskriften skall framgå

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anförs.

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd.

Besvärsskriften skall lämnas till:

Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
Mariehamn

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
AX-22 101 Mariehamn

Telefon: 010 3650265