



ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25
22 100 Mariehamn
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt
Fax. (018) 16595

BESLUT

Ärendenummer

MPN-06-4

Beslutsdatum

27.06.2006

Postningsdag

27.06.2006

Sökanden

Dungens Fisk / Ben Nylund
Fiskartorpsvägen 13
22610 Lemland

Ärende

Dungens Fisk / Ben Nylund ansöker om miljötillstånd enligt 11 § lagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, samt enligt 1 kap. 1 § och bilaga 1, punkt 11 c) landskapsförordning (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd samt enligt 6 kap. 19 § vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen.

Ansökan avser tillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Dungen 6:1, Granboda by, Lemlands kommun. Ansökt avloppslösning avser inkoppling till befintlig anläggning med slamavskiljning och markbädd.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 01.03.2006.

Beslut

Miljötillstånd

Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Dungens Fisk / Ben Nylund tillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Dungen 6:1, Granboda by, Lemlands kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Giltighet

Tillståndet gäller tillsvidare.

Tillståndshavaren skall inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2016. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Ersättningar

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningskyldighet enligt 7 kap. 8 § vattenlagen och anser att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättningar enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse

Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § samma förordning skall utföras till underlag för beslut finns i beslutstexten.

Villkor

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25-26 §§ miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen:

1. I lokal för behandling av fiskeriprodukter skall utsläppspunkter till avloppssystemet ha silkorgar eller andra anordningar för att förhindra fiskrens och -rester från att hamna i avloppet.
2. Avloppsanläggningen skall ha en slamavskiljare av trekammarmodell med våtvolum på minst 2 m³. Slamavskiljaren skall tömmas vid behov eller minst en gång per år. Slamavskilt avloppsvatten skall renas vidare genom befintlig markbädd.
3. Mätutrustning skall finnas så att vattenförbrukning för fiskhanteringslokalen kan avläsas. Fiskhanteringsens vattenförbrukning får maximalt uppgå till ca 500 liter per dygn dock så att avloppssystemets totalbelastning, inklusive hushållsavlopp, inte överstiger 1000 liter per dygn.
4. Avloppsvattnet skall renas så att nedanstående riktvärden och reningsgrader uppnås, beräknat som årsmedelvärde:
 - a. Koncentrationen syreförbrukande ämnen (BOD₇) i utgående avloppsvatten bör som riktvärde inte överstiga 15 mg/l och skall som gränsvärde motsvara en reningsgrad på minst 90 %.
 - b. Koncentrationen fosfor i utgående avloppsvatten bör som riktvärde inte överstiga 0,5 mg/l och skall som gränsvärde motsvara en reningsgrad på minst 90 %.
 - c. Koncentrationen kväve i utgående avloppsvatten bör som riktvärde inte överstiga 35 mg/l och skall som gränsvärde motsvara en reningsgrad på minst 40 %.
5. In- och utgående vatten till avloppsanläggningen (slamavskiljare och markbädd) skall provtas med avseende på syreförbrukande ämnen (BOD₇), kväve och fosfor minst 1 gång per år under hög belastning.

Om proverna inte uppfyller krav enligt villkor fem ovan måste tillståndshavaren vidta åtgärder.
6. Tillståndshavaren skall se till att det slam som uppkommer i verksamheten håller sådan kvalitet att efterföljande slamhantering inte påverkas negativt eller att slammets användbarhet reduceras. Slammet skall hanteras så att det inte orsakar förorening av vatten eller miljö. Hanteringen skall ske i en av tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering godkänd anläggning.
7. Kemikalier, andra än hushållskemikalier, får inte tillföras avloppssystemet. Kemikalier skall hanteras enligt skyddsföreskrifter och förvaras invallat så att spill och utsläpp till mark, luft eller vatten undviks.

Fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel skall eftersträvas.

8. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan och landskapslag (1981:3) om renhållning samt skötas så att miljöförorening förhindras. Rester av miljöfarliga kemikalier samt deras förpackningar skall lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall.

Tillståndshavaren ansvarar för att biprodukter av fiskhantering och organiskt avfall som uppkommer i verksamheten och som faller in under förordningen EG 1774/2002 hanteras i enlighet med denna förordning. Organiskt avfall skall sorteras, lagras, transporteras och i övrigt hanteras på sådant sätt att t ex risk för olägenhet för människors hälsa eller miljöförorening, såsom t ex lukt, inte uppstår. Organiskt avfall får endast föras till en godkänd mottagare av i fråga varande avfall.
9. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och anordningar. Tillståndshavaren skall föra driftjournal eller motsvarande dokumentation. Dokumentationen skall finnas tillgänglig vid anläggningen och uppvisas på begäran av inspektionspersonal. Av dokumentationen skall framgå mängden hanterad fisk, anläggningens vattenförbrukning, tömningar av slamavskiljare med datum, mängd och mottagare samt resultat av utförd provtagning. Vidare skall eventuella andra kontroller och underhållsåtgärder av anläggningen antecknas. Eventuella problem och larm mm skall antecknas i driftjournalen samt när och hur de åtgärdats och av vem.
10. Tillståndshavaren skall tillse att tillsynsmyndigheten har aktuella kontaktuppgifter till den som sköter uppgifter enligt ovanstående villkor.
11. Tillståndshavaren skall lämna årsrapport för verksamheten till tillsynsmyndigheten, vid Ålands landskapsregering, före utgången av februari månad påföljande år. Årsrapporten skall bl a innehålla relevanta uppgifter avseende mängden hanterad fisk, vattenförbrukning, avfallshantering, tömningar av slam- och fettavskiljare, resultat av provtagningar, uppgifter om eventuella olyckor som orsakat utsläpp till miljön samt i övrigt vad som föreskrivs av tillsynsmyndigheten.
12. Vid avslutande av verksamhet skall meddelande om avveckling göras till tillsynsmyndigheten.

Beslutsmotivering

Dungens fisk / Ben Nylund ansöker om tillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Dungen 6:1, Granboda by, Lemlands kommun. För ändamålet kommer sökanden att uppföra en särskild byggnad för hantering av fiskeriprodukter på ovannämnda fastighet. Verksamheten förväntas ha en årlig produktion/fiskhantering under 10 ton.

Avfall som uppkommer i verksamheten består huvudsakligen av fiskrens. Organiskt avfall (fiskrens) förvaras inomhus och tas omhand av köparen som hämtar avfallet från platsen tillsammans med den förädlade fisken. Övrigt avfall hanteras i enlighet med kommunal renhållningsplan.

Fiskhanteringsanläggningens förväntade avloppsbelastning är enligt ansökan ringa, uppskattningsvis ca 20 m³ per år, eftersom vatten nyttjas sparsamt i verksamheten. Vattnet används huvudsakligen för isvatten och rengöring av utrustning och lokaler. Enligt ansökan skall avloppet kopplas till fastighetens befintliga avloppslösning bestående av slamavskiljare av trekammarmodell med våtvolymer 2,0 m³ och

efterföljande rening i markbädd med ca 20 m² infiltrationsarea. Den befintliga markbäddens dimensionering medger inte större belastning än 1000 liter per dygn. Enligt sökandens redovisning av nuvarande vattenförbrukning finns outnyttjad kapacitet motsvarande ca 500 liter per dygn. Hushållsavlloppsvattnets andel varierar med antalet personer som belastar systemet. Utan risk för försämring av vattenkvaliteten får fastighetens totala dygnsbelastning inte överstiga 1000 liter per dygn. Högre flöden riskerar orsaka slamflykt och igensättning av markbädden, vilket föranleder omdimensionering av slamavskiljare och markbädd. Verksamhetsutövaren måste kontrollera och anpassa fiskhanteringsanläggningens vattenförbrukning så att fastighetens totala dygnsbelastning inte överstiger 1000 liter. Markbäddens utlopp leds till ett dike som omgärdar en beteshage. Avstånd till saltsjön (Delsviken) är ca 150 meter, vilket anses tillräckligt. I utloppsdiket sker viss efterpolering, infiltration och avdunstning.

Verksamheten har sedan tidigare bedrivits på fastigheten, men då i mindre skala som bisyssla. Fiskförädlingen kommer att utföras i lokaler som byggs särskilt för ändamålet. Sökanden saknar tillgång till alternativa förläggningsplatser inom området. Nämnden finner att verksamheten kan bedrivas på platsen i enlighet med 8 § miljöskyddslagen.

Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten utgör vattenfarlig verksamhet men bedömer att det kommer att utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen och vattenmiljön. Verksamheten strider inte mot några planer och för området finns inte uppfört några kvalitetsnormer eller andra krav för vattenkvalitet.

Ovanstående villkor syftar till att skydda såväl ytvatten som grundvatten och nämnden anser att kraven utgör sådana förebyggande tekniska åtgärder som åsyftas i vattenlagen för att förhindra inverkan på vattenkvaliteten. Nämnden anser därmed att ovan givna villkor utgör tillräckligt skydd för att förebygga och avhjälpa risk för försämring av vattenkvaliteten.

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan, beaktat inkomna yttranden samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1998:82) om naturvård samt vad som övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.

Miljöprövningsnämnden finner, med beaktande av i tillståndet givna villkor, att förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Miljöprövningsnämnden beviljar därmed Dungens Fisk / Ben Nylund tillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Dungen 6:1, Granboda by, Lemlands kommun.

Tillämpade lagrum

Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-9, 11, 22-26, 28 och 52 §§
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 4 kap. 1-8 §§, 5 kap. 2 och 9 §§, 6 kap. 1, 4 §§
och 19 §, 7 kap. 4, 6 och 8 §§
Landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2
kap. 2 och 5 §§

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat.

Fiskförädlingsanläggning, mindre anläggning – 35 %	€ 819,65
Sakägarförteckning, Lantmäteribyrån	€ 29,28
<hr/> Totalt	<hr/> € 848,93

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd.

Lars Janlöv
Ordförande

Mikael Stjärnfelt
Föredragande

ÄRENDEHANTERING

Kungörelse av ansökan

Ansökan kungjordes under tiden 16.05.2006 – 06.06.2006 på Lemlands kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Inga yttranden har inkommit under kungörelsetiden.

Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande från Lemlands kommun, inkom 24.04.2006

Förklaring

Sökanden har beretts tillfälle att bemöta inkommet utlåtande.

Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Lemlands kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Lemlands kommunkansli respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.aland.fi. I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

Arkiverade dokument

Följande dokument arkiveras på miljöprövningsnämndens kansli:

1. Sökandens ansökan
2. Yttrande
3. Övriga ärendehandlingar

BESVÄRSANVISNING

Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.

Av besvärsskriften skall framgå

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anföras.

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd.

Besvärsskriften skall lämnas till:

Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
Mariehamn

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
AX-22 101 Mariehamn

Telefon: 010 3650265