



ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25
22 100 Mariehamn
Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt
Fax.nr. (018) 16595

BESLUT

Ärendenummer

MPN-05-23

Beslutsdatum

02.03.2006

Postningsdag

02.03.2006

Sökanden

Sune Jansson
Hellsö
22720 Kökar

Ärende

Sune Jansson ansöker om miljötillstånd för bergtäktverksamhet i Hellsö by, Kökar kommun.

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen),
- 1 §, samt bilaga 1, punkt 8c och 8d LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddsförordningen),
- 6 kap, 16 § vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen),
- 26 § LL (1967:36) om hälsovården (hälsovårdslagen) och 3 kap 10 § landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården (hälsovårdsförordningen)

Ansökan innehåller även en i 13 §, 2 mom. miljöskyddslagen samt i 6 kap. 26 § vattenlagen avsedd begäran om verkställande av beslutet även om det inte vunnit laga kraft.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.05.2005.

Beslut

Miljötillstånd

Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Sune Jansson, miljötillstånd för bergtäktverksamhet på fastigheterna 318-403-11-21 och 318-403-9-8 i Hellsö by, Kökar. Med undantag från vad som anges i detta beslut beviljas tillstånd för verksamheten så som den beskrivs i ansökan.

Ersättning

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningskyldighet enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna tillståndsvillkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Giltighet

Tillståndet gäller till och med 31.03.2016.

Miljöprövningsnämnden avslår sökandens anhållan om omedelbar verkställighet mot en garantisumma. Sprängningen är irreversibel och ett tillståndsbeslut får inte verkställas ifall verkställandet skulle göra ändringssökande onödigt.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen och 6 kap. 23, 28 §§ vattenlagen:

1. De verksamhets- och brytningsområden som framgår av den plankarta som finns bilagd täktplanen skall innan brytning påbörjas utmärkas i terrängen på väl synligt sätt och markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. Uttag eller övrig verksamhet i samband med täktverksamheten får inte ske utanför detta område.
2. Brytning får inte ske:
 - på en nivå under + 8 meter (plankartans höjdsystem),
 - på en nivå under grundvattennivå eller
 - utan iakttagande av villkor om terrassering/slänter.
3. Verksamheten inklusive transporter får endast bedrivas helgfri måndag till fredag mellan klockan 07.00 - 18.00. Sprängning får dock utföras endast mellan klockan 08.00 - 17.00. Reparationer och underhåll får ske fram till klockan 21.00 helgfri måndag till fredag.
4. Bullerkällor i verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:

• helgfri måndag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	50 dB(A)
• helgfri måndag - fredag	kl. 18.00 - 21.00	45 dB(A)
5. Sprängning skall utföras på ett sådant sätt:
 - att slänterna/terrasserna i det färdigbrukade brytningsområdets har en sådan form att det inte bildas stup högre än maximalt 3 meter,
 - att täktens kantområden ges en genomsnittlig lutning om 1:2 eller planare och
 - att avrinningsförhållandena från området inte ändras.
6. Om för omgivningen besvärande olägenheter i form av damm uppkommer skall åtgärder omgående vidtas för att motverka sådana störningar. Driftstörningar av betydelse för miljön skall omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten.
7. Sprängämnen skall förvaras och brukas enligt gällande lagstiftning.

8. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan, samt landskapslagen om renhållning (1981:3) och skötas så att miljöförorening förhindras och sanitär olägenhet inte uppstår. Farligt avfall skall hanteras enligt gällande lagstiftning och föras till en av myndigheterna godkänd anläggning för mottagning av farligt avfall. Skrot och avfall får ej förvaras på täktområdet.
9. Vid anläggningen får endast sådana medel och kemikalier användas som är tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier. Alla kemikalier som används inom verksamheten skall anmälas till kemikalieövervakningen vid hälsonämnden och tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering. Kemikalier får ej uppbevaras på täktområdet.
10. En journal skall uppgöras och den skall åtminstone innefatta:
 - Mängden material som sprängts
 - Mängden material som krossats samt entreprenör som utfört arbetet
 - Mängden material som förts bort från täktområdet
 - De återställningsåtgärder som vidtagits och de områden som sökanden anser vara permanent avslutade

Kopia av journalen skall årligen vid utgången av februari månad tillsändas tillsynsmyndigheten. Journalen skall bevaras vid anläggningen och på uppmaning kunna visas för tillsynsmyndigheterna, sakägarna eller kommunen.

11. Ett täktparti anses permanent avslutat dels om täktgränsen enligt täktplanen är nådd dels om sökanden så anser. När täkten är slutligt efterbehandlad skall detta snarast meddelas till tillsynsmyndigheten, Anmälan om slutsyn av täkten skall inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 månader före utgången av den utsatta giltighetstiden.

Efterbehandling skall ske på ett sådant sätt att området utformas så att det passar in i omgivningen. Täktområdet skall utjämnas och slänter/terasser planas ut och vegetation återplanteras. Till fyllning används sprängsten och de ursprungliga avbaningsmassorna. Om andra massor används skall dessa marksubstanser vara rena och av lämplig kvalitet.

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning

Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § samma förordning skall utföras till underlag för detta beslut finns i beslutstexten.

Beslutsmotiveringar

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som anförts i ärendet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Vid avgörandet har nämnden även beaktat landskapslag (1998:82) om naturvård och vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen.

Miljöprövningsnämnden finner, med beaktande av i tillståndet givna villkor, att förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen är uppfyllda och beviljar därmed Sune Jansson tillstånd för bergtäktverksamhet i Hellsö by, Kökar.

Verksamheten omfattar sprängning och krossning av berg samt lagring av krossprodukter på fastighet 318-403-11-21 och sprängning på fastighet 318-403-9-8 i Hellsö by, Kökar. Platsen är ur flera aspekter lämplig för bergtäktverksamhet då den hyser mindre känslig natur, området ligger förhållandevis avskilt från bebyggelse och läget är undanskymt i landskapet. Området kring täkten består till en del av kärrmarker. Inga kända särskilt skyddsvärda arter eller biotoper enligt LF om naturvård (1998:113) finns inom området. Området i fråga har tidigare innehaft täkttillstånd enligt landskapslag (1998:82) om naturvård. Det tidigare täkttillståndet utgick dock 31.12.2004 och sedan dess har det varit avbrott i driften. I nuläget är täkten avslutad på ett olämpligt sätt, branta bergskärningar har skapats och stora utsprängda bergblock ligger okrossade och utspridda i täkten. För att få ett bättre avslut på täkten söker Sune Jansson även om tillstånd att utöka täktverksamheten med ett område på 10x43 meter och en pall på 7x12 meter på fastighet 318-403-9-8. Den sökande innehar markägarens tillstånd. Borrning och sprängning kommer att ske etappvis huvudsakligen under höst, vinter och vår. Krossning sker med en inhyrd flyttbar krossanläggning. Avståndet till närmsta fast boende är enligt ansökan cirka 600 meter.

För att förhindra risk för förorening av mark får avfall och kemikalier inte uppbevaras på täktområdet. Eftersom verksamheten inte är kontinuerlig finns inget behov för att uppbevара avfall och kemikalier inom täktområdet. Det buller som verksamheten förorsakar begränsas genom tillståndsvillkor om maximal ljudnivå och tidpunkter för verksamhet, varpå sådan betydande miljöförorening som avses i 22 § miljöskyddslagen ej uppstår.

För att minska på skadliga miljökonsekvenser är eftervård av täktområdet av stor betydelse. Tagande av marksubstans kan ha många skadliga miljöpåverkningar. Bland annat äventyrar det grundvattnets kvalitet, försämrar växtförhållanden för vegetationen, förstör geologiska och biologiska naturförekomster och föranleder skador som syns vida i landskapet. Målet med eftervårdsnaden är att reparera skadliga verkningar av täktverksamhet för grundvattnet och att anpassa täktområdet till den omgivande naturen och landskapet, varför sökanden åläggs att jämna ut markens ytlager, plana ut slänter/terrasser samt återinföra vegetation i syfte att återskapa naturliga grundvattenrenande markprocesser.

Med beaktande av att verksamhetsutövaren ålagts villkor i avseende på skydd av vattenkvaliteten, att området inte utgör vattenskyddsområde eller område för grundvattentäkt konstaterar nämnden att platsen är lämplig med beaktande av 4 kap. 6 § i vattenlagen. Med utgångspunkt från vad som i övrigt redovisats i ansökan och

med beaktande av givna tillståndsvillkor bedömer miljöprövningsnämnden att den i ansökan redovisade platsen är lämplig vad avser verksamhetens art, det buller verksamheten åstadkommer, bosättningen i omgivningen samt faran för förorening av luft, mark och vatten. Området är inte föremål för någon fastställd plan. Verksamheten bedöms således uppfylla kraven avseende förläggning i 22 §, miljöskyddslagen samt 11 § hälsovårdsförordningen.

Sökanden har i det material som inkommit till nämnden rörande verksamheten påvisat tillräcklig kunskap, solvens och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt.

Verksamhetsutövaren svarar enligt 4-5 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen, oavsett givna villkor, för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och begränsas och för att försämring av vattenkvaliteten förhindras, så även efter det att verksamheten avslutats i enlighet med vad som sägs i 52 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen.

Miljöprövningsnämnden har beaktat sökandens anhållan om omedelbar verkställighet av beslutet i enlighet med 13 § miljöskyddslagen och 6 kap. 26 § vattenlagen. Som motivering till omedelbar verkställighet anför sökanden att det är angeläget att inleda brytningen eftersom sökanden enbart har möjlighet att bedriva verksamheten under höst och vinter. Miljöprövningsnämnden beslutar dock att inte bevilja omedelbar verkställighet på grund av att sprängningen är irreversibel och ett tillståndsbeslut inte får verkställas ifall verkställandet skulle göra ändringssökande onödigt. Anhållan avslås enbart till den del det gäller omedelbar verkställighet av verksamheten.

Tillämpade lagrum

- Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1, 3-9, 11, 13, 22-26, 28 och 52 §§
- Landskapsförordningen (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd: 1 §, Bilaga 1 pkt 8c
- Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland: 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2-3 §§, 4 kap. 1-2, 4-8 §§, 5 kap. 1-2, 4, 9 §§, 6 kap. 1, 4-5, 23, 26, 28-29 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§
- Landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar: 2 och 5 §§
- Landskapslag (1967:36) om hälsovården: 26 §
- Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården: 10-11 §§
- Landskapslag (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat.

Mindre stenbrott

€ 841

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Besvärсанvisning
3. Situationsplan

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds ärendeakt.

Lars Janlöv
Ordförande

Mats Westman
Föredragande

ÄRENDEHANTERING

Ansökan

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 24.05.2005.

Kungörelse av ansökan

Ansökan kungjordes under tiden 17.01.2006 – 07.02.2006 på Kökar kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Inga har inkommit under kungörelsetiden.

Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:

- Kökar kommun
- Ålands landskapsregering

Förklaring

Sökanden har beretts men avstått från möjligheten att inkomma med förklaring.

Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Kökar kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.aland.fi. I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

BESVÄRSANVISNING

Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.

Av besvärsskriften skall framgå:

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anföras.

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd.

Besvärsskriften skall lämnas till:

Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
Mariehamn

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
AX-22 101 Mariehamn

Telefon: 010 3650265