



## ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25  
22100 Mariehamn  
Tel.nr. (018) 25000 växel (018) 25127  
Fax nr (018) 16595  
Hemsida. [www.mpn.aland.fi](http://www.mpn.aland.fi)

## BESLUT

### Ärendenummer

MPN-05-27

### Beslutsdatum

29.08.2006

### Postningsdag

30.08.2006

### Sökanden

Svinryggens Deponi Ab  
Hammarlandsvägen 817  
Ödanböle  
22130 Gottby

### Ärende

Svinryggens Deponi Ab ansöker om miljötillstånd för ny verksamhet med deponi för inert avfall och behandlingsanläggning för icke-farligt avfall på fastigheten Karlskog RNr 2:8 och Myran RNr 2:10 i Ödanböle by, Jomala kommun. För den inerta deponin finns avslutningsplanerna 04091-01 och 04091-03 från 15.03.2005, utförda av VA-projekt Ab.

Verksamheterna är tillståndspliktiga enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), och 6 kap. 18 § punkt r i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen), 26 § landskapslag (1967:36) om hälsovården (hälsovårdslagen), samt 28b § punkt 2 i landskapslagen (1981:3) om renhållning (renhållningslagen).

### Beslut

#### Miljötillstånd

Miljöprövningsnämnden beviljar Svinryggens Deponi Ab miljötillstånd till en deponi för inert avfall samt till en offentlig behandlingsanläggning (sortering, återvinning, emballering) och mellanlagring av icke-farligt avfall på fastigheten Karlskog RNr 2:8 och Myran RNr 2:10 i Ödanböle by, Jomala kommun, se karta i bilaga 2, med stöd av 24 § i miljöskyddslagen.

#### Ersättning

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § i vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol.

### Giltighet

Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall med 10 års intervall inkomma med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor. Ansökan om revidering av villkor skall första gången inlämnas till tillståndsmyndigheten senast **31.08.2016**. Ifall ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

### Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse

Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar finns i beslutstexten.

### Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt 10 § landskapsförordning (2001:76) om deponering av avfall (deponeringsförordningen).

### **Allmänt för verksamheterna**

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheterna bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre ändringar av verksamheten samt de dokument, kontroller och rapporter som skall upprättas enligt villkoren i detta beslut, skall anmälas respektive meddelas till tillsynsmyndigheten under hela giltighetstiden för detta beslut.  
26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 10 § punkt 4 och 7 deponeringsförordningen
2. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som möjligen förorsakas av hantering av avfallet i verksamheten. Om något villkor inte uppfylls p.g.a. oförutsedda händelser eller olyckor, skall detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten.  
23 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen
3. Tillståndsinnehavaren skall utse en ansvarig person som har lämplig kompetens för att övervaka verksamheterna så att miljötillståndets villkorspunkter följs. Personens namn och kontaktuppgifter skall meddelas till tillsynsmyndigheten. Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras.  
23 § miljöskyddslagen, 28 § deponeringsförordningen
4. Avfall skall klassificeras i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande.  
25 § miljöskyddslagen

### **Inert deponi**

5. Tillståndet gäller för deponering av inert avfall. Innan driften av deponin för inert avfall påbörjas skall tillsynsmyndigheten inspektera platsen för att försäkra sig om att de relevanta villkoren i tillståndet är uppfyllda.  
9 § och 10 § punkt 1 deponeringsförordningen

6. På deponin får endast deponeras avfall som uppfyller mottagningskriterierna för inert avfall.

#### *Mottagningskriterier*

Avfall som omfattas av förteckningen A och som har ett och samma ursprung och inte är förorenat får mottas vid deponin utan att behöva genomgå provtagning. Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider gränsvärden för utlakning i förteckning B eller totalhalten organiska parametrar i förteckning C skall det genomgå grundläggande karakterisering och vid behov provtas. Gränsvärdena i förteckning B och C får inte överskridas vid mottagning till deponin för inert avfall. Förteckning A, B och C finns i bilaga 3. Även avfall som har de egenskaper som omfattas i förteckningen B och C kan mottas vid inert deponi utan att föregås av provtagning om avfallet genereras regelbundet och ursprunget är känt samt om variationen i avfallets sammansättning och egenskaper är kända eller karaktäristiska.

Till den del avfallet inte faller in under förteckning A eller överskrider gränsvärden i förteckning B och C får deponering inte ske i enskilt fall utan att först godkännas av tillsynsmyndigheten.

25 § 1 mom. punkt 2 miljöskyddslagen, 5 § 3 mom. och 10 § punkt 2 deponeringsförordningen

7. Deponins botten skall bestå av en geologisk barriär som uppnår en permeabilitet på  $\leq 1,0 \times 10^{-7}$  meter per sekund och har en tjocklek (mäktighet) om  $\geq 1$  meter.  
25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 13 § deponeringsförordningen
8. På deponin för inert avfall får totalt 100 000 m<sup>3</sup> inert avfall deponeras. Under den aktiva fasen skall deponins yta mätas årligen. Den del som täcks av avfall skall mätas i volym eller höjd så att tillväxten och deponins sättningsbeteende kan dokumenteras. Kontrollen skall redovisas för tillsynsmyndigheten.  
25 § 2 och 3 mom. miljöskyddslagen, 10 § punkt 3 och 5 deponeringsförordningen
9. Kontroll av lakvattnets, ytvattnets och grundvattnets tillstånd skall ske kontinuerligt på och kring deponiområdet. Den inerta deponin skall förses med dräneringsrör som kan kopplas till befintlig lakvattenhantering eller på annat sätt uppsamlas eller avledas. Avskärande dränering som hindrar tillförsel av ytvatten skall finnas kring deponin. Provtagning av eventuellt förekommande lakvatten skall ske genom stickprov eller vid misstanke om att förorening kan finnas i lakvattnet. Provtagning skall ske i enlighet med villkor 16.  
25 § 1 mom. miljöskyddslagen, 28e § renhållningslagen, 10 § punkt 4 och 5 deponeringsförordningen
10. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden för avslutning och efterbehandling innan deponin för inert avfall tas ur bruk.  
52 § miljöskyddslagen, 25 § andra franska strecket i deponeringsförordningen

### **Behandlingsanläggningen för avfall**

11. Endast mellanlagring av brännbart och sorterat icke-farligt avfall får ske på de områden inom fastigheten som används av behandlingsanläggningen<sup>2</sup>. Den totala lagringstiden för dessa avfallsfraktioner får inte överstiga 3 år för något av avfallsslagen innan vidare transport till slutmottagaren sker.

Ifall avfall mottas som inte godkänns för deponering inom fastigheten eller inte mottas vid någon annan anläggning för behandling eller slutligt omhändertagande av avfall måste detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall innehålla typ av avfall eller avfallskod<sup>1</sup> för det avfall som inte förts till behörig anläggning samt uppgifter om vem som levererat eller innehar avfallet.

25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 8 a § renhållningslagen, 4 § punkt 1 deponeringsförordningen

<sup>1</sup> De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets förordning (1129/2001) antagen genom 2 § ÅLSB om avfall och farligt avfall etc. (1998:92), där varje avfall fått en egen kod, s.k. avfallskod.

<sup>2</sup> Med behandlingsanläggning avses en anläggning där uttjänta produkter yrkesmässigt tas omhand för att tillvarata delar för försäljning, återanvändning, materialåtervinning, biologisk återvinning eller energiåtervinning.

12. Samtliga upplagsytor där avfall behandlas d.v.s. förvaras, sorteras, återvinns eller emballeras skall ha hårdgjorda ytor med kontrollerad lakvatten avrinning och möjlighet till provtagning av lakvattnet. Lakvattnet skall ledas in i befintligt lakvattensystem på fastigheten. Avledningen från befintliga ytor skall installeras senast 31.08.2007.

25 § punkt 5 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

13. Avfallet skall hanteras, förvaras och mellanlagras kontrollerat i för ändamålet avsedda kärl eller containrar. Avfall får inte förekomma på omgivande ytor utan skall omedelbart återbördas till avfallets avsedda kärl eller container.

30 § 1 mom. renhållningslagen

14. Till anläggningen får inte föras biologiskt nedbrytbart avfall som omfattas av biproduktförordningen om animaliskt avfall, EU förordning nr 1774/2000. För bioavfall från hushåll (s.k. biologiskt nedbrytbart avfall t.ex. matrester och trädgårdsavfall odyl.) skall förfarande för särskild hygienisk hantering, mellanlagring och transport godkännas. En plan för hur mottagning, sortering och mellanlagring av bioavfall från hushåll kommer att organiseras skall inlämnas till tillsynsmyndigheten och miljömedicinska byrån vid Ålands landskapsregering och godkännas innan sådan hantering får inledas på området.

26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28m § renhållningslagen

15. Farligt avfall skall hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall inte blandas sinsemellan. På anläggningen får samtidigt förvaras högst 1000 kg farligt avfall som härstammar från hushåll. Farligt avfall skall förvaras skyddat från nederbörd och på tätt underlag med invallning eller i dubbelbottnad container, vilket förhindrar all spridning till omgivande mark och vatten. Särskilda utrymmen som vid behov skall kunna låsas måste iordningställas. Flytande avfall skall hanteras i kärl som är avsedda för ändamålet. Spill och läckage skall förhindras och olyckstillbud omedelbart dokumenteras och saneras.

25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 8d § renhållningslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

## Provtagning och kontroll

16. Kontroll av lakvatten, ytvatten och grundvattnets tillstånd skall kontinuerligt utföras under pågåenden verksamhet på fastigheterna. Provtagning kan ske enligt det kontrollprogram som Hildings Miljökonsulting utarbetat för

fastigheten 29.07.2004, se bilaga 4. Vid behov kan kontrollprogrammet revideras för verksamheterna genom att tillsynsmyndigheten godkänner en sådan revidering. Proven skall tas med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är representativa för verksamheten och av provtagare som är godkänd av tillsynsmyndigheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande) och följa provtagningsmetodiken som anges i kontrollprogrammet.

Kontrollprovtagningen skall sammanställas och utvärderas årligen och därefter skickas till tillsynsmyndigheten.

25 § 1 mom. o. 26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28e § renhållningslagen, 10 § punkt 4 deponeringsförordningen

17. Vid mottagning av avfall skall medföljande dokumentation över avfallet kontrolleras så att beskrivningen av avfallet stämmer överens med avfallet som lämnas samt att mottagningskriterierna för avfallet uppfylls för deponering, behandling eller mellanlagring på området. Ett journalfört register skall föras över inkommande och deponerat respektive behandlat avfall. Följande uppgifter skall antecknas i registret:

- Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits.
- Typer av avfall som deponerats enligt den sexsiffriga avfallskoden<sup>1</sup>.
- Avfallslämnarens (producentens) eller avfallstransportörens identitet.
- Grundläggande karaktärisering av avfallet såsom ursprung, vilken process som givit upphov till avfallet, vilken behandling avfallet genomgått och om det kan återvinnas eller materialutnyttjas, avfallets lukt, färg och fysikalisk form samt sammansättning och utlakningsegenskaper. Avfallets sammansättning och utlakningsegenskaper skall vid behov genomgå provtagning av nyckelparametrar för att uppfylla villkor 6.

Registret skall sparas i 3 år och vid anmodan kunna uppvisas vid inspektioner. Ett dokument med sammanställda uppgifter från registret skall årligen inlämnas till tillsynsmyndigheten.

17 § deponeringsförordningen, 8 c § och 28 1 § renhållningslagen

<sup>1</sup> De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets förordning (1129/2001) antagen genom 2 § ÅLSB om avfall och farligt avfall etc. (1998:92), där varje avfall fått en egen kod, s.k. avfallskod.

## Beslutsmotiveringar

Verksamhetens miljöpåverkan består främst av lakvatten som härstammar från nederbörd eller annat vatten som får infiltrera inert och icke-farligt avfall på avställningsytor, mellanlager och deponi. För deponeringen av inert avfall har ett gränsvärde för den totala mängden mottaget avfall fastställts till 100 000 m<sup>3</sup> och vid behandlingsanläggningen har mängd farligt avfall som får lagras vid ett och samma tillfälle fastställts till högst 1000 kg i syfte att utsläpp från verksamheterna skall begränsas och miljöförorening skall förebyggas. Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem.

För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar samt förebygger och begränsar förorening av miljön som kan uppstå vid deponering, behandling och lagring av inert och icke-farligt avfall med stöd av 25 och 26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt 10 § deponeringsförordningen. Villkoren har givits med beaktande av verksamhetens art, sammantagna miljöpåverkan, egenskaperna hos området där verksamhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt vad som i övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.

Prövning av platsvalet för inert deponi och behandlingsanläggningen har skett i enlighet med 8 § miljöskyddslagen, 4 kap. 6 § vattenlagen, 11 § landskapsförordning (1973:63) om hälsovården och 12 § deponeringsförordningen. Vid beviljande av tillståndet har beaktats fastställda planer och nuvarande användning av fastigheterna samt de geologiska och hydrologiska förhållandena på de områden som tas i bruk. Nämnden konstaterar att placeringen är lämplig då utformning av de miljöförebyggande åtgärderna då teknik för lakvatteninsamling och -behandling redan är utförd för tidigare verksamhet med deponering av icke-farligt avfall på fastigheterna, i enlighet med beslut MPN 04-1/15.11.2005. Vid bedömning av lokaliseringen har även beaktats att verksamheterna inte utgör någon betydande miljöförorening, fara för sådan miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa med beaktande av att tillräckligt avstånd till tätbebyggelse, bostads- och rekreationsområden samt jordbruksområden finns. Platsen för deponin utgör inget vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 § vattenlagen. Området är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § samma lag.

Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är sökanden skyldig att iaktta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 kap 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland krävs tillstånd för att till ytvattnen få släppa ut vissa farliga ämnen. Miljöprövningsnämnden har därför i tillståndsvillkor beslutat om åtgärder för att minska mängden vatten som kan infiltrera avfallet både i deponin och i avfallet vid behandling eller mellanlagring och för att allt vatten som avrinner i området skall ledas till befintlig lakvattenhantering eller annan sluten uppsamling samt övervakas genom provtagning.

Enligt 8 § miljöskyddslagen får inte ämnen och avfall lämnas på marken så att markens kvalitet försämras. I villkor har därmed fastställts både att högst 1000 kg farligt avfall får förvaras inom behandlingsanläggningen och att förvaringen av farligt avfall endast får ske på tätt underlag med invallning eller i dubbelbottnad container. Det farliga avfallet måste omhändertas på en för ändamålet utsedd plats samt separeras från annat avfall så att det farliga avfallet inte hanteras okontrollerat i verksamheten. Mottagning av farligt avfall hör inte till den egentliga verksamheten utan utgör en beredskap att omhänderta en viss typ och mängd av avfall som förekommer vid mottagning och sortering av avfall vid anläggningen. Förekomst av farligt avfall omöjliggör inte verksamhet i behandlingsanläggningen enligt verksamhetsbeskrivningen såvida verksamheten organiseras i enlighet med vad som stipuleras i 8a, 8b, 8c och 8d §§ i renhållningslagen.

Med iakttagande av tillståndsvillkoren konstaterar miljöprövningsnämnden att det är utrett att förutsättningar för tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och renhållningslagen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, är uppfyllda.

Sökanden har uppvisat tillräcklig organisation, sakkunskap och solvens för att förutsättningarna för tillstånd enligt 23 § miljöskyddslagen skall anses vara uppfyllda och miljöprövningsnämnden beviljar därmed Svinryggens Deponi Ab miljötillstånd för verksamhet med inert deponering, behandling samt mellanlagring av icke-farligt avfall på berörda fastigheter.

### Tillämpade lagrum

Tillämpade lagrum finns i detta besluts text.

### Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat.

Deponi för inert avfall samt mellanlagring o. sortering av avfall <sup>1</sup>	€	2523,00
Annonskostnad Ålandstidningen	€	242,72
<b>Totalt</b>	<b>€</b>	<b>2765,72</b>

<sup>1</sup> avgiften för mellanlagring o. sortering av avfall har reducerats med 50 % p.g.a. samtidig behandling med inert deponi.

### Bilagor

1. Ärendehantering
2. Karta över området för deponi och behandlingsanläggning
3. Förteckningar över gränsvärden för mottagning vid deponi
4. Provtagningsprogram
5. Besvärsanvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds ärendeakt.

### Underskrifter

Lars Janlöv  
Ordförande

Erica Sjöström  
Föredragande

## ÄRENDEHANTERING

### Ansökan

Ansökan om en ny behandlingsanläggning har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 29.04.2004 och kompletterats 21.12.2004. En skild ansökan om att inrätta en ny deponi för inert avfall inkom 26.08.2005 och kompletterades 26.09, och 28.11.2005 samt 15.03, 03.05, 04.05.2006. Slutligen har ansökningarna handlagts som ett ärende från den 27.09.2005 med ärendenummer MPN-05-27.

### Kungörelse av ansökan

Ansökan om ny behandlingsanläggning kungjordes under tiden 15 augusti - 5 september 2005 på Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslags-tavlor tillsammans med ansökan om verksamhet och avslutning av deponier för icke-farligt avfall. Ärendet MPN 05-27 kungjordes i sin helhet under tiden 5 juli - 9 augusti 2006 på Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslags-tavlor. Båda kungörelserna har delgivits alla kända sakägare enligt sändlista. I kungörelserna framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

### Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtanden från miljöbyrån och MISE, Ålands miljöservice. Utlåtandet från första kungörelsen har överförts att gälla detta ärende.

### Yttranden

Ett yttrande har inkommit 19.11.2004.

### Förklaring

Förklaring har begärts av sökanden och inkommit 10.12.2004. Sökanden har 10.08.2006 avstått från att lämna ytterligare förklaringar då inga nya yttranden eller nya fakta som motsätter sig verksamheterna inkommit under den slutliga kungörelsen.

### Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på stadskansliet, kommunkansliet respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, [www.mpn.aland.fi](http://www.mpn.aland.fi). I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.



## **BESVÄRSANVISNING**

Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.

Av besvärsskriften skall framgå:

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anföras.

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd.

Besvärsskriften skall lämnas till:

Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol  
Torggatan 16  
Mariehamn

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31  
AX-22 101 Mariehamn

Telefon: 010 3650265