



ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Norragatan 17
22 100 Mariehamn
Tel.nr. (018) 528600 växel
Fax.nr. (018) 528601

BESLUT

Ärendenummer

MPN-07-67

Beslutsdatum

21.11.2007

Postningsdag

22.11.2007

Sökanden

Tvättservice Åland Ab
Dalvägen 3
22150 Jomala

Ärende

Tvättservice Åland Ab ansöker om miljötillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt med en kapacitet överskridande 500 kilogram i dygnet och kemtvätt i Dalkarby (bilaga 2) i Jomala kommun.

Tillståndsplikt följer av 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, nedan kallad miljöskyddslagen, bilaga 1 till landskapsförordning (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd pkt 10 c), landskapslag (1967:36) om hälsovården 26 §, landskapsförordning (1973:63) 10 § pkt. 18 samt av vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 6 kap. 17§, 18 § pkt l), 19 § nedan kallad vattenlagen.

Beslut

Miljötillstånd

Miljöprövningsnämnden beviljar Tvättservice Åland Ab, med stöd av 24 § miljöskyddslagen, miljötillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt och kemtvätt i Dalkarby (bilaga 2) i Jomala kommun.

Ersättning

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen och konstaterar att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.

Giltighet

Detta tillstånd är i kraft tillsvidare. Ansökan om revidering av tillståndsvillkor skall inlämnas till Ålands miljöprövningsnämnd senast den 31.12.2012. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen.

Miljöprövningsnämnden avslår Tvättservice Åland Ab:s ansökan om omedelbar verkställighet av beslutet i enlighet med 13 § miljöskyddslagen då förutsättningarna för sådant beslut ej föreligger.

Villkor

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor som upprättats med stöd av 25-26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen och 6 kap. 28 § vattenlagen:

1. Tillståndsinnehavaren skall sträva till att minska den miljöbelastning som verksamheten ger upphov till och i den dagliga verksamheten noggrant beakta miljöskyddsaspekter så att minsta möjliga miljöpåverkan och störning av närliggande bebyggelse uppstår.

Tillståndsinnehavaren skall tillämpa den bästa, tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt möjligt, samt kontinuerligt sköta och underhålla anläggningen så att verksamheten förorsakar minsta inverkan på miljön och bedrivs så resurssnålt som möjligt. Miljömärkta tvättkemikalier skall så långt som möjligt användas framom icke miljömärkta och doseringen skall vid varje enskilt tillfälle anpassas till det verkliga behovet.

2. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att det avloppsvatten som uppstår i verksamheten inte förorsakar miljöförorening eller risk för människors hälsa. Tillståndsinnehavaren ansvarar vid nyttjande av kommunalt reningsverk för att utgående avloppsvatten vid behov genomgår sådan förbehandling som krävs för att men för ledningsnätet, reningsverkets funktion eller slammets användbarhet ej skall uppstå. Kemikalierester eller annat som kan ha skadlig inverkan på vattenmiljön får ej hällas ut i avloppet.

3. Provtagning på utgående avloppsvatten skall utföras minst en gång per år med avseende på:

- BOD
- COD alternativt TOC
- Fosfor
- Kväve
- pH
- Suspenderade ämnen (SS)
- Konduktivitet
- Totalt extraherbara ämnen
- AOX
- Opolära alifatiska kolväten
- Bly, Pb
- Kadmium, Cd
- Koppar Cu
- Krom (totalt), Cr
- Nickel, Ni
- Zink, Zn

God internationell laboratoriesed skall iakttas vid provtagningen för att motverka att proverna förändras mellan tiden för insamling och analys. Vattenproverna skall vara flödesproportionellt tagna och representativa för verksamheten samt analyseras i ett av myndigheterna godkänt laboratorium. Vid provtagningstillfället skall avloppsvattnets temperatur dokumenteras samt vilken typ av tvättgods som tvättas vid provtagningstillfället.

4. Utgående luft och ånga från anläggningen får inte förorsaka betydande luktolägenhet. Förbränningsanläggningen skall nyttjas, underhållas och skötas så att utsläppen till luft inte blir större än vad som är oundvikligt för verksamhetens drift.
5. Verksamheten får ej förorsaka buller utomhus vid permanentbostad, skola, daghem eller motsvarande verksamhet överstigande 55 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 07.00 – 18.00 helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag kl. 07.00 - 18.00. Övriga tider får ljudnivån inte överskrida 45 dB(A) ekvivalent och momentana ljud får uppgå till högst 55 dB(A).

Tvättvagnar som används för transport till och från tvätterilokalen skall förses med gummihjul.

Ventilation och utsläppande av ånga skall ske på sådant sätt att minsta möjliga ljudspridning uppstår.

Lastnings- och lossningsbryggan skall avskärmas på ett ändamålsenligt sätt för att minimera bullerspridning till omgivningen.

Tomgångskörning på området får ej förekomma annat än undantagsvis om det är påkallat av särskilda skäl.

6. Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier.

Natriumhypoklorit får endast användas vid omtvätt.

Användningen av optiska vitmedel skall minimeras och om möjligt helt undvikas.

Linjär alkylbensensulfonat (LAS) får inte användas.

Mjukgörarna distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), dihydrerad talgalkyldimetylammoniumklorid (DHTDMAC), ditalgdimetylammoniumklorid (DTDMAC), dialkyldiammoniumklorid (DADMAC) får ej användas.

7. Kemikalier skall hanteras och användas så att eventuellt spill eller läckage ej kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver deras faktiska användningsområden.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de skall hantera eventuella olyckor. Skydds-informationsblad för de använda kemikalierna skall finnas lätt tillgängliga i lokalen. Eventuellt spill skall samlas upp och hanteras som farligt avfall. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage skall finnas tillgängligt på anläggningen.

Alla kemikalier skall förvaras på ett ändamålsenligt sätt, i kärl som är täta, förslutna och i övrigt ändamålsenliga, så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa förhindras. Behållare med kemikalier och kemikalieavfall skall placeras så att de ej kan riskera att välta, utsätts för extrema temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas. Flytande kemikalier och bränslen, kemikalieavfall samt samtliga behållare för farligt avfall skall lagras invallat, på tätt underlag, utan golvavlopp. Konstruktionen skall vara sådan att behållarnas skick kan inspekteras regelbundet. Utomhus placerade upplagringsplatser för kemikalier eller kemikalieavfall får ej förekomma.

Alla kemikalier som hanteras i verksamheten skall anmälas till kemikalieövervakningen vid hälsonämnden och tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering.

8. Samtliga olyckor eller incidenter som riskerar att förorsaka kemikalie- eller bränslespill till omgivande miljö skall omgående eller så snart de upptäckts meddelas tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering.
9. Påfyllning av bränslen skall ske så att risken för miljöförorening minimeras. Platsen närmast fastighetens påfyllnadsanslutning skall förses med tätt underlag som möjliggör att eventuellt spill kan saneras. Överfyllnadsskydd skall finnas och verksamhetsutövaren ansvarar för att utrusningen hålls i skick.

10. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan och landskapslag (1998:91) om renhållning samt skötas så att miljöförorening förhindras. Mängden avfall som uppkommer vid förpackande av tvätten skall begränsas så långt som möjligt.
- Allt avfall och farligt avfall ska upplagras så att miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa ej riskerar att uppstå samt i övrigt hanteras med omsorg enligt bästa tillgängliga teknik.
- Farligt avfall får endast transporteras av myndigheterna godkänd transportör. Avfall och farligt avfall får endast lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för ifrågavarande avfall.
11. Tillståndsinnehavaren skall årligen före utgången av februari månad tillstålla tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering en årsrapport över verksamhetens miljöpåverkan på ett av tillsynsmyndigheten godkänt sätt. Årsrapporten skall bland annat redovisa mängden och typ av tvättat gods, mängden använda kemikalier, mängd avfall per avfallsslag, analysresultat av avloppsvattnet samt vilken typ av tvättgods som tvättas vid provtagningstillfället, vatten- och elförbrukning och andra nödvändiga uppgifter om verksamheten.
- Tillståndsinnehavaren skall på begäran delge tillsynsmyndigheten nödvändiga verifikat för kontroll av uppgifternas tillförlitlighet.
12. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling skall göras till tillsynsmyndigheten.

Miljökonsekvensbedömning

Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Miljöprövningsnämnden har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.

Beslutsmotivering

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan, utlåtanden som anförts i ärendet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Vid avgörandet har nämnden beaktat landskapslag (1998:82) om naturvård och vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden har även prövat lämpligheten i att den ansökta verksamheten förläggs till den avsedda platsen i enlighet med vad som stadgas i 8 § miljöskyddslagen, 4 kap. 6 § vattenlagen och 26 § landskapslag (1967:36) om hälsovården samt landskapsförordning (1973:63) om hälsovården 11§. Nämnden har även beaktat vad som stadgas i lag (1920:26) angående vissa grannelagsförhållanden 17 § i den lydelse den hade före den 01.01.1993. Miljöprövningsnämnden finner med nedanstående motiveringar att ansökan med iakttagande av givna tillståndsvillkor uppfyller förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen och beviljar därmed miljötillstånd för den ansökta verksamheten.

Tvättservice Åland Ab ansöker om tillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt och kemtvätt. Sökanden avser att tvätta hotell- och passagerarfartygstvätt samt tvätt från privata kunder. Vattentvätten skall ske i tvättrör samt i centrifugerande maskiner. Sökanden uppger att vattentvättkapaciteten är cirka 8000 kilogram tvätt per dag och 1400 kilogram tvätt per timme. Tvättkemikalierna doseras automatiskt. Doseringssystemet är

slutet. Kemtvätten sker med perkloretylen i ett slutet system. Samtliga tvättmaskiner är nya från fabrik. Sökanden anger i ansökan att planerad verksamhetsstart är 01.01.2008.

Miljöprövningsnämnden konstaterar att tvättinrättningar kan påverka miljön främst genom material- och vattenförbrukning, utsläpp av föroreningar och rester av tvättkemikalier till vatten och energiförbrukning till ånga och maskiner och transporter och därmed förknippade luftutsläpp samt genomalstrande av buller och avfall.

Sökanden avser att bedriva verksamheten i en befintlig industrilokal i Dalkarby, Jomala. Av ansökan framgår att alternativ förläggningsplats för verksamheten saknas. På fastigheten finns inga kända kulturvärden. I angränsande byggnader bedrivs måleri-, snickeri- och verkstadsverksamhet. Planbestämmelserna för den aktuella fastigheten anger att där får bedrivas småindustri samt att ingen utomhuslagring bortsett från fordon är tillåten. Miljöprövningsnämnden konstaterar att den planerade verksamheten således inte står i strid med någon fastställd plan.

Enligt 4 kap. 6 § vattenlagen får vattenfarlig verksamhet endast utövas på plats eller platser där minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön uppstår och där förutsättningarna finns eller kan skapas för det slags verksamhet som är i fråga, utan att oskäligt högre verksamhetskostnader uppstår till följd av platsvalet. Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten skall bedrivas i en befintlig lokal. Vidare konstaterar nämnden att fastigheten enligt kommunens planritning ligger utanför den gräns som upprättats i syfte att skydda Ålands Vatten Ab:s vattentäkt i Dalkarby men att verksamhetens art ändå förutsätter att villkor upprättas i syfte att skydda grund- och ytvatten. Till tillståndet har därför fogats villkor om att hantera kemikalier, bränslen och avfall på ett sådant sätt att risk för miljöförorening eller negativ inverkan på vattnets kvalitet inte skall uppstå. Villkoren har satts med beaktande av att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och att kemtvätten med perkloretylen sker i ett slutet system.

Enligt 1 kap. 1 § vattenlagen skall vatten och vattenområden inom landskapet användas på det sätt som bäst gagnar en uthållig utveckling. Åtgärd som direkt eller indirekt kan inverka på vatten får inte vidtas om den kan motverka en uthållig utveckling. Ytvatten och grundvatten samt ekologiska förhållanden i våtmarker, sötvatten och saltsjön skall nyttjas, skyddas och vårdas så att en uthållig utveckling gagnas och så att där kan finnas sådana växt- och djursamhällen, som i huvudsak utgör naturliga inslag i dessa naturmiljöer. Vidare stadgas i 5 kap. 1-2 §§ vattenlagen att det är envars skyldighet att efter förmåga och tillfälle, genom aktivt handlande och genom att avstå från skadlig påverkan, skydda och vårda ytvatten och grundvatten så att det är i sådant skick och har sådan beskaffenhet att där kan finnas sådana växter och djur som utgör för området normal flora och fauna utan påverkan av människan och så att vattnet inte utgör någon hälsofara. Enligt 4 kap. 1 § vattenlagen skall vattenfarlig verksamhet utövas så att ändamålet med verksamheten nås med minsta skada och olägenhet utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att verksamheten omöjliggörs. Vattenföretag och vattenfarlig verksamhet skall enligt vattenlagens 4 kap. 1 och 4 §§ utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för allmänna och enskilda intressen. Nämnden konstaterar med utgångspunkt i ovanstående att det är skäligt att utfärda villkor för den ansökta verksamheten för att minimera risk för vattenmiljön i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 7 § vattenlagen. Enligt 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen skall den som utövar eller ämnar utöva vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan krävas för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvaliteten. Omfattningen av åliggande enligt 4 kap. 7 § 1 mom. skall bygga på tekniskt bästa möjliga lösning som är ekonomiskt möjlig för den typ av verksamhet som är ifråga. Vissa ämnen i tvättmedel, blekmedel, sköljmedel, och fläckborttagningsmedel kan ha negativ inverkan på avloppsreningsverk. Vidare kan textilrester förorsaka problem, vilket kan föranleda att någon form av grovavskiljning behöver ske. Tillståndsinnehavaren

ansvarar därför, enligt villkor ovan, vid nyttjande av kommunalt reningsverk för att utgående avloppsvatten vid behov genomgår sådan förbehandling som krävs för att men för ledningsnätet, reningsverkets funktion eller slammets användbarhet ej skall uppstå. Vissa tvättkemikalier är biologiskt svårnedbrytbara, bioackumulerande eller giftiga för vattenorganismer. Sökanden har uppgivit att de tvättmedel som används i tvättröret är miljömärkta. I enlighet med miljöskyddslagens och vattenlagens krav på bästa tillgängliga teknik och lösning har miljöprövningsnämnden även i villkor ovan angivit att miljömärkta tvättkemikalier skall användas så långt det är möjligt. I syfte att skydda vattenmiljön, fisk och fisket får natriumhypoklorit endast användas vid omtvätt, användningen av optiska vitmedel skall minimeras och om möjligt helt undvikas och tensiden linjär alkylbensensulfonat (LAS), mjukgörarna distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), dihydrerad talgalkyldimetylammoniumklorid (DHTDMAC), ditalgdimetylammoniumklorid (DTDMAC), dialkyldiammoniumklorid (DADMAC) får ej användas. Risk för negativ inverkan på ytvatten minimeras ytterligare genom ovanstående villkor om uppföljning av utgående avloppsvattnets innehåll och genom krav på att all kemikaliedosering vid varje enskilt tillfälle skall anpassas till det verkliga behovet. För att förebygga att kemikalier och bränslen kan komma att släppas ut i miljön annat utöver vad som är oundvikligt vid ämnens ibruktagande har tillståndet förenats med villkor om försiktighetsmått vid utformning av fastigheten samt vid hantering, användning, lagring av kemikalier och bränslen. Vidare skall avfall hanteras och lagras så att negativ inverkan på vattenkvaliteten ej uppstår. Med beaktande av ovan ställda villkor i syfte att skydda vattenmiljön samt att verksamhetens avloppsvatten genomgår avloppsrening bedömer miljöprövningsnämnden att verksamheten inte kommer att förorsaka inverkan som gör att den står i strid med 4 kap 1,2,4, 6, 7 §§ vattenlagen eller 5 kap. 1-2 §§, 5 kap. 9 § vattenlagen.

Verksamheten kommer enligt ansökan att normalt bedrivas dagtid 07.00 -17.00 måndag till fredag. Lastning och lossning av tvätt kommer att ske direkt från bil till lastbryggan. Lastbryggan är utformad så att ingen nivåskillnad uppstår vilket enligt ansökan minimerar risken för att buller uppstår. Vidare skall anläggningens fläktar placeras på den vägg som vetter bort från bostadsbebyggelse. Miljöprövningsnämnden bedömer att tillståndsinnehavaren för att i enlighet med 22 § miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd även måste tillse att tvättvagnar som används för transport till och från tvätterilokalen förses med gummihjul, att ventilation och utsläppande av ånga sker på ett sådant sätt att minsta möjliga ljudspridning uppstår, att lastnings- och lossningsbryggan avskärmas på ett ändamålsenligt sätt för att minimera bullerspridning till omgivningen, att tomgångskörning på området ej förekommer annat än undantagsvis om det är påkallat av särskilda skäl samt att ovan angivna bullergränsvärden ej överskrids.

Verksamhetens behov av värme och varmvatten skall tillgodoses av en ångpanna. För ändamålet uppförs ett nytt pannrum och en ny ångpanna installeras vilket enligt ansökan medför effektiv förbränning och därmed mindre förbrukning. Beräknad mängd bränsle i form av villaolja till denna är enligt uppgifter i ansökan 250 kubikmeter per år. Vidare uppger sökanden att valet av tvättmedel medför att tvätten kan ske vid en lägre temperatur vilket ytterligare minskar energibehovet. Utöver oljeförbränningen förorsakar verksamhetens transporter luftutsläpp. Vidare kommer vattenånga släppas ut från tvättrör och mangel. I syfte att minimera utsläppen till luft skall tillståndsinnehavaren enligt villkor ovan kontinuerligt sköta och underhålla anläggningen så att verksamheten förorsakar minsta inverkan på miljön och bedrivs så resurssnålt som möjligt. Vidare skall tillståndshavaren tillse att utgående luft och ånga från anläggningen inte förorsakar betydande luktolägenhet och att förbränningsanläggningen nyttjas, underhålls och sköts så att utsläppen till luft inte blir större än vad som är oundvikligt för verksamhetens drift. Vidare får tomgångskörning på området får ej förekomma annat än undantagsvis om det är påkallat av särskilda skäl.

Sökanden uppskattar mängden kemtvätt till cirka 26 000 kilogram. Hela kemtvättprocessen är sluten. Utsläpp av lösningsmedlet till luft kan uppstå till exempel vid läckande maskiner eller alltför kort torktid av tvättgodset. Sökanden skall enligt villkor ovan sköta verksamheten så att minsta miljöpåverkan uppstår. Förbrukad perkloretylen hanteras som farligt avfall. Då ansökan och beslutet ej omfattar tillstånd för transport av farligt avfall får tillståndsinnehavaren inte själv transportera det farliga avfallet till godkänd mottagare. Av villkor ovan framgår att sådan transport måste överlåtas till transportör med miljötillstånd för transport av farligt avfall. Avfallshanteringen i övrigt skall enligt villkor ovan ordnas så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa ej uppstår. Mängden avfall som alstras vid förpackande av tvätten skall enligt villkor ovan begränsas så långt som möjligt.

Sammanfattningsvis konstaterar miljöprövningsnämnden att då miljötillståndet innehåller stränga villkor för förebyggande av förorening och begränsning av verksamhetens belastning, vilka ges med stöd av 25-26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen uppfyller verksamheten förutsättningarna för tillstånd i 22 § miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen. Villkoren har utformats i syfte att tillse att ändamålet med verksamheten nås med minsta olägenhet för miljön, utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget och verksamheten omöjliggörs. Verksamhetsutövaren svarar enligt 4-5 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen, oavsett givna villkor, för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och begränsas och för att försämring av vattenkvaliteten förhindras, så även efter det att verksamheten avslutats i enlighet med vad som sägs i 52 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen. Vidare konstaterar miljöprövningsnämnden att sökanden i det material som inkommit till nämnden rörande verksamheten har påvisat att förutsättningarna enligt 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda.

Med ovanstående motiveringar finner miljöprövningsnämnden grund för beviljande av miljötillstånd för tvättinrättning i Dalkarby i Jomala kommun.

Tillämpade lagrum

- Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1 §, 3-9 §§, 11 §, 13 §, 22-26 §§, 28 § och 52 §
- Landskapsförordning (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd: Bilaga 1 pkt. 10 c, bilaga 3
- Vattenlag (1996:96) för landskapet Åland: 1 kap 1 § och 3 §, 4 kap. 1-8a §§, 5 kap. 1-4 §§, 9 §, 6 kap. 4-5 §§, 17 §, 18 § I), 19 §, 28-29 §§, 7 kap. 4 §, 6 § och 8 §.
- Vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland: 1 §, bilaga 1, bilaga 8, bilaga 10 C, D
- Landskapslag (1967:36) om hälsovården: 26 §
- Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården: 10 § pkt.18), 11 §
- Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot föroreningar av luften: 1 §
- Landskapslag (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs:

Avgift enligt avgiftsstadga	1261,00 €
Utdrag från lantmäteriverket	132,72
<u>Annonskostnader</u>	<u>252,54 €</u>
Totalt^(*)	1646,26 €

*) Annonskostnad för kungörelse av beslutet tillkommer

Bilagor

1. Ärendehantering
2. Tvättinrättningens placering
3. Besvärсанvisning

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd.

Lars Janlöv
Ordförande

Sofi Helenius
Föredragande

Ärendehantering

Ärendet inkom till Ålands miljöprövningsnämnd 19.09.2007.

Kungörelse av ansökan

Ansökan kungjordes under tiden 17.10.2007 – 07.11.2007 på Jomala kommunkansli och Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Sakägare delgavs kännedom om ansökan genom annons i tidning. Av kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Utlåtanden

Miljöprövningsnämnden har avstått från att inhämta utlåtande.

Yttranden

Under kungörelsetiden har inte några yttrande inkommit till miljöprövningsnämnden.

Tillfälle till förklaring

Sökanden har meddelats att inte några yttranden inkommit.

Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden per post. Beslutet kungörs genom annons i tidning samt på Jomala kommuns och Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet och på Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på Internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.ax

I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.