



ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

Strandgatan 25
22 100 Mariehamn
Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt
Fax.nr. (018) 16595

MILJÖTILLSTÅND

Datum

09.04.2002

Ärendenummer

MPN-00-129

Sökanden

Rune Fellman, Stålsby, 22330 Tjudö

Ärende

Ansökan om miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från Svartträsk, Stålsby, Finström.

Ansökan inkom till Ålands miljöprövningsnämnd 27.11.2000.

Verksamhet och dess placering

Ansökan avser uttag av 3 000 m³ bevattningsvatten årligen från Svartträsk i Stålsby, Finström.

Grund för sökande av tillstånd

Ansökan anhängiggjordes hos miljöprövningsnämnden som tillstånd enligt vattenlagen och överfördes till ansökan om tillstånd enligt landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 09.07.2001 till följd av den senare lagens ikraftträdande.

Grunden för sökande av miljötillstånd är därmed 11 § landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001), då tillstånd behövs enligt bilaga 1 punkt 1 b landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) samt enligt 6 kap. 16 § 2 mom. punkt b vattenlagen för landskapet Åland (61/1996).

Tillstånd och avtal rörande verksamheten samt områdets planläggningssituation

Sammanställning av bevattningsuttag inom avrinningsområdet för Tjudö träsk

<u>Tjudö träsk</u>		Uttag m ³ /år
Dan-Erik Daniels	Tillåtet uttag	17 400
Patrik Karlsson	Tillåtet uttag	18 000
Alf Mattsson	Tillåtet uttag	4 000
Jan Mattsson (Robert Mattsson)	Tillåtet uttag	22 000
Stig Söderlund	Tillåtet uttag	6 000
Vestanträsk Vatten	Tillåtet uttag	18 000
Kent Grönlund	Tillåtet uttag	10 000

Viking Nordqvist	Tillåtet uttag	4 000
Karl-Erik Högman	Tillåtet uttag	5 500
Peter Eriksson	Tillåtet uttag	8 000
Kristian Karlsson	Tillåtet uttag	1 100
Gunnel Karlsson	Tillåtet uttag	600
Jörgen Mattsson	Tillåtet uttag	5 250
Jon Lindeman	Tillåtet uttag	<u>1 500</u>
		109 350
<u>Svarträsk</u>		
Jörgen Mattsson	Ansökan om tillstånd	4 450
Karl-Erik Högman	Ansökan om tillstånd	1 000
Kristian Karlsson	Ansökan om tillstånd	1 500
Boris Boman och Tage Boman (bassäng)	Ej behandlad anmälan	2 000
Sven Löfman (bassäng)	Ej behandlad anmälan	<u>2 000</u>
		10 950
<u>Svarträsk, Stålsby</u>		
Matts Rune Fellman	Ansökan om tillstånd	<u>3 000</u>
		3 000
<u>Kvarträsk</u>		
Sven-Åke Mattsson	Tillåtet uttag	2 000
Kristian Sundberg	Tillåtet uttag	8 800
Jörgen Mattsson	Tillåtet uttag	2 500
Boris Boman och Tage Boman	Tillåtet uttag	<u>3 000</u>
		16 300
<u>Möträsk</u>		
Roine Johansson	Ansökan om tillstånd	2 000
Sven-Åke Mattsson	Ansökan om tillstånd	6 000
Karl Hamnström	Ansökan om tillstånd	<u>6 000</u>
		14 000
<u>Norrträsk</u>		
Dennis Johansson	Tillåtet uttag	1 500
Sven Löfman	Tillåtet uttag	7 800
Ingmar Johansson	Tillåtet uttag	<u>1 000</u>
		10 300

Verksamhetsbeskrivning

Rune Fellman uppger att han önskar ta 3 000 m³ bevattningsvatten årligen från Svarträsk, Stålsby, Finström för sina lök- och potatisodlingar och att han kommer att placera vattenpumpen på egen mark. Några andra uttag av bevattningsvatten från Svarträsk i Stålsby förekommer inte.

Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsstyrelse har gjort bedömningen att vid ett totalt uttag på 3 000 m³ bevattningsvatten från Svarträsk kommer den lägsta nivån att infalla under juni månad då nivån kommer att vara 4,6 cm under den normala nivån för juni. Under augusti månad kommer 4 680 m³ att rinna av mot Svarträsk i Tjudö. Vidare uppger jordbruksbyrån att Svarträsk har ett stort tillrinningsområde i förhållande till träskets areal och lämpar sig bra för uttag av bevattningsvatten. Stränderna runt sjön är branta och består av klippiga berg.

Miljöberättelse

Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den information och utredning som enligt 5 §, landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvens-bedömningar, (10/2000), skall ingå i miljöberättelsen till detta beslut, finns i beslutstexten.

BEHANDLING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN

Kungörelse

Ansökan kungjordes under tiden 07- 28.05.2001 på Finströms kommuns samt Ålands landskapsstyrelses anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i Tidningen Åland och Nya Åland. I kungörelsen och delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.

Yttranden

Några yttranden har inte kommit in under kungörelsetiden.

Utlåtande

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande från Finströms kommun och ett sakkunnig-utlåtande från docent Tore Lindholm.

Finströms kommun

Kommunen förordar ansökan.

Docent Tore Lindholm uppger följande:

Tills vederhäftigt undersökningsmaterial föreligger föreslås att endast 1-2 åriga tillstånd beviljas. Tore Lindholm föreslår att Husö biologiska station ges i uppdrag att år 2001 utföra en gedigen undersökning av sjöarnas nuvarande limnologiska tillstånd, vatten- och strandvegetation samt fauna. Även fiskens vandring i bäckarna vore värd att undersöka.

Förklaring

Rune Fellman har uppgivit att han inte har något att tillägga angående utlåtandena.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND'S AVGÖRANDE

Miljöprövningsnämnden beviljar Rune Fellman miljötillstånd, med stöd av 4, 11, 22 och 24 § landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001), samt 1 kap. 1 §, 2 kap 7 §, 6 kap. 4 och 23 § vattenlagen för landskapet Åland (61/1996), att ta ut 3 000 m³ bevattningsvatten årligen från Svartträsk, Stålsby, Finström med nedanstående villkor.

Villkor

Vid tagandet av bevattningsvatten skall miljöskydds- och miljötillståndslagen, vattenlagen samt följande villkor följas:

1. Tillstånd ges till ett uttag av 3 000 m³ bevattningsvatten per år från Svartträsk i Stålsby, Finström.

2. Vattenuttaget skall mätas med en vattenmätare. Vattenmätaren skall installeras på ett av Ålands landskapsstyrelse godkänt sätt och anmälas för slutsyn inom tre månader från det att detta tillstånd vunnit laga kraft.
3. Vattenmätaren skall avläsas och uttaget antecknas varannan vecka under perioden maj till september. En sammanställning enligt landskapsstyrelsens direktiv av uttaget skall årligen före den 30 oktober inkomma till Ålands landskapsstyrelse.
4. En pegel, om möjligt permanent, skall uppsättas på en lättillgänglig och i övrigt lämplig plats i sjön. Pegeln skall anmälas för slutsyn till landskapsstyrelsen senast den 30 april 2003.
5. Vattenståndet i sjön skall mätas och antecknas varje vecka under perioden maj till september och en sammanställning enligt landskapsstyrelsens direktiv på vattenståndet skall inkomma till landskapsstyrelsen årligen senast den 30 oktober. Tills en permanent pegel satts upp i sjön skall mätningen göras från en annan fast punkt som väljs i samråd med landskapsstyrelsen och som avvägs varje säsong. Den fasta punktens nivå skall meddelas landskapsstyrelsen inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft.
6. Om flera tillståndshavare kommer överens om att tillsammans övervaka vattenståndet i sjön skall en ansvarig person utses och dennes kontaktuppgifter meddelas landskapsstyrelsen innan bevattningssäsongen inleds.
7. Tillståndshavaren är skyldig att hålla utrustningen i sådant skick att villkoren i detta tillstånd kan följas.
8. Tillståndshavaren är ansvarig för de skador och men som kan uppkomma av tagande av bevattningsvattnet.
9. Detta tillstånd gäller i fem år från att det vunnit laga kraft. Tillståndet kan behöva omprövas om vattenmängden inte räcker till för alla som kan ges rätt att ta vatten ur sjön.

Beslutsmotivering

Svarträsk i Stålsby är en ca 2,45 m djup och 1,5 ha stor sjö med ett nederbördsområde på ca 93,3 ha. Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som anförts i ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har miljöprövningsnämnden även i övrigt beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden gör bedömningen att tillstånd kan beviljas då uttaget av bevattningsvatten teoretiskt som mest kommer att sänka vattennivån i träsket med 4,6 cm. Anmärkningar har inte framförts mot ansökan och det ansökta vattenuttaget bedöms inte förorsaka någon olägenhet för miljön. Vattenuttaget kan inte heller sägas motverka en uthållig utveckling. Svarträsk har ett stort tillrinningsområde i förhållande till träskets areal och lämpar sig bra för uttag av bevattningsvatten.

Miljöprövningsnämnden finner vidare att syftet i 1 § miljöskydds- och miljötillståndslagen och i 1 kap.1 § vattenlagen samt förutsättningarna i 22 § miljöskydds- och miljötillståndslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen är uppfyllda för beviljande av ett miljötillstånd för tagande av 3 000 m³ bevattningsvatten ur Svarträsk, Stålsby, Finström.

Då uppgifterna om Svarträsk i Stålsby är begränsade ges detta tillstånd på fem år för att efter denna tid se hur bevattningsvattenuttaget påverkat träsket.

Tillämpade lagrum

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 1, 4, 11, 22 och 24 §.
Vattenlag för landskapet Åland (61/1996) 1 kap.1 §, 2 kap.7 §, 4 kap.1 §, 6 kap. 4 §,
16 § 2 mom. punkt b, 23 §.
Landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) bilaga 1 punkt 1 b.

Avgift

För detta tillståndsbeslut uppbärs en avgift på 134,55 euro.

Kungörelse av beslut

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Finströms kommuns samt Ålands landskapsstyrelsens anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Finströms kommunkansli och på landskapsstyrelsens registratorskontor. I kungörelsen framgår att sakägare kan besvara sig över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

Bilagor

1. Besvärsanvisning

Sigurd Lindvall
Ordförande i Ålands
miljöprövningsnämnd

Maria Carlsson-Lönngrén
Miljöhandläggare